

1 号题:

1: 患者, 女, 45 岁, 已婚, 患者 1 天前外出受凉出现, 恶寒发热, 头痛鼻塞, 流清涕, 未诊治, 现症: 恶寒重发汗轻, 无汗, 头痛, 肢体酸痛, 鼻塞声重, 咽痒咳嗽, 吐痰稀薄白色, 渴喜热饮, 苔薄白而润, 脉浮紧

2: 患者, 女, 28 岁, 已婚, 右下腹痛 36 小时, 伴发热 12 小时, 纳呆, 恶心, 呕吐 1 次, 为胃内容物, 月经史无异常, 末次 8 月 2 日, 查体: 体温 38.4 度, 右下腹有压痛, 反跳痛, 腹皮挛急, 舌红, 苔黄腻, 脉滑数, 白细胞 $15 \times 10^9/L$, 中性粒细胞 85%, 尿常规正常。

答案: 感冒 风寒束表, 辛温解表, 荆防败毒散加减 (荆芥+防风+败毒散<人参败毒茯苓草, 枳桔柴前草独芎, 薄荷少许姜三片>)

肠痈, 湿热证, 通腑泻热, 利湿解毒, 复方大柴胡汤加减。(大柴胡汤去半夏, 川楝延胡与木香, 公英甘草复成方)

2 号题

患者, 男, 41 岁, 已婚, 患者 2 天前, 出现发热, 恶寒, 喷嚏, 头痛, 鼻塞流涕, 自服感冒药, 效果不佳, 现症: 发热, 微恶风, 汗出不畅, 汗出热不退, 鼻塞, 流黄浊涕, 舌边尖红, 舌苔薄白, 微黄, 脉浮数。

答案: 感冒 风热犯肺 辛凉解表 银翘散加减

4 号题

1. 患者, 男, 48 岁, 已婚, 患者咳嗽反复发作 20 年, 近 3 月咳嗽复发, 愤怒时加重, 现症: 上气咳逆阵作, 咳时面赤, 痰少质黏, 咽干口苦, 胸胁胀满, 咳时引痛, 舌质红, 舌苔薄黄, 少津, 脉弦数。

2. 患者, 男, 55 岁, 已婚, 患者半年前出现大便时点滴下血, 色淡红, 便时肛门有肿物外脱, 不能自行回纳, 伴头晕, 气短, 面色少华, 神疲自汗, 纳少, 便溏。查体: 肛门指诊于截石位 3, 7 点可触及表面光滑的团块, 无压痛, 肛门松弛, 舌淡, 苔薄白。

答案: 1 咳嗽 肝火犯肺证 清肺泄肝 顺气降火 黛蛤散合加减泄白散加减

2 痔 脾虚气陷证 补中益气 升阳举陷 补中益气汤加减

5 号题

1: 患者, 男, 55 岁, 已婚,

患者 30 年来每逢冬春季, 则发咳嗽, 咳痰, 现症: 咳嗽, 咳声短促, 痰少黏白, 声音嘶哑, 口干咽燥, 盗汗, 神疲, 舌质红, 少苔, 脉细数。

2: 患者, 男, 42 岁, 已婚, 患者平时嗜食辛辣, 便血 1 月就诊, 便血色鲜, 量较多, 血便不能相混, 便时肛门有肿物外脱, 便后可自行回纳, 肛门灼热, 重坠不适, 查体: 肛门指诊于截石位 3, 7, 11 点可触及表面光滑的团块, 至软无压痛, 舌质红, 苔黄腻, 脉眩数。

答案: 1 咳嗽 肺阴亏耗 滋阴润肺, 化痰止咳 沙参麦冬汤 (沙参麦冬扁豆桑, 玉竹花粉甘草裹)

2 痔 湿热下注 清热利湿止血 脏连丸 (黄连槐角地榆炭、脏连仙鹤草生地)

6 号题:

患者, 女, 45 岁, 已婚, 患者 3 天前外出淋雨, 出现发热恶风, 鼻塞, 流黄涕, 自服感冒药, 效果不佳, 现症: 咳嗽频剧, 气粗, 痰多黄稠, 咳吐不爽, 口干, 伴恶风, 鼻塞, 流黄涕, 头痛身楚, 舌边尖红, 舌苔薄黄, 脉浮滑。

患者女, 1 年前出现双侧乳房疼痛伴肿块, 逐渐加重, 乳房肿块与疼痛每于月经前加重, 经后缓解, 伴有腰酸乏力, 神疲倦怠, 月经失调, 量少色淡, 查体: 双侧乳房多个象限内可触及片块样, 结节样, 条索样肿块, 质地坚硬, 表面光滑, 活动度好, 有压痛, 舌淡苔白, 脉

沉细。

答案：咳嗽 风热犯肺 疏风清热 宣肺止咳 桑菊饮加减

乳癖——冲任失调——调摄冲任——二仙汤合四物汤加减。

7号题

1: 韩某, 女, 30岁, 已婚, 职员。2015年10月9日初诊。

患者自幼有发作性痰鸣气喘病史, 多在秋季发病。今晨突然出现鼻痒, 咽痒, 喷嚏, 鼻塞, 流涕, 胸部闭塞, 遂来就诊。现症: 喉中痰涎壅盛, 声如拽锯, 喘急胸满, 但坐不得卧, 咯吐白色泡沫痰液, 无恶寒发热, 面色青暗, 舌苔厚浊, 脉滑实。

2: 沈某, 男, 25岁, 学生。2015年8月19日初诊。

患者昨晨起出现上腹部疼痛, 6小时候出现右下腹通, 呈持续性、进行性加剧, 伴恶心欲吐, 纳差, 二便正常, 无发热。查体: 右下腹麦氏点牙痛, 无反跳痛及肌紧张。舌苔白腻, 脉弦紧。血常规: 白细胞 $11 \times 10^9/L$, 中性粒细胞 81%, 尿常规正常。

答案 哮喘 风痰哮证 祛风涤痰 降气平喘 三子养亲汤加味(莱菔子, 白芥子, 苏子 麻黄, 杏仁, 厚朴, 半夏, 陈皮, 茯苓)

肠痛 瘀滞证 行气活血, 通腑泻热 大黄牡丹汤合红藤煎剂加减(金匱大黄牡丹汤, 桃仁瓜子芒硝<冲服>裹 红藤煎中银翘先, 地丁大黄(后下)丹皮添, 乳没甘草延胡索)

9号题

1: 李某, 女, 65岁, 已婚, 农民, 2016年2月9日初诊。

患者近20年来, 每因受凉出现气喘咳嗽, 且症状逐年家中, 多次住院治疗, 近2个月天气转凉后, 喘促咳嗽又作。现症: 气喘胸闷, 呼多吸少, 动则喘息尤甚, 气不得续, 形瘦神惫, 汗出肢冷, 面青唇紫, 舌淡苔白, 脉微细。

2: 张某, 女, 35岁, 已婚。教师, 2015年9月2日初诊。

患者乳房肿块伴疼痛半年, 肿块和疼痛随喜怒消长, 伴有胸闷胁胀, 善郁易怒, 失眠多梦, 心烦口苦。月经史无异常, 查体: 双侧乳房外上象限触及片块样肿块, 质地中等, 表面光滑, 活动度好, 有压痛, 舌苔薄黄, 脉弦滑。

答案 1 喘证、肾虚不纳 补肾纳气 金匱肾气丸合参蛤散加减(金匱肾气治肾虚, 地黄山药及山萸, 丹皮苓泽加桂附 人参 蛤蚧)

2 乳癖、肝郁痰凝 疏肝解郁, 化痰散结 逍遥萎贝散加减(逍遥贝萎用柴胡, 归芍茯苓山慈菇, 半夏南星生牡蛎)

【10号题】

1. 康某, 女, 19岁, 未婚, 患者3天前受凉后, 出现恶寒, 发热, 咳嗽, 1天前出现气喘, 现症: 喘息咳逆, 呼吸急促, 胸部胀闷, 痰多稀薄色白, 恶寒, 发热, 无汗, 头痛, 口不渴, 舌淡, 苔薄白而滑, 脉浮紧。

王某, 男, 48岁, 患者1周前过食辛辣刺激之物, 皮肤灼热, 瘙痒无休, 抓后渗液流脂水, 伴心烦口渴, 身热不扬, 大便干, 小便短赤, 查体: 皮肤潮红, 丘疱疹, 对称分布, 舌红, 苔薄黄, 脉滑数。

答案: 1 喘证 风寒壅肺 宣肺散寒 麻黄汤合华盖散

2 湿疮 湿热蕴肤证 龙胆泻肝汤合草薢渗湿汤

11号题

1: 朱某, 男, 37岁, 患者咳嗽1月, 肺结核, 患者呛咳气急, 痰少质黏, 咯血, 午后骨蒸潮热, 五心烦热, 急躁易怒, 口渴, 心烦失眠, 舌干红

2: 王某, 男, 38岁, 饮食不节皮肤瘙痒2月, 抓后糜烂渗出, 伴纳少, 腹胀便溏, 易疲乏, 丘疹, 可见鳞屑, 舌淡胖, 苔白腻

答案:1 肺癆—虚火灼肺证—滋阴降火—百合固金汤合秦艽鳖甲散加减

2 湿疮—脾虚湿蕴证—除湿胃苓汤（除湿胃苓厚朴苍，陈泽赤苓猪苓尝，木通肉桂灯心草，白术防风滑栀裹）

12 号题

1: 周某，男，80 岁，已婚，退休干部，2015 年 11 月 28 日初诊

患者近 5 年来，常感心悸，伴有胸闷，加重 2 周，现症：心悸眩晕，胸闷痞满，渴不欲饮，小便短少，下肢浮肿，形寒肢冷，欲吐，流涎，舌淡胖，苔白滑，脉沉细而滑

2: 患者，女，38 岁，干部，2016 年 4 月 6 日初诊

双手遇热或肥皂水烫洗后则皮肤剧痒难忍，反复发作 3 年，伴有口干不欲饮，月经史无异常，查体：皮损色暗，粗糙肥厚，对称分布，舌淡苔白，

答案：心悸—水饮凌心证—振奋心阳，行气化水，宁心安神 —苓桂术甘汤加减

湿疮—血虚风燥—养血润肤，祛风止痒—当归饮子或四物消风饮加丹参、鸡血藤、乌梢蛇

13 号题

1、患者，男，55 岁，患者近一年工作紧张，睡眠较少，反复出现心中悸动，不能自主，近日因工作而心慌加重，有时持续半小时方能缓解，伴失眠多梦，手足心热，口干，腰酸耳鸣，舌红少津，苔少，脉细数。

答案：心悸—阴虚火旺证—滋阴清火，养心安神—天王补心丹合朱砂安神丸加减。

15 号题

1. 患者，女，54 岁，已婚，患者胸闷胸痛反复发作 3 年，进食油腻之品及阴雨天症状加重，现症：胸闷重而心痛微，痰多气短，咳吐涎痰，纳呆，便溏，倦怠乏力，肢体沉重，形体肥胖，舌体胖大，边有齿痕，苔白浊腻，脉滑

2. 患者，男，48 岁，工人，双手遇热或肥皂水烫洗后则皮肤剧痒难忍，反复发作 3 年，伴有口干不欲饮，纳差，腹胀，查体：皮损色暗，粗糙肥厚，对称分布，舌淡苔白，

答案：胸痹—痰浊闭阻证—通阳泄浊，豁痰宣痹—瓜蒌薤白半夏汤合涤痰汤加减

湿疮—血虚风燥证—养血润肤，祛风止痒—当归饮子或四物消风饮加丹参、鸡血藤、乌梢蛇

16 号题

1: 患者，女，57 岁，已婚，患者近 3 年常易潮热汗出，口干耳鸣。近半年出现入睡困难，醒后不寐，头晕腰酸。2 月前因家事劳神而失眠加重，现症：心烦不寐，入睡困难，心悸多梦，伴头晕耳鸣，腰膝酸软，潮热盗汗，五心烦热，咽干少津，舌红少苔，脉细数。

2: 王某，女，17 岁，未婚。15 岁月经初潮，自初潮以来，月经紊乱，经来无期，时而量多如注，时而淋漓不尽，色淡质清，畏寒肢冷，面色晦暗，腰腿酸软，小便清长，末次月经时间长，舌质淡，苔薄白，脉沉细。

答案：不寐—心肾不交证—滋阴降火，交通心肾—六味地黄丸合交泰丸加减。

崩漏— 肾阳虚证—温肾益气，固冲止血—右归丸加减（右归丸内地附桂，山药茱萸菟丝归，杜仲鹿胶枸杞子）

17 号题:

1: 患者，女，42 岁，已婚，患者平素嗜食肥甘滋腻之品，近半年来经常入睡困难，寐后易醒，现症：心烦不寐，入睡困难，寐后易醒，梦多，胸闷脘痞，泛恶暖气，口苦，头痛，目眩，舌质偏红，苔黄腻，脉滑数，

2: 患者，女，45 岁已婚，患者月经紊乱 1 年，近 1 年来，经血非时而下，时而量多如注，时而淋漓不尽，血色紫黑有瘀块，小腹疼痛，肌肤甲错，末次月经 2015 年 7 月 20 日，至今

未净，舌质紫暗边有瘀点，苔薄白，脉涩。

答案：不寐-痰热扰心证-清热化痰，和中安神-黄连温胆汤加减（黄连+温胆汤）

崩漏-血瘀证-活血化瘀，固冲止血-桃红四物汤合三七粉，茜草炭，炒蒲黄

18 号题

1: 刘某，男，42 岁，农民。2016 年 2 月 25 日初诊。

患者因发作性昏仆抽搐就诊。发作时突然昏仆抽搐，吐涎，发出怪叫声。患者平时急躁易怒，心烦失眠，口苦咽干，咳痰不爽，便秘尿赤，目赤，舌红，苔黄腻，脉弦滑而数。

2: 林某，女，38 岁，已婚，教师。2016 年 1 月 13 日初诊。

患者月经紊乱 2 年，经血非时暴下，量多如注，血色鲜红质稠，夹血块，唇红目赤，烦热口渴，大便干结，小便黄，舌红苔黄，脉滑数。

答案 痫病-痰火扰神证-清热泻火，化痰开窍-龙胆泻肝汤合涤痰汤加减（龙胆泻肝梔苓柴，生地车前泽泻偕，木通甘草当归合，温胆汤+胆南星，石菖蒲，人参）

崩漏-血热证 实热证-清热凉血，固冲止血-清热固经汤加减

19 号题:

患者，男，35 岁，已婚，职员，患者因昨日聚餐进食较多，致胃脘胀痛，呕吐不消化食物 1 次，量少，吐后痛减，现症：胃脘疼痛，胀满拒按，噯腐吞酸，不思饮食，大便不爽，得失气后稍舒，舌苔厚腻，脉滑，

2. 患者，女，21 岁，未婚，学生，2016 年 1 月 15 日初诊，患者平素喜饮冷食，经行小腹痛 1 年余，末次月经，2016 年 1 月 14 日，经行小腹冷痛，得热痛减，按之痛甚，经量少，色暗黑有块，畏冷身痛，舌苔白腻，脉沉紧

答案：胃痛-饮食伤胃证-消食导滞，和胃止痛-保和丸加减

痛经-寒凝胞中证-温经散寒除湿，化瘀止痛-少腹逐瘀汤加苍术、茯苓

21 号题

1: 患者，女，42 岁，患者胃病史十年，一个月来，胃痛隐隐，绵绵不休，喜温喜按，空腹痛甚，得食则减，神疲纳呆，泛吐清水，四肢倦怠，手足不温，便溏，舌淡，苔白，脉迟缓。

2: 患者，女，36 岁，2015 年 11 月 15 日初诊，患者平素月经正常，近 4 月，经前小腹疼痛拒按，有灼热感，经来疼痛加剧，低热起伏，腰骶部胀痛，经色暗红，质稠有块，带下黄稠，小便短黄，末次 10 月 19 日，来诊，月经将至，舌红苔黄腻，脉弦数。

答案：胃痛-脾胃虚寒证-温中健脾，和胃止痛-黄芪建中汤加减

痛经-湿热下注证-清热除湿 化瘀止痛-清热调血汤加红藤、败酱草、薏苡仁

23 号题

1: 李某，女，54 岁，已婚，工人。2016 年 2 月 13 日初诊。

患者平素喜食生冷之品，胃脘时有不适。近 3 个月来常因饮食不慎而出现呕吐清水。2 天前复因进食瓜果而呕吐又作。现症：呕吐清水痰涎，脘闷不食，头眩心悸，舌苔白腻，脉滑。

2: 姜某，女，52 岁，已婚，教师。2015 年 6 月 21 日初诊。

患者月经紊乱 1 年，经量多，色暗，有块，面色晦暗，精神萎靡，形寒肢冷，腰膝酸冷，纳呆腹胀，大便溏薄，面浮肢肿，夜尿多，带下清稀，舌胖嫩，边有齿痕，苔薄白，脉沉细无力。

答案 1 呕吐-痰饮内阻证-温中化饮，和胃降逆-小半夏汤合苓桂术甘汤加减

2 绝经前后诸证-肾阳虚证-温肾扶阳-右归丸加减

24 号:

1: 患者，男，32 岁，未婚，患者 1 天前因淋雨受凉而出现小腹疼痛，现症：小腹拘急疼痛，遇寒痛甚，得温痛减，口淡不渴，形寒肢冷，小便清长，大便清稀，舌质淡，苔白腻，脉沉紧。

2: 患者, 女, 已婚, 患者白带量多伴腰酸1年余, 白带清冷量多, 稀薄如水, 终日淋漓不断, 腰痛如折, 小腹冷感, 小便频数清长, 夜间尤甚, 大便溏薄, 舌质淡, 苔薄白, 脉沉迟。
答案: 腹痛-寒邪内阻证-散寒温里, 理气止痛-良附丸合正气天香散加减

带下病 带下过多-肾阳虚证-温肾培源, 固涩止带-内补丸加减

25 号题:

1: 患者, 女, 65岁, 患者15年前曾行腹部手术, 术后5年开始出现下腹部疼痛, 近半年加重, 现症: 下腹部疼痛较剧, 痛如针刺, 痛处固定, 经久不愈, 舌质紫暗, 脉细涩。

2: 患者, 女, 33岁, 已婚, 患者因家务琐事长期操劳, 2月前出现带下量多, 色白, 质稀薄, 无臭气, 绵绵不断, 面色萎黄, 四肢不温, 精神疲惫, 纳少便溏, 两足浮肿, 舌淡苔白, 脉缓弱。

答案: 腹痛-瘀血内停证-活血化瘀, 和络止痛-少腹逐瘀汤加减

带下病 带下过多-脾虚证-健脾益气, 升阳除湿-完带汤加减

26 号题

患者, 男, 29岁, 公务员, 患者2天前饮酒, 进食烧烤后感腹部不适, 昨日出现腹泻3次, 现症: 腹泻腹痛, 泻下急迫, 粪色黄褐, 气味臭秽, 肛门灼热, 烦热口渴, 小便短黄, 舌质红, 苔黄腻,

2: 患者, 女, 49岁, 已婚, 职员, 患者近一年来白带过少, 几乎全无, 阴部干涩灼痛, 时感阴痒, 经色紫暗, 有血块, 伴面色无华, 头晕眼花, 神疲乏力, 肌肤甲错, 舌质暗, 边有瘀点瘀斑, 脉细涩,

答案: 泄泻-湿热伤中证-清热利湿-葛根黄芩黄连汤加减

带下病 带下过少-血枯瘀阻证-补血益精, 活血化瘀-小营煎加减

27 号题

1 患者, 女, 49岁, 患者反复腹泻十年, 近半年加重, 现症: 黎明之前感脐腹作痛, 肠鸣则泄, 腹泻约5-6次, 完谷不化, 腹部喜暖, 泻后则安, 形寒肢冷, 腰膝酸软, 舌质淡白, 脉沉细。

2 患者, 女, 25岁, 2015年8月21日初诊, 患者停经4月, 阴道少量出血伴小腹坠胀1周, 既往子宫肿瘤4年, 末次4月21日, 停经后无明显不适, 2月前, B超提示宫内早孕, 近1周少量阴道出血, 色暗红, 自觉腰酸下坠, 口干不欲饮, 舌暗红, 舌边有瘀斑, 脉沉弦。

答案: 1 泄泻-肾阳虚衰证-温肾健脾, 固涩止泄-四神丸加减

2 胎动不安-血瘀证-活血消癥, 补肾安胎-桂枝茯苓丸合寿胎丸加减

28 号题

1: 患者, 女, 32岁, 患者5天前, 因饮食不洁, 出现腹痛阵作, 里急后重, 痢下赤白黏冻, 服药, 效果不佳, 现症: 腹痛拘急, 痢下赤白黏冻, 白多赤少, 里急后重, 脘腹胀满, 头身困重, 舌质淡红, 舌苔白腻, 脉濡缓。

2. 患者, 女, 28岁, 2015年月25日初诊, 患者平素月经正常, 末次月3日, 现停经53天, 阴道不规则出血3天, 停经后明显早孕反应, 3天前阴道少量出血, 色淡红, 质稀薄, B超宫内妊娠, 服药, 效果不佳, 现阴道仍少量出血, 腰酸, 腹痛, 伴神疲肢倦, 面色晄白, 气短懒言, 舌淡苔白, 脉细滑。

答案: 痢疾-寒湿痢-温中燥湿, 调气和血-不换金正气散

胎动不安-气血虚弱证-补气养血, 固肾安胎-胎元饮加减

29 号题

1. 患者, 男, 38岁, 已婚, 患者3年前无明显诱因出现大便次数增多, 夹有脓血, 常年服药治疗, 但仍时发时止, 迁延不愈, 常因饮食不当, 受凉受累而发, 发作时大便次数增多,

夹有赤白黏冻，伴有腹胀食少，倦怠嗜卧，舌质淡，苔腻，脉濡软。

2. 患者，女，26岁，已婚，职员，2015年，7月23日初诊，患者停经59天，阴道出血，伴小腹下坠3天，末次月经，2015年5月25日，半月前出现恶心，呕吐酸苦水，头晕目眩，经某医院检查，尿妊娠实验阳性，并服用中药，上证略有减轻，3天前出现不规则阴道出血，量少色鲜红，腰腹坠胀疼痛，心烦不安，手足心热，口干咽燥，大便秘结，小便短黄，舌红，苔黄而干，脉滑数，b超提示：宫内早孕，胚胎存活。

答案：痢疾-休息痢-温中清肠，调气化滞-连理汤加减

胎动不安-血热证-清热凉血，养血安胎-保阴煎加减

30号题

1: 李某，男，患者喜食辛辣之品，平素大便干结难解，常2-3日一行，近1周来未解大便，腹胀满，矢气盛，口干口臭，渴而多饮，面红心烦，小便短赤，舌红苔黄燥，脉滑数。

2: 杜某，女，平素月经正常，工作劳累，近6个月来，进行后1-2日内小腹绵绵作痛，腰部酸胀，经色暗淡，量少，质稀薄，偶有潮热，耳鸣，苔薄白，脉细弱。

答案：1 便秘-热秘-泻热导滞，润肠通便-麻子仁丸加减（大黄枳朴杏仁芍）

2 痛经-肝肾虚损证-益肾养肝止痛-调肝汤加减

第二站 头维 照海的定位 闪罐法 膝反射 前臂非开放性骨折简单固定

第三站 太阳的主治 寒秘的问诊？ 风寒湿痹？ 红细胞 2.8×10^{12} 的临床意义

31号题

1: 王某，男，68岁，已婚，退休，2016年5月8日出诊。

患者大便难解6年，常服用大黄，番泻叶等通便药，近2月来大便困难加重，虽有便意但排便困难，粪质并不干硬，用力努挣则汗出短气，便后乏力，面白神疲，肢倦懒言，舌淡苔白，脉弱。

2: 患儿，女，7岁。2015年10月9日初诊。

患儿3天前外出游玩后即出现发热，咳嗽，提问高达39度，家长予服小柴胡冲剂及退热药后热退复起，遂来就诊。现症：发热无汗，呛咳不爽，呼吸气急，痰白而稀，口不渴，咽不红，舌苔薄白，脉浮紧。

答案 1 便秘-气虚秘-益气润肠-黄芪汤加减（生芪赤芍丹皮桔，大黄瓜萎鱼腥草）

2 肺炎咳嗽-风寒闭肺证-辛温宣肺，化痰止咳-华盖散加减（麻杏甘）

33号题

1 患者4年前患乙肝，迁延不愈，4年来，右肋肋区隐隐作痛，口干舌燥，心中烦热，头晕目眩，舌红少苔，脉细弦而数。

2 患儿3天前出现发热，咳嗽，气喘，痰多，服药，效果不佳，持续高热，咳喘，就诊，症见：壮热不退，咳嗽剧烈，气急喘憋，鼻翼扇动，鼻孔干燥，烦躁口渴，嗜睡，便秘，舌红少津，苔黄燥，脉滑数。

答案：1 胁痛-肝络失养证-养阴柔肝 - 一贯煎加减（一贯煎中生地黄，沙参杞子麦冬襄，当归川楝水煎服）

2 肺炎咳嗽-毒热闭肺证 -清热解毒，泻肺开闭-黄连解毒汤合三拗汤加减（黄连解毒汤四味，黄芩黄柏栀子备）

35题

1 患者，女，54岁，已婚，患者3年来反复皮肤 目睛发黄，2月前皮肤 目睛发黄再次出现，经久不退，现症：身目俱黄，黄色晦暗，脘腹痞胀，纳谷减少，大便不实，神疲畏寒，口干

不渴，舌淡苔腻，脉濡缓。

2. 患儿早产，自幼食量偏少，1月前因过食油腻，致食欲不振，食量减少，脘腹饱胀，形体适中，精神好，舌质淡红，苔薄白，指纹淡紫。

答案：黄疸-阴黄 寒湿阻遏证-温中化湿，健脾和胃-茵陈术附汤加减（甘草肉桂姜）

厌食症-脾失健运证-调和脾胃，运脾开胃-益胃汤加减（沙参玉竹与砂糖，）

37号题

1. 顾某，女，30岁，已婚，2015.11.3初诊。

两年反复头痛，现症：头痛隐隐，心悸失眠，面色少华，乏力、食欲差、舌质淡、舌苔薄白、脉细弱。

2. 庞某，女，8岁，2016.1.4初诊。

两周前患肺炎，发热，咳嗽，当地医院抗生素治疗8天，热退无喘，仍咳嗽、欲求中医治疗，干咳少痰。低热盗汗、面色潮红、舌质红津、舌苔少，脉细数。

答案 头痛-血虚头痛证-养血滋阴，和络止痛-加味四物汤加减

肺炎喘嗽-阴虚肺热证-养阴清肺，润肺止咳-沙参麦冬汤加减（沙参麦冬扁豆桑，玉竹花粉甘草裹。）

41号题

1; 刘某，男，52岁，公务员，2015年8月5日初诊，

患者平素性情急躁，易怒，时有头痛眩晕，未系统诊治，今日晨起，突然跌仆神昏，遂就诊，现症：神识欠清，右半身不遂，肢体强急，口舌歪斜，舌强不语，痰多而黏，腹胀便秘，舌质暗红，苔黄腻，脉玄滑。

2: 患者，女，5岁，2016年5月5日初诊。

患者2月前患急性胃肠炎，治疗一周后吐泻止，但自此食欲不振，食少饮多，手足心热，大便干结，2日一行，舌质偏红，苔花剥，脉细数

答案：中风-闭证 痰热腑实证-通腑泄热，息风化痰-桃仁承气汤加减（桃仁承气硝黄草，）

厌食症-脾胃阴虚证-养阴和胃-益胃汤加减

42号题

1、李某，女。48岁，已婚，干部，2016年6月10日初诊，患者久居湿地，近一月来全身逐渐水肿，下肢明显，按之没指，小便... 胸闷纳呆，舌苔白腻，脉沉缓。

2、陈某，女，8岁，2016年3月9日初诊。患儿以发热两天，胸背部皮肤皮疹1天为主述来就诊，偶咳，胸背部皮肤见红斑，丘疹、疱疹，疱疹壁薄，痘疹稀疏，舌质淡，苔薄白，脉浮数。

答案：水肿-阳水 水湿浸渍证-运脾化湿，通阳利水-五皮饮合胃苓汤加减（大腹皮，生姜皮，）

答案：水痘-邪伤肺卫证-疏风清热，利湿解毒-银翘散加减（银翘散主上焦疔，竹叶荆牛豉薄荷，甘桔芦根凉解法）

44号题

患者男，平素嗜食肥甘之品，今天排尿时多次突然中断，尿道窘迫疼痛，尿中夹有沙石，少腹拘急，左侧腰腹绞痛难忍，舌红，苔薄黄，脉弦。

答案：淋证-石淋-清热利湿，排石通淋-石韦散加减（石苇滑石不留行，）

45号题

1: 患者，女，37岁，已婚，患者2天前郁怒之后，出现小便涩滞，淋漓不宣，少腹胀满疼痛，舌苔薄白，脉弦。

2: 患者, 男, 4岁, 患者发热腹泻1天, 体温39°, 精神萎靡, 大便水样, 泻下急迫, 日行5-6次, 夹黏液, 气味秽臭, 时有腹痛, 恶心呕吐, 纳差, 口渴, 小便短少色黄, 舌苔黄腻, 脉滑数。

答案: 淋证-气淋-理气疏导, 通淋利尿-沉香散加减

小儿泄泻-湿热泻-清肠解热, 化湿止泻-葛根黄芩黄连汤加减(+甘草)

46号题

1 患者男, 三年前因受惊吓刺激后, 出现阳痿不振, 心悸易惊, 胆怯多疑, 夜多噩梦, 有时梦中惊醒, 舌淡苔白, 脉弦细。

2 患者, 女, 28岁, 已婚, 右下腹痛36小时, 伴发热12小时, 纳呆, 恶心, 呕吐1次, 为胃内容物, 月经史无异常, 末次8月2日, 查体: 体温38.4度, 右下腹有压痛, 反跳痛, 腹皮挛急, 舌红, 苔黄腻, 脉滑数, 白细胞 $15 \times 10^9/L$, 中性粒细胞85%, 尿常规正常。

答案: 阳痿-惊恐伤肾证-益肾宁神-启阳娱心丹加减

肠痛-湿热证-通腑泻热, 利湿解毒-复方大柴胡汤加减。(大柴胡汤去半夏, 川楝延胡与木香, 公英甘草复成方)

48号题

1: 患者, 女, 已婚, 患者平素情绪多变, 1月前, 因工作压力大, 逐渐出现精神抑郁, 咽中如有物堵塞, 现症: 精神抑郁, 胸部闷塞, 胁肋胀满, 自觉咽中如有物堵塞, 吞之不下, 咳之不出, 舌苔白腻, 脉玄滑。

2: 患者, 男, 43岁, 已婚, 患者72小时前出现右下腹部疼痛, 逐渐加重, 现腹痛剧烈, 高热不退, 时时汗出, 烦渴, 恶心呕吐, 腹胀, 大便似痢不爽, 查体: 腹平坦, 无肠胃形, 全腹压痛, 反跳痛及肌紧张。未触及包块, 肠音弱, 舌红绛而干, 苔黄厚, 脉洪数。

答案: 郁证-痰气郁结证-行气开郁, 化痰散结-半夏厚朴汤加减(半夏厚朴痰气疏, 茯苓生姜紫苏伍)

肠痛-热毒证-通腑排脓, 养阴清热-大黄牡丹汤合透脓散加减(芎归芍芪皂角刺)

50号题

1: 许某, 男, 43岁, 已婚, 职员。2015年7月21日初诊。

患者既往有胃病史。2天前喝白酒200ml, 1小时后出现吐血, 色紫黯, 夹有食物残渣。现症: 吐血色紫黯, 夹有

食物残渣, 脘腹胀闷, 嘈杂不适, 甚则作痛, 口臭, 便秘, 大便色黑, 舌质红, 苔黄腻, 脉滑数。

2: 胡某, 男, 42岁, 已婚, 干部。2015年9月10日初诊。

患者便血1个月。便血色鲜, 量较多, 血便不相混, 便时肛门内有肿物外脱, 便***自行回纳, 肛门灼热, 重坠不适。查体: 肛门指诊于截石位3、7、11点处可触及表**的团块, 质软无压痛。舌苔黄腻, 脉弦数。

答案 1 血症 吐血-胃热壅盛证-清胃泻火, 化瘀止血-泻心汤合十灰散加减

2 痔-湿热下注证-脏连丸加减(黄连、槐角、地榆炭、仙鹤草、生地黄)

51号题

1: 女, 14岁。皮肤青紫斑点, 时作时止, 伴有鼻衄, 齿衄, 颧红, 心烦易怒, 口微渴, 手足心热, 苔少, 脉细数。

2: 女, 19岁, 近一年月经紊乱, 色淡质清, 畏寒肢冷, 面色晦暗, 腰膝酸软, 小便清长, 某次月经至今未净, 舌质淡、脉沉细。

答案 血证 紫斑-阴虚火旺证-滋阴降火, 宁络止血-茜根散加减

崩漏-肾阳虚证-温肾固冲, 止血调经-右归丸去肉桂, 加补骨脂、淫羊藿

53号

1: 吴某, 女, 49岁, 已婚, 干部。2015年12月17日初诊。

患者近1年来, 能食与便溏并见, 口渴引饮, 精神不振, 四肢乏力, 形体逐渐消瘦, 舌质淡红, 舌白而干, 脉弱。

2: 林某, 女, 38岁, 已婚, 教师。2016年1月13日初诊。

患者月经紊乱2年。2年来, 经血非时暴下, 量多如注, 血色鲜红质稠, 夹血块, 唇红目赤, 烦热口渴, 大便干结, 小便黄, 舌红苔黄, 脉滑数。

答案; 1 消渴-中消, 气阴亏虚证-益气健脾, 生津止渴-七味白术散加减

2 崩漏-血热 实热证-清热凉血, 止血调经-清热固经汤加减

55号题

56号题

1: 李某, 男, 56岁, 患者自幼身体虚弱, 食欲不振, 无力, 面色苍白, 腰背酸痛, 遗精, 阳痿, 畏寒肢冷, 下利清谷, 苔白, 脉沉迟。

2: 林某, 女, 7岁, 患儿体弱易感冒, 2天前发热, 咳嗽, 体温达39度, 服小柴胡冲剂, 现发热发汗, 咯咳, 呼吸气急, 痰白而稀, 口不渴, 舌苔薄白, 脉浮紧。

答案: 虚劳-肾阳虚证-温补肾阳-右归丸加减

肺炎喘嗽-风寒闭肺证-辛温宣肺, 化痰止咳-华盖散加减

57号题

1: 患者, 男, 55岁, 已婚, 患者2月前因在潮湿寒冷环境中工作时间过长, 出现肢体关节重着, 酸痛, 肿胀弥漫, 关节活动不利, 肌肤麻木不仁, 每遇阴雨天病情加重, 舌质淡, 苔白腻, 脉濡缓

2: 患者, 男, 5岁, 患者3天前出现发热咳嗽, 气喘痰多, 当地医院抗生素治疗, 仍高热, 咳喘加重, 症见高热, 咳嗽憋喘, 气促鼻扇, 喉间痰鸣, 舌质红, 苔黄, 指纹紫滞, 显于气关。

答案: 1 痹证-着痹-除湿通络, 祛风散寒-薏苡仁汤加减

2 肺炎喘嗽-风热闭证-辛凉宣肺, 清热化痰-银翘散合麻杏石甘汤加减

58号题

1: 王某, 男, 48岁, 已婚, 干部。2015年7月30日初诊。

患者2天前受暑后出现高热, 1天出现项背强直, 肢体抽搐。现症: 壮热汗出, 项背强急, 手足挛急, 甚则角弓反张, 腹满便结, 口渴喜冷饮, 舌质红, 苔黄燥, 脉弦数。

2: 王某, 男, 5岁。2015年12月9日初诊。患儿3天前出现发热, 咳嗽, 气喘, 痰多, 外院用抗生素治疗, 持续高热未退, 咳嗽加重。症见壮热不退, 咳嗽剧烈, 气急喘憋, 鼻翼煽动, 鼻孔干燥, 烦躁口渴, 嗜睡, 便秘, 舌红少津, 苔黄燥, 脉滑数。

答案 痉证-阳明热盛证-清泻胃热, 增液止痉-白虎汤合增液承气汤加减

肺炎喘嗽-毒热闭肺证-清热解毒, 泻肺开闭-黄连解毒汤合三拗汤加减

60号题

1:

王某, 男, 25岁, 已婚。患者居处地较潮湿, 7天前劳动后汗出当风, 突然出现腰部疼痛,

未重视。病情逐渐加重，遂来诊。现症：腰部冷痛重着，转倒不利，逐渐加重，静卧病痛不减，寒冷和阴天则加重，舌质淡，苔白腻，脉沉而迟缓。

2: 刘某，女，2岁，为早产儿，自幼食量偏少，1月前因过食油腻而致食欲不振，食量明显减少，多食后则脘腹饱胀，形体适中，精神可。舌质淡红，苔薄白，指纹淡紫。

答案：腰痛-寒湿腰痛-散寒行湿，温经通络-甘姜苓术汤加减

厌食症-脾失健运证-调和脾胃，运脾开胃-不换金正气散加减

金英杰医学