

金英杰微信公众号“jinyingjieedu”

获取更多 2017 实践技能真题及答案请加群 511574534

2017 中西医执业

【01号】【第二站】6月18日：穴位定位夹脊、神门、三阴交。

【15号】【第二站】6月18日：穴位定位天枢、至阴、曲池。肝脏双手触诊;指鼻试验;口对口人工呼吸。

【56号】【第二站】6月18日：糖尿病，流行性腮腺炎。

【57号】【第二站】6月18日：掌按法，对光反射，墨菲征，胸腔穿刺术。

【第二站】6月18日：穴位定位百会、委中，肩俞，骨膜反射，胸腔穿刺。

【第二站】6月18日：穴位定位血海、胃俞。巴宾斯基征。穿隔离衣。调节反射和聚合反射

【第二站】6月18日：拉塞格征试验

金英杰医学
JINYINGJIE.COM

执业医师2017年
技能真题解析班
(免费)

18:00-19:30
有惊喜!

6月17日~6月18日 18:00~21:30

金英杰医学
JINYINGJIE.COM

执业医师2017年
技能真题解析班
(免费)

想知道考什么吗?
就听4小时!

授课教师:
金英杰独家核心名师

6月17日~6月18日 19:30~21:30

【第二站】6月18日：鼻窦点压痛

【第二站】6月18日：刷手

【第二站】6月18日：简易呼吸机，眼球运动，气胸，上消出血病因，胆石症取穴

【第二站】6月18日：舌象，毫针提插泻法，脊柱叩击痛，胸腰椎损伤搬运。

【第二站】6月18日：脉诊，鼻窦检查，上臂骨折固定，腰部滚法。

【13号】【6月17日】第三站：房性期前收缩(气血不足)，急性阑尾炎(湿热型)。

【33号】【6月17日】第三站：便秘问诊，定位膻中、血海。主治：溃疡性结肠炎的临床症状。心电图：诊断前壁心梗

【46号】【6月17日】第三站：问诊：恶心呕吐反复发作，神疲乏力一年，加重一周；特发性血小板减少性紫癜骨髓象表现；落枕。气虚血瘀的治法和主穴；X线右下肢股骨远端骨折错位。

【58号】【6月17日】第三站：问诊：胸胁疼痛，心下痞满。针灸，断针的处理，小儿腹泻的共同临床表现，抗o阳性的意义。

【59号】【6月17日】第三站：问诊：自汗。流行性腮腺炎并发症。针灸血肿处理。甲胎蛋白升高的临床意义。

【59号】【6月17日】第三站：肝火旺盛，龙胆泻肝汤；小儿腹泻脾虚泻，参苓白术散。

【60号】【6月17日】第三站：问诊：男性60岁，昏迷一天。拔罐水泡的处理方法。椎动脉颈椎病症状。胸腔积液性质判定。

【6月17日】第三站：胃癌的转移途径。问诊：吞酸暖气两天。天枢穴和列缺的主治病症。心电图：左心房肥大

【6月17日】第三站：高血压危像表现。

【6月17日】第三站：胸腔积液性质判定。

【6月17日】第三站：问诊：35岁男性，小便涩痛，腹胀。青紫舌和绛舌，肠痛，急性阑尾炎。空腹血糖8.9mmol/l的意义。

【6月17日】第三站：问诊：胃痛；穴位定位：攒竹、膻中主治；甲亢。

金英杰微信公众号“jinyingjieedu”

获取更多 2017 实践技能真题及答案请加群 511574534

2017 中西医执业助理



【02号】【6月18日】第二站：穴位定位：关元，头维，列缺，脉诊，加垫止血。

【6月18日】第二站：穴位定位：望舌，血海，天宗，迎香，对光反射，手术区皮肤消毒。

【17号】【6月18日】第二站：穴位定位：次髎，翳风，内庭。脉诊，墨菲征演示阳性意义，戴手套。

【30号】【6月18日】第二站：舌诊，走罐，肱三头肌腱反射，简易呼吸器的使用。

【31号】【6月18日】第二站：脉诊，三棱针耳尖刺血，膝跳反射，肥皂刷手。

【49号】【6月18日】第二站：脉诊，大鱼际揉法，测量血压，手术皮肤消毒，腹泻腹痛病案分析，灸后起疱处理方式，血沉增快的临床意义

【59号】【6月18日】第二站：脉诊，掌根揉，移动浊音操作，口对口呼吸操作。

【6月18日】第二站：舌诊，心脏左界叩诊，抖下肢体法，胸腰椎受伤搬运。

【6月18日】第二站：舌象，掌根推下肢，脾脏双手触诊，上臂闭合性骨折。

【6月18日】第二站：舌诊，脱隔离衣，巴彬斯基征，提捏进针。

【6月18日】第二站：舌诊，心脏瓣膜听诊，前臂止血带

【6月18日】第二站：穴位定位：商阳，涌泉，下关，脉诊。

【6月18日】第二站：舌诊，诊断及临床意义，针刺角度并演示，伤口换药，凯尔尼格。

【6月18日】第二站：穴位定位：孔最，至阴，中极。舌象。右肺下届叩诊，股骨骨折的躯干固定法。

【6月18日】第二站：脉诊，夹持进针的操作，腹壁紧张度的检查。

【1号】【6月18日】第三站：感冒：风寒感冒，辛温解表，荆防达表汤加减，与时行感冒鉴别。肠痈：湿热证，通腑泄热，解毒利湿透脓，复方大柴胡汤加减，与宫外孕破裂鉴别。痢病的问诊，通里，行间的主治病症，肺癆，肺结核，心电图的判读，有风湿病病。

【2号】【6月18日】第三站：感冒：阴虚感冒，滋阴解表，加减葳蕤汤，与时行感冒鉴别。痔：气滞血瘀，清热利湿，行气活血，止痛如神汤加减，跟乳头肥大进行鉴别。

【3号】【6月18日】第三站：穴位定位：神门、定喘、悬钟。舌诊，无菌手套。

【4号】【6月18日】第三站：咳嗽：风热犯肺，疏风清热，宣肺止咳，桑菊饮加减。脱疽：寒湿阻络，温阳散寒，活血通络，阳和汤加减。

【5号】【6月18日】第三站：哮喘：发作期，冷哮证，射干麻黄汤，与喘证鉴别。痔：脾虚气陷，补中益气，升阳举陷，补中益气汤加减，与脱肛鉴别。

【6号】【6月18日】第三站：哮喘：肺脾气虚，健脾益气，补土生金，玉屏风散合六君子汤。与直肠癌鉴别。痔，湿热下注，清热利湿止血，脏连丸，与直肠癌鉴别。

【7号】【6月18日】第三站：喘证：风寒壅肺，宣肺散寒，麻黄汤合华盖散加减。乳癖：冲任失调，调摄冲任，二仙汤合四物汤加减。

【8号】【6月18日】第三站：喘证：虚喘，肾虚不纳，补肾纳气，金匱肾气丸合参蛤散加减。肠痈，瘀滞证，行气活血，通腑泄热，大黄牡丹汤合红藤煎剂加减。

【10号】【6月18日】第三站：心悸：阴虚火旺，滋阴清火，养心安神，天王补心丹合朱砂安神丸加减。湿疹：湿热蕴肤，清热利湿止痒，龙胆泻肝汤合萹藨渗湿汤加减。

【9号】【6月18日】第三站：肺癆：阴阳两虚，滋阴补阳，补天大造丸加减。痔：风热肠燥，清热凉血祛风，凉血地黄汤加减

【11号】【6月18日】第三站：肺癆，乳癖。

【12号】【6月18日】第三站：心悸：心血不足，补血养心，益气安神归脾汤加减。湿疹：湿热蕴肤，清热利湿止痒，龙胆泻肝汤合萹藨渗湿汤加减。

【13号】【6月18日】第三站：菱证三个月，问诊；风池，委中主治；水痘中西医诊断；X片诊断，胸腔积液

【16号】【6月18日】第三站：不寐：心肾不交，滋阴降火，交通心肾，六味地黄丸合交泰丸加减。绝经前后诸证：肾阴阳俱虚，补肾扶阳，滋肾养血，二仙汤加减。

【17号】【6月18日】第三站：痫病：瘀阻脑络，活血化瘀，息风通络，通窍活血汤加减。带下过多：阴虚夹湿，益肾滋阴，清热止带，知柏地黄汤加减。

【18号】【6月18日】第三站：胃痛：寒邪客胃，温胃散寒，行气止痛，良附丸加减。不孕症：肝气郁结，疏肝解郁，养血理脾，开郁种玉汤加减。

【20号】【6月18日】第三站：呕吐：痰饮内阻，温中化饮，和胃降逆，小半夏汤合苓桂术甘汤加减，与反胃鉴别。带下过多，脾虚，健脾益气，升阳除湿，完带汤加减。

【21号】【6月18日】第三站：呕吐：胃阴不足，滋养胃阴，降逆止呕，麦门冬汤加减。痛经：气血虚弱，益气补血止痛，圣愈汤加减。

【22号】【6月18日】第三站：腹痛：饮食积滞，消食导滞，理气止痛，枳实导滞丸加减。不孕症：瘀滞胞宫，活血化瘀调经，少腹逐瘀汤加减。

【23号】【6月18日】第三站：腹痛：瘀血内停，活血化瘀，和络止痛，少腹逐瘀汤加减。产后发热：外感，养血祛风，荆防四物汤加苏叶。

【24号】【6月18日】第三站：泄泻：肝气乘脾，抑肝扶脾，痛泻要方加减。胎漏：胎动不安，血热，滋阴清热，养血安胎，保阴煎加减。

【25号】【6月18日】第三站：泄泻：肾阳虚衰，温肾健脾，固涩止泻，四神丸加减。胎漏、胎动不安：肾虚，固肾安胎，佐以益气，寿胎丸，与异位妊娠鉴别。

【26号】【6月18日】第三站：痢疾：疫毒痢，清热解毒，凉血除积，白头翁汤加减。痛经：湿热瘀阻，清热除湿，化瘀止痛，清热调血汤加减。

【27号】【6月18日】第三站：痢疾：休息痢。崩漏：血瘀证。

【28号】【6月18日】第三站：便秘：阴虚便秘，滋阴通便，增液汤加减。绝经前后诸证：肾阳虚，温肾扶阳佐以温中健脾，右归丸合理中丸。

【29号】【6月18日】第三站：癥瘕：气滞，行气导滞，活血消癥，香棱丸加减。

【30号】【6月18日】第三站：胁痛：肝胆湿热，清热利湿，龙胆泻肝汤加减，与胃脘痛鉴别。闭经：气滞血瘀，理气活血，祛瘀通经，血府逐瘀汤加减，与胎死不下鉴别。

【32号】【6月18日】第三站：头痛：风寒头痛，疏风散寒止痛，川芎茶调散加减。小儿泄泻：脾虚泻，健脾益气，助运止泻，参苓白术散加减。

【33号】【6月18日】第三站：黄疸：阳黄，疫毒炽盛(急黄)，清热解毒，凉血开窍，千金犀角散，与萎黄鉴别。水痘：邪炽气营，清气凉营，解毒化湿，清胃解毒汤加减，与脓疱疮鉴别。

【34号】【6月18日】第三站：黄疸：阴黄，寒湿阻遏，温中化湿，健脾和胃，茵陈术附汤加减。疟腮，毒窜睾腹，清肝泻火，活血止痛，龙胆泻肝汤加减。

【36号】【6月18日】第三站：中风：疟腮，热毒壅盛，清热解毒，软坚散结，普济消毒饮加减

【38号】【6月18日】第三站：眩晕：肾精不足，滋养肝肾，益精填髓，左归丸加减，与中风鉴别。小儿泄泻：脾虚泻，健脾益气，助运止泻，参苓白术散加减，与痢疾鉴别。

【39号】【6月18日】第三站：中风：风痰入络，祛风化痰通络，真方白丸子加减，与痉病鉴别。疝腮：热毒壅盛，清热解毒，软坚散结，普济消毒饮加减，与发颐鉴别。

【6月18日】第三站：问诊：阳事不举，神疲倦怠2年。急性腰扭伤的主穴，腰正中扭伤的远端取穴。精窿湿热下注的中西医诊断。前壁心肌梗死的心电图

【41号】【6月18日】第三站：中风：恢复期，气虚络瘀，益气养血，化痰通络，补阳还五汤。小儿泄泻：湿热泻，清肠解热，化湿止泻，葛根黄芩黄连汤加味

【42号】【6月18日】第三站：水肿：阳水，风水相搏，疏风清热，宣肺行水，越婢加术汤加减。小儿泄泻：风寒泻证，疏风散寒，化湿和中，藿香正气散加减。

【43号】【6月18日】第三站：水肿：阴水，瘀水互结，活血祛瘀，化气行水，桃红四物汤合五苓散加减，与鼓胀鉴别。肺炎喘嗽：风热闭肺，辛凉宣肺，化痰止咳，银翘散合麻杏石甘汤加减，与咳嗽变异哮喘鉴别。

【45号】【6月18日】第三站：水肿：阳水，风水相搏，疏风清热，宣肺行水，越婢加术汤。

【51号】【6月18日】第三站：素问里面面部候五脏的内容，双重诊断，中风，中脏腑，脱证，脑梗死。

【56号】【6月18日】第三站：痹证：风湿热痹，清热通络，祛风除湿，白虎加桂枝汤或宣痹汤加减，与痿证鉴别。小儿泄泻：气阴两伤，益气养阴，人参乌梅汤加减，与痢疾相鉴别。

【53号】【6月18日】第三站：内伤发热：气虚发热，益气健脾，甘温除热，补中益气汤加减。不孕症：肝气郁结，疏肝解郁，养血理脾，开郁种玉汤加减。

【55号】【6月18日】第三站：癌症：肺癌，阴虚热毒，养阴清热，解毒散结，沙参麦冬汤合五味消毒饮加减。水痘：邪伤肺卫，疏风清热，利湿解毒，银翘散加减。

问诊：35岁男性，小便涩痛，腹胀。青紫舌和绛舌的临床意义，肠痈，急性阑尾炎的鉴别诊断，空腹血糖 8.9mmol/l 的意义。

【54号】【6月18日】第三站：虚劳：肾阳虚，温补肾阳，右归丸加减，与肺痿鉴别。

【56号】【6月18日】第三站：舌诊。脾脏：血证，紫斑，血热妄行，清热解毒，凉血止血十灰散加减，与丹毒鉴别。痔：脾虚气陷，补中益气，升阳举陷，补中益气汤加减，与脱肛鉴别。

【60号】【6月18日】第三站：阑尾压痛反跳痛，舌象及意义，简易呼吸机的使用。望神，胸腔积液性质和原因。便秘，阴虚秘，滋阴通便，增液汤加减。癥瘕。

【6月18日】第三站：多食多尿，问诊，抽搐主穴，风痰咳嗽配穴。

【6月18日】第三站：腹泻问诊，滞针的处理方法，胸痹，X线

【6月18日】第三站：腹泻腹痛病案分析，灸后起泡的处理方式，血沉增快的临床意义

【6月18日】第三站：通里，行间主治，肺痿的中西医诊断，左心房肥大的心电图表现

【6月18日】第三站：关节肿痛问诊，中医按诊手法，肺癆肺结核(咳嗽，盗汗时作时止)，AFP 升高

【6月18日】第三站：询问现病史，患者主因发热，鼻塞，流清涕一天。晕针的处理方法。中风后遗症的中医诊断和西医诊断，脑梗死后遗症，右侧肺部感染。

【6月18日】第三站：腹泻问诊。滞针的处理方式，胸痹，X线

【6月18日】第三站：咳嗽咽痛咳痰问诊，双重判读，心悸心律不齐，重症晕针的处理方式，肠梗阻 x 片

【6月18日】第三站：脉诊的操作，操作后说出诊断意义。天枢，秩边，手三里。鼻窦的操作。毛刷刷手消毒过程

【6月18日】第三站：胁痛问诊。太溪、听宫主治。乳癖中西医证型。冲任失调。乳腺增生。胸片右侧气胸

【6月18日】第三站：问诊：女性 25 岁腹痛，肺俞、丰隆主治，女性 58 岁心绞痛，胸痛心脾两虚，阿米巴痢疾。

【6月18日】第三站：舌诊，扁桃体，和股骨骨折，

【6月18日】第三站：高血压的心电图，治疗踝关节扭伤的配穴，虚劳问诊

【6月18日】第三站：癫痫问诊，通里，行间主治，肺癆诊断，心电图

【6月18日】第三站：腰疼问诊，支沟，四神聪主治，哮喘缓解期，肺肾两虚证，支气管哮喘，肠梗阻

【6月18日】第三站：房性早搏的心电图

【6月18日】第三站：小便涩滞的问诊，青紫舌和绛舌，阑尾炎双重诊断，血糖高的意义。

【6月18日】第三站：菱证三个月，问诊，风池，委中主治，水痘中西医诊断，胸腔积液的X片诊断

【6月18日】第三站：问诊大便干结5年，中风，中脏腑，脱证，脑梗死

【6月18日】第三站：黄疸：疫毒炽盛。水痘，邪炽气营。眼球运动；穿手术衣。

【6月18日】第三站：问诊患者女性，易怒，胸胁胀满，腰膝酸软2天；刺灸手法不当引起的弯针处理方法；胃痛，寒邪客胃。十二指肠球溃疡；右侧股骨远端骨折

【6月18日】第三站：检查脉相，舒张进针，踝阵挛，穿隔离衣

【6月18日】第三站：问诊咳嗽痰多。针刺血肿处理的处理。痢疾。外周血象升高

【6月18日】第三站：问诊，踝关节扭伤治法配穴，中西医辩证眩晕脑梗。三度高血压，心电图交界性早搏

【6月18日】第三站：问诊：多食多尿2年。抽搐主穴，风痰咳嗽配穴。

【6月18日】第三站：肺癆，虚火灼肺，百合固金汤，和肺痿鉴别。乳癖，肝郁痰鸣，逍遥萎贝散，与乳岩鉴别。

2017年中西医执业(助理)实践技能考试

病案分析评分表

试题编号：040

病案1

摘要	<p>倪某，女，23岁，学生。2016年4月8日初诊。</p> <p>患者8天前不慎受凉后起病，咽部疼痛，伴恶寒，发热，口干，自服“阿奇霉素”后发热渐退，咽痛减轻。2天前晨起出现眼睑浮肿。遂来诊。现症：全身浮肿，皮肤光亮，按之凹陷，恢复较易，大便调，发热，咽痛。</p> <p>查体：T: 37.5℃，P: 98次/分，R: 18次/分，BP:130/80mmHg。眼睑、面部浮肿，咽部充血，扁桃体1度肿大，双下肢凹陷性水肿。舌苔薄白，脉浮数。</p> <p>辅助检查：尿常规：尿蛋白（+++），透明管型3-5g/高倍视野，24小时尿蛋白定量3.9g，血浆蛋白：总蛋白（TP042g/L），白蛋白（ALB）22g/L，血脂异常，肾功能未见异常。</p>
中医疾病诊断	水肿
中医证候诊断	风水相搏证
西医诊断	急性肾小球肾炎
西医诊断依据	发病前一周有上呼吸道感染，起病急，伴有大量蛋白尿（24小时尿蛋白定量>3.5g），有明显水肿，血脂异常，可确诊为急性肾小球肾炎。
中医治法	疏风利水
方剂名称	麻黄连翘赤小豆汤加减

<p>药物组成、剂量及煎服法</p>	<p>麻黄6g、连翘9g、杏仁6g、赤小豆30g、大枣12枚、桑白皮10g、生姜6g、甘草6g、茯苓6g、泽泻6g、猪苓6g、肉桂6g、炒白术6g</p> <p>水煎服，日服一剂</p>
<p>西医治疗措施</p>	<p>1、一般治疗：卧床休息3~6个月，饮食应免盐或控制在每日2~3g，摄入含丰富维生素的食物，适量摄入蛋白。</p> <p>2、使用青霉素（过敏者选用大环内酯类抗生素）</p>

病案 2

<p>摘要</p>	<p>吕某，女，5岁。2016年6月3日初诊。</p> <p>患儿4天前出现发热，3天前出现皮肤皮疹。现症见高热烦躁，口渴引饮，面赤唇红，口舌生疮，全身可见丘，疱疹，疹色紫暗，疱浆混浊，大便干结，小便黄赤。</p> <p>查体：T：38.6℃，P：118次/分，R：28次/分。全身皮肤可见丘疹、疱疹、结痂等多种疹形，呈向心性分布，心肺听诊（-），腹软，肝脾未触及，舌质红绛，舌苔黄糙而干，脉洪数。</p> <p>辅助检查：血常规：白细胞 $7.0 \times 10^9/L$，中性粒细胞 69%，淋巴细胞 28%。</p>
<p>中医疾病诊断</p>	<p>水疮</p>
<p>中医证候诊断</p>	<p>毒炽气营证</p>

西医诊断	水痘
西医诊断依据	小儿初期发热，头痛，4天后全身可见丘、疱疹，疱浆浑浊，呈向心分布，符合进入出疹期的临床表现，可确诊为水痘。
中医治法	清气凉营，化湿解毒
方剂名称	清胃解毒汤加减
药物组成、剂量及煎服法	升麻12g、黄连12g、丹皮12g、生地黄12g、黄芩12g、石膏15g 每日一剂，日服两次
西医治疗措施	1、对症治疗：皮肤瘙痒可用含0.25%冰片的炉甘石洗剂或5%碳酸氢钠溶液局部涂擦