

中药学专业知识（一）

第一章 中药与药品质量标准

第二节 中药药品标准

一级考点	理化鉴别		
二级考点			
检查项	项目名称	测定药材	记忆口诀
物理常数	相对密度	蜂蜜、薄荷油	蜜蜂荷
	熔点	冰片	融冰
	折光率	肉桂油	肉皮折了
	体积比	天竺黄	天体
一般理化鉴别	膨胀度	南葶苈子膨胀度不低于 3，北葶苈子不低于 12；哈蟆油不得低于 55；车前子膨胀度不低于 4.0	停车加油膨胀
荧光	浙贝母-紫外光灯下显 亮淡绿色荧光。 秦皮-显碧蓝色荧光 黄连（小檗碱）-折断面在紫外光灯下，显金黄色荧光，木质部尤为显著		/

一级考点	1. 内源性有毒有害物质		
二级考点			
毒性	成分	药材	记忆口诀
肾毒性	马兜铃酸	青木香、马兜铃、细辛、关木通、广防己、天仙藤、朱砂莲	青马细关天砂
肝毒性	吡咯里西啶生物碱	千里光、佩兰	/
即有毒，又有效	乌头碱、苦杏仁苷、土的宁、斑蝥素，朱砂、雄黄、信石		/
一级考点	2. 外源性有害物质及检测		
二级考点			
	项目名称	记忆口诀	
黄曲霉素	《中国药典》规定进行黄曲霉毒素限量检查的药材有：大枣、肉豆蔻、决明子、麦芽、陈皮、使君子、柏子仁、胖大海、莲子、桃仁、槟榔、酸枣仁、薏苡仁		肉枣、四仁、莲子 麦陈胖子榔君；
	水蛭、地龙、全蝎、蜈蚣、僵蚕等		蝎蚣蛭龙蚕

二氧化硫的检测：规定二氧化硫残留量不得过 400mg/kg 的药材有：山药、天冬、天花粉、天麻、牛膝、白及、白术、白芍、党参、粉葛等。山药片不得过 10mg/kg	粉葛山膝党三白天
---	----------

第二章 中药材生产和中药饮片炮制

第一节 中药材生产

一级考点	1. 道地药材		
二级考点			
产地	药材		记忆口诀
川药	川贝母、川芎、黄连、附子、川乌（乌头）、川牛膝、黄柏、金钱草、花椒		川字号，金花椒，连柏附子不可少
广药	阳春砂、广藿香、广金钱草、陈皮、益智、槟榔、巴戟天		广砂陈巴益榔
云药	三七、木香、重楼、茯苓、马钱子、儿茶		马儿茯七重香云
贵药	天冬、天麻、黄精、杜仲、五倍子、吴茱萸		吴仲冬麻倍精贵
怀药	地黄、牛膝、山药、菊花		牛山菊花怀地黄
浙药	浙贝母、白术、延胡索、温郁金、玄参、杭白芍、杭菊花、杭麦冬		金白山延胡玄，杭菊麦芍浙贝
关药	人参、鹿茸、细辛、辽五味子、防风、关黄柏、龙胆草、平贝母 内蒙：甘草、黄芪、麻黄		参茸细辛与防风，五味龙胆共平贝
北药	党参、黄芩、酸枣仁、柴胡、白芷、北沙参、板蓝根、大青叶、青黛		党芩酸枣与柴胡，白芷沙参板蓝根
华南药	茅苍术、南沙参、太子参、明党参、枳实、枳壳、牡丹皮、木瓜、乌梅		茅术南沙太子党，木瓜乌梅枳牡丹
西北药	大黄、当归、秦艽、羌活、银柴胡、枸杞子		大银子归秦羌
藏药	冬虫夏草、雪莲花、炉贝母、红景天		雪天藏冬贝
	西宁大黄；甘肃当归；宁夏枸杞；辽五味，关防风；福建泽泻；山东阿胶；安徽宣城木瓜，安徽丹皮；江西枳壳；江苏薄荷；内蒙甘草；山西党参；河北黄芩，河北板蓝根		（西黄）；（甘当）；（福泽）； （安木）；（讲课）（江波）
一级考点	2. 采收期及各类药材的一般采收原则		
二级考点			
部位	采收季节	特例	记忆口诀
根、根茎、茎木	秋、冬	人参 6 年秋冬； 三颗针落果期； 甘草开花前期； 浙贝母、太子参、延胡索、半夏夏季； 明党参春天	这太子索半夏

皮类	春末夏初	丹皮3年；苦楝皮秋冬；黄柏、杜仲环剥	/
叶类	开花前或果实成熟前	桑叶秋冬	/
花类	含苞待放时：金银花、槐米、辛夷、丁香 初开时：洋金花 盛开时：菊花、西红花；红花		金苞米辛香
果实种子类	在自然成熟时	青皮、枳实幼果	/
全草类	茎叶茂盛	茵陈：春季“绵茵陈”；秋季“花茵陈”	/
其他	茯苓立秋后；马勃宜在子实体刚成熟时采收； 冬虫夏草在夏初子座出土孢子未发散时采收； 松萝全年采； 桑螵蛸应在深秋至次年3月中旬前采收； 两栖类、爬行类动物在夏秋季捕捉		/

第三节 常用饮片炮制方法和作用

一级考点	清炒法	
二级考点		
制法	药材	记忆口诀
炒黄	牛蒡子、芥子、莱菔子、王不留行、苍耳子、山楂、栀子、槐花	借黄牛制服苍山槐王
炒焦	栀子、苍术、山楂、麦芽、神曲（焦三仙）、槟榔（焦四仙）	交栀子山脉唱神曲逐狼
炒炭	山楂、栀子、大蓟、蒲黄、荆芥、当归、香附、黄柏、干姜	干栀子祭山当摆蒲荆香碳

第三章 中药化学成分与药理作用

第一节 生物碱

一级考点	含生物碱的中药材及指标成分		
二级考点			
药材	指标成分	结构类型	记忆口诀
苦参/山豆根	苦参碱、氧化苦参碱	吡啶类-双稠哌啶类（喹啉里西啶结构）	苦豆稠深
麻黄	（盐酸）麻黄碱、伪麻黄碱	有机胺类	麻将机
黄连	（盐酸）小檗碱	异喹啉类-原小檗碱（季铵）	胡烧连营，功亏“异喹”
延胡索	延胡索乙素（四氢巴马汀）	异喹啉类-原小檗碱（叔胺碱）	
防己	汉防己甲素（粉防己碱）、乙素（防己诺林碱）	异喹啉类-双苄基异喹啉	防己双“苄”心

川乌	乌头碱、次乌头碱、新乌头碱	二萜类生物碱	二萜川附
洋金花	东莨菪碱	莨菪烷类(莨菪碱、山莨菪碱、樟柳碱)	洋花仙子莨菪, 桥头看柳
马钱子	土的宁(番木鳖碱)、马钱子碱	单萜吲哚类	士番味马
千里光	阿多尼弗林碱	吡咯里西啶类(千里光宁碱、千里光菲宁碱)	阿弥陀佛吡咯西啶千里光
雷公藤	雷公藤甲素	二萜内酯(非生物碱); 生物碱: 倍半萜大环内酯类(雷公藤碱), 精眯类(南蛇碱类)	雷公二萜内酯, 精碱倍半萜

第二节 糖和苷

一级考点	1. 糖的结构和分类		
二级考点			
	分类	代表性化合物	记忆口诀
单糖	五碳醛糖	D-木糖, L-阿拉伯糖, D-核糖	五阿核木
	六碳醛糖	D-葡萄糖, D-甘露糖, D-半乳糖	六半葡萄甘
	甲基五碳糖	L-鼠李糖, D-鸡纳糖, D-夫糖	甲五夫属鸡
	六碳酮糖	D-果糖	酮果
	糖醛酸	D-葡萄糖醛酸, D-半乳糖醛酸	/
	α -去氧糖(2,6-去氧糖)	洋地黄毒糖, L-夹竹桃糖, D-加拿大麻糖	加洋桃
低聚糖	2~9个单糖	二糖: 龙胆二糖、芸香糖、麦芽糖、新橙皮糖	/
多糖	≥ 10 个单糖	纤维素, 甲壳素, 淀粉、菊糖、黏液质、果胶、树胶	
一级考点	2. 苷的分类及含苷类的药材		
二级考点			
	分类	代表性化合物(药材)	记忆口诀
氧苷	醇苷	红景天苷, 毛茛苷、獐牙菜苦苷	醇红毛茛
	酚苷	天麻苷、水杨苷	水天缤酚
	氰苷	苦杏仁苷、野樱苷	杏仁、桃仁、郁李仁 苦情戏-桃郁
	酯苷	山慈菇苷 A、土槿酸	慈菇碱酯
	吲哚苷	靛苷	板蓝根 吲靛
硫苷	萝卜苷, 芥子苷	潮“硫”“萝芥”	
氮苷	腺苷、鸟苷、尿苷、巴豆苷	腺巴鸟“氮”	
碳苷	牡荆素、芦荟苷	“牡荆”烧“碳芦”	

第三节 醌类化合物

一级考点	含醌类化合物的常用中药			
二级考点				
药材	指标成分	结构类型	记忆口诀	
紫草	左旋紫草素 (UV) 欧紫草素 (HPLC)	萘醌	紫 萘 丹 菲 何 明 子 打 (大) 虎 茜 葱 荟	
丹参	丹参酮 II A 丹酚酸 B	菲醌 有机酸		
大黄	大黄酸、大黄素、大黄酚、大黄素甲醚、芦荟 大黄素	蒽醌		
虎杖	大黄素和虎杖苷 (非蒽醌类)	蒽醌		(素虎)
何首乌	二苯乙烯苷和结合蒽醌 (大黄素、大黄素甲醚)	蒽醌		(何素醚)
芦荟	芦荟苷 (蒽酮碳苷)	蒽酮		
决明子	大黄酚、橙黄决明素	蒽醌		酚橙

第四节 苯丙素类化合物

一级考点	1. 含香豆素化合物的中药			
二级考点				
药材	指标成分	结构类型	记忆口诀	
秦皮	七叶内酯 (乙)、 七叶苷 (甲)	简单香豆素	勤 (秦) 俭 (简) 节约风 (肿 节风), 不 (补) 服 (呋) 前 (胡) 来比 (吡)	
肿节风	异嗉皮啶 迷迭香酸	简单香豆素 有机酸		
补骨脂	补骨脂内酯、异补骨脂内酯	呋喃香豆素		
前胡	白花前胡甲素、白花前胡乙素	吡喃香豆素		
一级考点	2. 含木脂素中药			
二级考点				
药材	指标成分	结构类型		记忆口诀
五味子	五味子醇甲	木脂素	联苯环辛烯型	五厚连细木脂素
厚朴	厚朴酚、和厚朴酚	木脂素	/	
连翘	连翘苷和连翘酯苷 A	木脂素	双并四氢呋喃	

细辛	细辛脂素 挥发油（甲基丁香酚） 马兜铃酸（毒性成分）	木脂素 挥发油 芳香族有机酸	
----	----------------------------------	----------------------	--

第六节 萜类和挥发油

一级考点	含萜类及挥发油的药材				
二级考点					
药材	分类	指标成分		结构类型	记忆口诀
薄荷	单萜（挥发油）	挥发油-薄荷醇		单环单萜	薄冰单艾梔黄胆，青莪倍半肉有油；二萜银杏穿心藤
冰片		挥发油-龙脑		双环单萜	
艾叶		挥发油-桉油精-桉叶素		/	
梔子	单萜	梔子苷、京尼平苷		环烯醚萜苷	
地黄		梓醇、梓苷			
龙胆草		龙胆苦苷		裂环环烯醚萜	
獐牙菜		獐牙菜苷			
青蒿	倍半萜	青蒿素（倍半萜内酯过氧化物）		单环倍半萜	
莪术	倍半萜（挥发油）	莪术醇、莪术酮		氢化萹类倍半萜	
肉桂	挥发油	桂皮醛		芳香族醛或酸	
银杏叶	二萜	银杏内酯		双环二萜	
穿心莲		穿心莲内酯、脱水穿心莲内酯		双环二萜	
雷公藤		雷公藤甲素		三环二萜	
其他		甜菊苷		四环二萜	

第七节 三萜与甾体化合物

一级考点	含皂苷的常用中药				
二级考点					
药材	分类		指标成分		记忆口诀
人参	A	达玛甾烷	人参皂苷二醇型	Rb ₁ , Rc, Rd	指标成分: Rb ₁ 、Re、Rg ₁ 合欢卖五吨（五环、齐墩果烷）干（甘草）柴（胡）给商（陆）人 C
	B		人参皂苷三醇型	Re, Rf, Rg ₁	
	C	齐墩果烷	齐墩果酸型	Ro	
三七	达玛甾烷		人参皂苷 Rg ₁ , Rb ₁ 及三七皂苷 R ₁		/

甘草	皂苷	齐墩果烷型	甘草甜素(甘草酸)	同上
	黄酮	二氢黄酮类	甘草苷	
黄芪	/	四环三萜	黄芪甲苷	
合欢皮	齐墩果烷	(-)-丁香树脂酚-4-O-β-D-呋喃芹糖基-(1→2)-β-D-吡喃葡萄糖苷		合丁
商陆		商陆皂苷甲		/
柴胡		柴胡皂苷 a、d		

第四章 常用中药的鉴别

第一节 常用植物类中药的鉴别

一级考点	常用药材来源	
二级考点		
科名	药材名	记忆口诀
蓼科	大黄、虎杖、何首乌、蓼大青叶	蓼大黄何虎
苋科	牛膝、川牛膝(根)	见牛膝
石竹科	银柴胡、太子参	石竹太子银
毛茛科	威灵仙、川乌(乌头母根)、草乌(北乌头块根)、附子(乌头子根)、白芍(芍药)、赤芍(芍药或川赤芍)、黄连、升麻(根茎)、牡丹皮、川木通	黄连吃了两勺两乌, 升仙母(木)
防己科	防己、北豆根	防北斗
豆科	苦参、葛根(野葛)、粉葛(甘葛藤)、黄芪(根)、山豆根、甘草(根及根茎); 苏木、降香、鸡血藤; 合欢皮; 番泻叶; 槐花; 沙苑子、决明子、补骨脂; 广金钱草(金钱草-报春花科); 儿茶	山豆葛苏降泻叶, 合欢槐儿子甘苦, 广补黄芪鸡血
五加科	人参、三七、红参(蒸制)、西洋参(根); 通草(茎髓)	五西洋红人三通
龙胆科	龙胆; 秦艽(根)	秦龙胆
伞形科	北沙参, 小茴香, 当归; 白芷、蛇床子, 防风; 羌活、前胡(白花前胡)、柴胡(北柴胡-柴胡, 南柴胡-狭叶柴胡)、藁本、川芎; 阿魏	北回归南蛇风; 羌魏两胡芷藁芎
萝藦科	徐长卿、白前、白薇、香加皮	萝白前薇长香
唇形科	丹参、黄芩、紫苏、广藿香、荆芥、益母草、薄荷、香薷、半枝莲	半枝香, 广坤薄唇红紫颈黄
玄参科	玄参、地黄、胡黄连	玄参胡地黄
茜草科	巴戟天、茜草、钩藤、梔子、白花蛇舌草	茜草梔子巴钩

桔梗科	桔梗、党参、南沙参	桔梗党参南
菊科	木香、川木香、苍术、白术、紫苑（根茎）；艾叶；款冬花、菊花、红花；牛蒡子；茵陈、青蒿、大蓟、蒲公英	两猪及公牛，清晨爱慕一款紫红菊花
天南星科	天南星、半夏、石菖蒲	天南半石
百合科	川贝母、浙贝母、黄精、土茯苓、玉竹、重楼、知母、天冬、麦冬、山麦冬	三母二冬黄土玉楼
姜科	莪术、姜黄（根茎）、郁金（块根）；砂仁、草果、豆蔻、草豆蔻、益智（果实）	草豆蔻饿了，讲郁闷，一直杀人
兰科	天麻、白及（块茎）；（铁皮）石斛（茎）	兰天白石斛
木通科	木通、大血藤	大木通
木兰科	厚朴；辛夷；五味子、南五味子（华中五味子）	木兰五辛厚
蔷薇科	地榆、枇杷叶、桃仁、木瓜、山楂、乌梅、金樱子、苦杏仁、桃仁	两人在蔷薇科的山楂树地上吃木瓜、金樱枇杷乌梅
芸香科	黄柏（黄皮树-“川黄柏”）、关黄柏（黄檗）；白鲜皮、枳壳、吴茱萸	云白无（吴）知（枳）黄柏
茄科	枸杞子、地骨皮、洋金花	茄洋枸杞
十字花科	板蓝根、葶苈子（播娘蒿-“南葶苈子”，独行菜-“北葶苈子”）、大青叶	十字大葶板
鸢尾科	射干、西红花	射鸢尾西红
棕榈科	槟榔、血竭	棕榈槟血竭
木犀科	秦皮、连翘、女贞子	秦连女木

第三节 常用矿物类中药的鉴别

一级考点	矿物药成分	
二级考点		
药材	成分	记忆口诀
朱砂	硫化汞 HgS	猪汞
雄黄	二硫化二砷 As ₂ S ₂	英雄砷张正义
自然铜	二硫化铁 FeS ₂	硫铜铁
赭石	三氧化二铁 Fe ₂ O ₃	养着（赭）
炉甘石	碳酸锌 ZnCO ₃	心（锌）甘情愿
滑石	硅酸镁 Mg ₃ (Si ₄ O ₁₀)(OH) ₂	华美

石膏	含水硫酸钙 $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$	高(膏)钙
芒硝	含水硫酸钠 $\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$	忙那
硫磺	硫(S)	/

一级考点	易错药用部位	
二级考点		
入药部位	常用中药	记忆口诀
块根入药	何首乌、太子参、草乌、天冬、麦冬、百部、地黄、郁金(块根)	块根何太草，二冬百地金
根茎入药	块茎入药：天南星、天麻、泽泻、三棱、延胡索、白及、半夏 鳞茎入药：川贝、浙贝 根茎入药：单子叶植物(除去块根、块茎、鳞茎)；蕨科(狗脊、贯众)；双子叶(黄连、胡黄连、升麻、北豆根、川芎、白术、苍术)	两天泻了三回，胡子白了一半； 贝磷； 川北黄连升麻根茎苍白
根与根茎入药	紫菀、茜草、虎杖、大黄、龙胆、山豆根、藁本、甘草、羌活、威灵仙、丹参、细辛、人参、三七、萝藦科(徐长卿、白前、白薇)、南板蓝根	甘菀茜虎杖黄板龙胆，山高细蒿长抢仙丹
茎木类	髓部(灯心草、通草)；木类(心材)(降香、苏木、沉香)；川木通	/
皮类	根皮：牡丹皮、桑白皮、白鲜皮、香加皮、地骨皮	牡丹地香白； 或者3个字，除合欢皮-树皮
花类	花蕾：金银花、槐米、辛夷、丁香	金苞米辛香
果实种子类	种子：杏仁、桃仁、牵牛子、马钱子、葶苈子、沙苑子、决明子、酸枣仁、槟榔、菟丝子	两人牵马停沙(滩)，明早吃狼兔

第五章 中药制剂与剂型

第一节 固体制剂

一级考点	胶囊剂的囊材	
二级考点		
作用	代表性物质	记忆口诀
原料	明胶	/
增塑剂	甘油、山梨醇、羧甲基纤维素钠	塑干纤维山梨醇，琼脂增稠太遮光，加点十二来增光，防腐尼泊保质长
增稠剂	琼脂	
遮光剂	二氧化钛	
着色剂	柠檬黄、胭脂红	
防腐剂	尼泊金酯类(对羟基苯甲酸酯类)	

增光剂	十二烷基硫酸钠	
芳香矫味剂	乙基香草醛	
肠溶	丙烯酸树脂（I、II、III号、邻苯二甲酸醋酸纤维素等）	

一级考点	1. 片剂的辅料
------	----------

二级考点

作用		代表性物质	记忆口诀
填充剂	稀释剂	淀粉、预胶化淀粉（粉末直接压片，稀释剂、黏合剂和崩解剂）；糊精(不宜速溶片)；糖粉（适于口含片、咀嚼片、纤维性强或质地疏松）；乳糖（适于引湿性药物）；甘露醇（水溶性，口含片、咀嚼片常用）	稀释淀甘糖糊乳，见钙就把油来收；
	吸收剂	硫酸钙二水物，磷酸（氢）钙（吸油）	
润湿剂及粘合剂	润湿剂	水（纯化水），乙醇(遇水黏性过强或颗粒过硬、（半）浸膏粉、淀粉、糊精、糖粉多的)	水醇润湿浆粘合，聚维微晶纤维素；
	黏合剂	淀粉浆、糖浆、胶浆、阿拉伯胶浆、聚维酮、微晶纤维素、纤维素衍生物、乙基纤维素	
崩解剂	干淀粉、羧甲基淀粉钠、低取代羟丙基纤维素、微晶纤维素、交联聚维酮、海藻酸钠等		崩解淀粉羧酸钠，低代交联小苏打
	泡腾崩解剂	碳酸氢钠（或碳酸钠）与枸橼酸（或酒石酸等）	
	附加剂	聚山梨酯 80、月桂醇硫酸钠	
润滑剂	硬脂酸镁（疏水）、滑石粉（亲水）、聚乙二醇（可溶片或泡腾片）、月桂醇硫酸镁（水溶性的）、微粉硅胶		微聚月桂滑石美

一级考点	2. 片剂的质量检查
------	------------

二级考点

片剂类型	崩解时限（分钟）	记忆口诀
普通片	15	舌泡五分普通一刻，可分三分原粉三十。肠、结肠酸内不裂崩，6.8 一时肠全过，7.8 一时结肠完
原粉片	30	
浸膏（半浸膏）片、糖衣片、薄膜衣中药片（在盐酸溶液 9→1000)中检查	60	
含片（溶化性）	不少于 10	
舌下片、泡腾片（颗粒）、可溶颗粒	5	
可溶片、分散片（分散均匀性）	3	
口崩片	1	

咀嚼片，缓、控释		不检查	
一级考点	3. 质量要求总结		
二级考点			
水分	剂型		记忆口诀
≤3%	含糖茶剂		/
≤8%	颗粒剂		磕巴
≤9%	散剂、胶囊剂、水丸、糊丸和浓缩水丸		就散胶水糊浓
≤12.0%	水蜜丸、浓缩水蜜丸、不含糖茶剂		水蜜茶 12
≤15.0%	大蜜丸、小蜜丸、浓缩蜜丸		蜜 15
不检查	蜡丸、滴丸		不滴蜡

第三节 液体制剂

一级考点	表面活性剂		
二级考点			
分类		代表性物质	记忆口诀
离子型表面活性剂	阴离子型	脂肪醇硫酸（酯）钠类、肥皂类	阴皂钠阳表铵；两性磷脂是天然
	阳离子型	苯扎氯铵、苯扎溴铵	
	两性离子型	卵磷脂	
非离子型表面活性剂		聚山梨酯类（吐温）、单甘油酯	非单聚

第五节 外用制剂

一级考点	常用基质				
二级考点					
基质		软膏（乳膏）	栓剂	滴丸	记忆口诀
油脂性	油脂类	动物油、植物油-油膏（麻油+蜂蜡融合）	可可豆脂（同质多晶型，β型稳定）； 半合成脂肪酸甘油酯类（不易酸败，贮藏稳定）	硬脂酸、单硬脂酸甘油酯、虫蜡、蜂蜡等（冰水做冷凝剂）	软膏油基分四类，油脂类脂烃硅酮
	类脂类	羊毛脂（较大的吸水性，促渗透）；蜂蜡（调节稠度）			
	烃类	凡士林（保护性软膏，不宜用于多量渗出液患处）、液体石蜡（调节稠度）			

	硅酮类	硅油（不做眼膏基质，常做乳膏的润滑剂）			
乳状液型	O/W	钠皂、三乙醇胺皂、脂肪醇性硫酸钠、聚山梨酯类	/	/	水油钠胺聚山梨，油水羊钙单脂肪
	W/O	钙皂、羊毛脂、单甘酯、脂肪醇	/	/	
水溶性		纤维素类： 甲基、羧甲基纤维素	甘油明胶(阴道栓基质，与鞣酸禁忌)。有弹性、体温下软化缓慢溶于分泌液	甘油明胶、硬脂酸钠、聚羟氧 40-酯(S-40)、泊洛沙姆	水溶基质有两类，聚乙二醇纤维素
		聚乙二醇（PEG）可吸收分泌液，释放、渗透较快。降低酚类防腐，需注意	聚乙二醇对黏膜有刺激性，加 20%以上水。不须冷藏（其它同滴丸）	聚乙二醇（液体石蜡做冷凝剂）	

中药学专业知识（二）

第一章 解表药

一级考点	二级考点：常用单味药功能	记忆口诀
辛温解表	麻黄：发汗解表、宣肺平喘、利水消肿	喘发水
	香薷：发汗解表、和中化湿、利水消肿	相如画荷（香薷化和）
	桂枝：发汗解肌、温通经脉、助阳化气	洋气桂枝姐也痛经（阳气桂枝解也通经）
	紫苏：发表散寒、行气宽中、安胎、解鱼蟹毒	子舒（气行胎安）
	生姜：发汗解表、温中止呕、温肺止咳	生姜胃肺
	荆芥：散风解表、透疹止痒、止血	荆棘真养血（荆芥疹痒血）
	防风：祛风解表、胜湿、止痛、解痉	防风湿痛经（防风湿通痉）
	羌活：解表散寒、祛风胜湿、止痛	抢（羌）风湿寒痛
	细辛：祛风散寒、通窍、止痛、温肺化饮	细心肺痛（细辛肺痛）
	白芷：发散风寒、通窍止痛、燥湿止带、消肿排脓	白芷时代中农（湿带肿胀）
辛凉解表	苍耳子：散风寒、通鼻窍、除湿止痛、止痒	儿子石洞养（苍耳子湿痒痒）
	薄荷：宣散风热、清利头目、利咽、透疹、疏肝	不喝头目咽真干（薄荷头目咽疹肝）
	牛蒡子：疏散风热、宣肺利咽、解毒透疹、消肿疗疮	牛犊非常棒（牛毒肺疮旁）
	蝉蜕：疏散风热、透疹止痒、明目退翳、息风止痉	蝉蜕二风目真痒（疹痒）
	桑叶：疏散风热、清肺润燥、平肝明目、凉血止血	风干桑叶两只肺（风肝桑叶凉止肺）
菊花：疏散风热、平肝明目、清热解毒	风干毒菊花（风肝毒菊花）	

一级考点	二级考点：常用单味药功能	记忆口诀
	葛根：解肌退热、透疹、生津、升阳止泻	哥跟姐珍金升（葛根解疹津升）
	柴胡：解表退热、疏肝解郁、升举阳气	干（肝）柴胡
	升麻：发表透疹、清热解毒、升举阳气	毒升麻
	蔓荆子：疏散风热、清利头目、祛风止痛	慢惊风（蔓荆风）头痛
	淡豆豉：解表、除烦	表姐有点烦
	木贼：疏散风热、明目退翳、止血	笨贼目出血

第二章 清热药

一级考点	二级考点：常用单味药功能	记忆口诀
清热 泻火药	知母：清热泻火、滋阴润燥	直母惹火，只因认灶 （知母热火，滋阴润燥）
清热 泻火药	天花粉：清热生津、清肺润燥、消肿排脓	天花生脓，找肺消肿 （天花生脓，燥肺消肿）
	栀子：泻火除烦、清热利尿、凉血解毒、消肿止痛	稚子总尿血，娘上火心烦 （栀子肿尿血，凉上火心烦）
	夏枯草：清肝明目、散结消肿	清明吓哭小姐 （清明夏枯消结）
	决明子：清肝明目、润肠通便	决定眼睛明亮的种子
清热 燥湿药	黄芩：清热燥湿、泻火解毒、止血、安胎	岑止柏虚参利尿 （三黄与苦参区别点）
	黄连：清热燥湿、泻火解毒	
	黄柏：清热燥湿、泻火解毒、退虚热	
	龙胆：清热燥湿、泻肝胆火	
	苦参：清热燥湿、杀虫止痒、利尿	
清热 凉血药	生地黄：清热凉血、养阴生津、润肠	地荒凉养阴人 （地黄凉血养阴润肠）
	玄参：清热凉血、滋阴降火、解毒散结、润肠	选请良将去赌场 （玄参清凉降祛毒肠）
	牡丹皮：清热凉血、活血散瘀、退虚热	牡丹一出，百花退散
	赤芍：清热凉血、散瘀止痛、清肝火	炽热之肝（赤热止肝）
清热 凉血药	紫草：凉血活血、解毒透疹	自学毒针（紫血毒疹）
	水牛角：清热凉血、泻火解毒、定惊	两毒钉（凉毒定）

一级考点	二级考点：常用单味药功能	记忆口诀
清热 解毒药	金银花：清热解毒、疏散风热	金银解散
	连翘：清热解毒、疏散风热、消肿散结、利尿	巧接风中鸟（翘解风中鸟）
	紫花地丁：清热解毒、凉血消肿	两种地丁（凉肿）
	大青叶：清热解毒、凉血消斑、利咽消肿	两般消（凉斑消）
	板蓝根：清热解毒、凉血、利咽	老板抽凉烟（板蓝根凉血利咽）
	青黛：清热解毒、凉血消斑、定惊	请代班莫惊（青黛斑莫惊）
	射干：清热解毒、祛痰利咽、散结消肿	蛇干小坛小姐腌（射干消痰消结咽）
	山豆根：清热解毒、消肿利咽	逗眼肿咽（豆根肿咽）
	马勃：清肺、解毒、利咽、止血	薄情解离纸（勃清解利止）
	木蝴蝶：清热利咽、疏肝和胃	木-树干（疏肝）
	牛黄：清热解毒、息风止痉、化痰开窍	牛犊喜弹敲（牛毒喜痰窍）
清热 解毒药	鱼腥草：清热解毒、排脓消痈、利尿通淋	渔农用力一捅（鱼脓痈利一通）
	败酱草：清热解毒、消痈排脓、祛瘀止痛	败将郁痛（败将瘀痛）
	大血藤：清热解毒、活血止痛、祛风通络	大血藤血通痛止
	马齿苋：清热解毒、凉血止血、通淋	淋死两匹马（淋死凉止马）
	白头翁：清热解毒、凉血止痢	白头阿爸得了热毒血痢
	穿心莲：清热解毒、燥湿	一剑穿心，找死（穿心莲燥湿）
	白鲜皮：清热解毒、祛风燥湿、止痒	皮鲜找痒（皮鲜燥痒）
	半边莲：清热解毒、利水消肿	半边脸肿（半边莲肿）
	半枝莲：清热解毒、散瘀止血、利水消肿	半枝莲鱼肿（半枝莲瘀肿）
	土茯苓：解毒、利湿、通利关节	土茯苓通关
	鸦胆子：清热解毒、燥湿杀虫、止痢截疟、腐蚀赘疣	鸦胆子啥理由（鸦胆子杀痢疣）
	垂盆草：清热解毒、利湿退黄	垂盆草-黄了
	秦皮：清热解毒、燥湿止带、清肝明目	清明见秦朝的皮带是找死（燥湿）
清虚热药	青蒿：退虚热、凉血、解暑、截疟	情好需捏两书（青蒿虚症凉暑）
	地骨皮：退虚热、凉血、清肺降火、生津	地骨皮颓废生凉（退肺生凉）
	白薇：退虚热、凉血清热、利尿通淋、解毒疗疮	白薇凉血解尿虚
	胡黄连：退虚热、除疳热、清湿热、解热毒	胡黄连=银柴胡+黄连
	银柴胡：退虚热、清疳热	白胡子干了（银胡虚疳）
	独活：祛风湿、止痛、解表	上羌下活

一级考点	二级考点：常用单味药功能	记忆口诀
	威灵仙：祛风湿、通经络、消痰水、治骨鲠	念经谈仙水（念经痰仙水）

第四章 祛风湿药

一级考点	二级考点：常用单味药功能	记忆口诀
祛风湿药	穿山龙：祛风除湿、活血通络、化痰止咳	龙潭虎穴（龙痰活血）
	防己：祛风湿、止痛、利水	防积水的桶（防己痛）
	秦艽：祛风湿、舒筋络、清虚热、利湿退黄	秦始皇清虚热（秦湿黄清虚热）
	徐长卿：祛风止痛、活血通络、止痒、解蛇毒	徐长卿养（痒）活蛇止痛
	雷公藤：祛风除湿、活血通络、消肿止痛、杀虫解毒	雷公藤杀活虫止痛
	木瓜：舒筋活络、化湿和中、生津开胃	笨瓜生津为画荷（木瓜生津胃化和）
	豨莶草：祛风湿、通经络、清热解毒、降血压	吸毒（豨毒）
	臭梧桐：祛风湿、通经络、降血压	乌鸦（梧压）
	络石藤：祛风通络、凉血消肿	落石疼
	青风藤：祛风湿、通经络、利小便	清（青）利小便

第十一章 止血药

一级考点	二级考点：常用单味药功能	记忆口诀
止血药	大蓟：凉血止血、散瘀消痈	大小两只鱼（大小凉止瘀）
	小蓟：凉血止血、散瘀消痈	
止血药	地榆：凉血止血、解毒敛疮	两只毒地榆（凉止毒地瘀）
	茜草：凉血、祛瘀、止血、通经	欠两只鱼一桶金（茜凉止瘀一通经）
	蒲黄：活血祛瘀、收敛止血、利尿通淋	蒲黄只画鸟（蒲黄止化尿）
	槐花：凉血止血、清肝泻火	两只干槐花（凉止干槐花）
	侧柏叶：凉血止血、祛痰止咳、生发乌发	白发老柏咳瘀血
	苎麻根：凉血止血、清热安胎、利尿、解毒	猪妈一胎生两只（凉止），得了尿毒症
	仙鹤草：收敛止血、止痢、截疟、解毒、杀虫、补虚	仙鹤姐杀毒虫利（痢）补虚
	紫珠叶：收敛凉血止血、散瘀解毒消肿	两只（凉止）肿紫珠有瘀毒
	景天三七：化瘀止血、宁心安神、解毒	精神毒（景神毒）
	血余炭：收敛化瘀止血、利尿	血余瘀利尿
	鸡冠花：收敛止血、凉血、止带、止痢	张冠李戴（张冠痢带）

第十二章 活血祛瘀药

一级考点	二级考点：常用单味药功能	记忆口诀
活血祛瘀药	川芎：活血行气、祛风止痛	风穿胸痛（风川芎痛）
	延胡索：活血、行气、止痛	元胡止痛片
活血祛瘀药	郁金：活血止痛、行气解郁、凉血清心、利胆退黄	郁金皇后心凉了（郁金黄后心凉）
	莪术：破血行气、消积止痛	三黄鹅破鸡（积），黄通经
	三棱：破血行气、消积止痛	
	姜黄：破血行气、通经止痛	
	丹参：活血祛瘀、通经止痛、清心除烦、凉血消痈	单身单身，娘痛烦心（丹参丹参，凉痛烦心）
	虎杖：利湿退黄、清热解毒、活血祛瘀、化痰止咳、泻下通便	虎杖泻下黄痰毒瘀
	益母草：活血祛瘀、利尿消肿、清热解毒	益母得了尿毒症
	桃仁：活血祛瘀、润肠通便、止咳平喘	掏活鱼常客（桃活瘀肠咳）
	红花：活血通经、祛瘀止痛	红花捅活鱼（通活瘀）
	西红花：活血祛瘀、凉血解毒、解郁安神	西凉郁神
	牛膝：活血通经、利尿通淋、引血下行、补肝肾、强筋骨	膝下干劲（肝筋）
	川牛膝：逐瘀通经、通利关节、利尿通淋、引血下行	船通关利下行
	血竭：活血定痛、化瘀止血、生肌敛疮	学姐痛学升级（血竭痛血生肌）
鸡血藤：活血补血、调经止痛、舒筋活络	活鸡血补筋络	

第十三章 化痰止咳平喘药

一级考点	二级考点：常用单味药功能	记忆口诀
化痰药	半夏：燥湿化痰、降逆止呕、消痞散结	找滩泥藕削皮三节（燥痰逆呕消痞散结）
	天南星：燥湿化痰、祛风止痉、散结消肿	南星小结找风（南星消结燥风）
	白附子：燥湿化痰、祛风止痉、解毒散结	父子谈禁止赌（附子痰痉止毒）
	芥子：温肺祛痰、利气散结、通络止痛	借去三节纸（芥去散结子）
	桔梗：宣肺、利咽、祛痰、排脓	脓痰梗肺咽
	旋覆花：消痰行水、降气止呕	旋覆花降水气
	瓜蒌：清肺润燥化痰、利气宽胸、消肿散结、润肠通便	瓜蒌小结（消结）清早便谈利润
	川贝母：清热化痰、润肺止咳、散结消痈	川贝小佣可润（川贝消痈咳润）

一级考点	二级考点：常用单味药功能	记忆口诀
	浙贝母：清热化痰、散结消肿	浙贝小姐（消结）
	天竺黄：清热化痰、清心定惊	天竺惊心
	礞石：消痰下气、平肝镇惊	礞石惊下肝
	黄药子：化痰软坚散结、清热解毒、凉血止血	两只（凉止）毒药师
止咳平喘药	苦杏仁：降气止咳平喘、润肠通便	杏仁苦降平润
	紫苏子：降气化痰、止咳平喘、润肠通便	苏子痰降平润
	百部：润肺止咳、杀虫灭虱	百足之虫（止）
	紫菀：润肺下气、化痰止咳	相同
	款冬花：润肺下气、止咳化痰	
	桑白皮：泻肺平喘、利水消肿	相同
	葶苈子：泻肺平喘、利水消肿	
	枇杷叶：清肺止咳、降逆止呕	清弹琵琶（清痰枇杷）
	马兜铃：清肺化痰、止咳平喘、清肠疗痔	马非常咳（肺肠）
	胖大海：清宣肺气、清肠通便	大海非常胖（肺肠）
	白果：敛肺平喘、止带缩尿	乌带白果飞（尿带白果肺）
	洋金花：平喘止咳、解痉、定痛	洋金-洋经

第十七章 补虚药

一级考点	二级考点：常用单味药功能	记忆口诀
补气药	人参：大补元气、补脾益肺、生津止渴、安神益智	人参元神
	党参：补中益气、生津养血	红心为党（党血）
	黄芪：补气升阳、益卫固表、托毒生肌、利水消肿	益卫阳气托肌水
	白术：补气健脾、燥湿利水、止汗、安胎	白术汉水台（汗水胎）健脾
	山药：益气养阴、补脾肺肾、固精止带	山妖精（山药精），气阴双补肺脾肾

一级考点	二级考点：常用单味药功能	记忆口诀	
	甘草：益气补中、祛痰止咳、解毒、缓急止痛、缓和药性	甘-能和、能缓、能解毒	
	西洋参：补气养阴、清火生津	大西洋-凉-清火	
	白扁豆：健脾化湿、消暑解毒	白读诗书（白毒湿暑）	
	蜂蜜：补中缓急、润肺止咳、滑肠通便、解毒	蜜-润	
	饴糖：补脾益气、缓急止痛、润肺止咳	颐指气使（饴止气使）	
	红景天：益气、平喘、活血通脉	红-血	
	绞股蓝：健脾益气、祛痰止咳、清热解毒	股烂气咳毒（股蓝气咳毒）	
补阳药	鹿茸：壮肾阳、益精血、强筋骨、调冲任、托疮毒	鹿茸强托调精肾	
	肉苁蓉：补肾助阳、益精血、润肠通便	羊肉惊人（阳肉精润）	
	锁阳：补肾阳、益精血、润肠通便	狗拔羊毛祛风湿（狗巴羊茅祛风湿）	
	淫羊藿：补肾阳、强筋骨、祛风湿		
	巴戟天：补肾阳、强筋骨、祛风湿		
	仙茅：补肾壮阳、强筋健骨、祛寒除湿		
	狗脊：补肝肾、强腰膝、祛风湿	续筋骨	
	杜仲：补肝肾、强筋骨、安胎		
	续断：补肝肾、行血脉、续筋骨		
	骨碎补：补肾、活血、止痛、续伤	补固止	
	补骨脂：补肾助阳、固精缩尿、温脾止泻、纳气平喘		
	益智仁：暖肾固精缩尿、温脾止泻摄唾	一只红眼兔，找了个绿茵遮阳，固定安稳的窝，准备生宝宝了	
	菟丝子：补阳益阴、固精缩尿、明目止泻、安胎、生津		
	沙苑子：补肾固精、养肝明目		沙子-干
	紫河车：温肾补精、养血益气		紫河车养（阳）气血精
	蛤蚧：补肺气、定喘嗽、助肾阳、益精血	蛤蚧喘（费精神）肺精肾	
补阳药	冬虫夏草：益肾补肺、止血化痰	冬虫夏草甚贵（肾肺）血	
	海马：补肾阳、活血散结、消肿止痛	海马小结（消结）肾养（阳）活	
补血药	白芍：养血调经、敛阴止汗、柔肝止痛、平抑肝阳	白芍平柔阴血调肝	
补阴药	麦冬：润肺养阴、益胃生津、清心除烦、润肠通便	麦冬养肺胃，心清便也通	

一级考点	二级考点：常用单味药功能	记忆口诀
	百合：养阴润肺、清心安神	百年好合-心安
	石斛：养胃生津、滋阴除热、明目、强腰	十壶津腰明目
	黄精：滋阴润肺、补脾益气	黄精气阴双补肺脾肾
	枸杞子：滋补肝肾、明目、润肺	狗子肺目补肝肾
	墨旱莲：滋阴益肾、凉血止血	赤墨旱血莲补肾
	龟甲：滋阴潜阳、益肾健骨、养血补心、凉血止血	龟甲更年期，阴虚肝亢血虚热出血
	鳖甲：滋阴潜阳、退热除蒸、软坚散结	软鳖甲退虚热
	女贞子：滋肾补肝、清虚热、明目乌发	贞子肝肾虚发白
	桑椹：滋阴补血、生津、润肠	桑椹进学堂（津血肠）
	蛤蟆油：补肾益精、养阴润肺	蛤蟆油肺精肾
	楮实子：滋阴益肾、清肝明目、利尿	楮实明利阴干（肝）

单味药相同功能小结

一级考点	二级考点	记忆口诀
除烦	栀子：泻火除烦、清热利尿、凉血解毒、消肿止痛	除烦栀豉茹芦根，二竹石膏丹麦心（清心除烦丹麦心、止呕除烦茹芦根）
	淡豆豉：解表、除烦	
	石膏：清热泻火、除烦止渴（生用），收湿敛疮、生肌止血（煅用）	
	竹茹：清热化痰、除烦止呕、安胎	
	芦根：清热生津、除烦止呕、利尿	
	竹叶：清热除烦、生津、利尿	
	淡竹叶：清热除烦、利尿	
	灯心草：利尿通淋、清心除烦	
	丹参：活血祛瘀、通经止痛、清心除烦、凉血消痈	
	麦冬：润肺养阴、益胃生津、清心除烦、润肠通便	
升阳	葛根：解肌退热、透疹、生津、升阳止泻	才生七个（柴升芪葛）
	柴胡：解表退热、疏肝解郁、升举阳气	
	升麻：发表透疹、清热解毒、升举阳气	
	黄芪：补气升阳、益卫固表、托毒生肌、利水消肿	
止呕	生姜：发汗解表、温中止呕、温肺止咳	陈祸两江斗殴，半旋批茹芦

一级考点	二级考点	记忆口诀
	高良姜：散寒止痛、温中止呕 沉香：行气止痛、温中止呕、温肾纳气 广藿香：化湿、止呕、发表解暑 白豆蔻：化湿行气、温中止呕 草豆蔻：燥湿行气、温中止呕 半夏：燥湿化痰、降逆止呕、消痞散结 旋覆花：消痰行水、降气止呕 枇杷叶：清肺止咳、降逆止呕 竹茹：清热化痰、除烦止呕、安胎 芦根：清热生津、除烦止呕、利尿	(沉藿两姜斗呕，半旋枇茹芦)
明目退翳	蝉蜕：疏散风热、透疹止痒、明目退翳、息风止痉 木贼：疏散风热、明目退翳、止血 密蒙花：清热养肝、明目退翳 谷精草：疏散风热、明目退翳 青箱子：清肝泻火、明目退翳 珍珠：安神定惊、明目除翳、解毒敛疮、润肤祛斑 炉甘石：明目退翳、收湿生肌	珠贼蝉蜕可明目，花草子石可退翳
破血	千金子：泻水逐饮、破血消癥 瞿麦：利尿通淋、破血通经 莪术：破血行气、消积止痛 三棱：破血行气、消积止痛 姜黄：破血行气、通经止痛 刘寄奴：破血通经、散寒止痛、消食化积 土鳖虫：破血逐瘀、续筋接骨 水蛭：破血逐瘀、通经 干漆：破血祛瘀、杀虫 斑蝥：攻毒蚀疮、破血逐瘀、散结消癥	破气楞饿黄 经痛卖寄奴 破血至土斑， 千金被猫欺。 (破气棱莪黄，经痛麦寄奴，破血蛭土斑千金被蝥漆)
利咽	薄荷：宣散风热、清利头目、利咽、透疹、疏肝 牛蒡子：疏散风热、宣肺利咽、解毒透疹、消肿疗疮 大青叶：清热解毒、凉血消斑、利咽消肿 板蓝根：清热解毒、凉血、利咽 桔梗：宣肺、利咽、祛痰、排脓	棒和大板更舍干可把山豆搏蝴蝶 (蒡荷大板梗射干诃把山豆勃蝴蝶)

一级考点	二级考点	记忆口诀
	射干：清热解毒、祛痰利咽、散结消肿 山豆根：清热解毒、消肿利咽 马勃：清肺、解毒、利咽、止血 木蝴蝶：清热利咽、疏肝和胃 巴豆：泻下冷积、逐水退肿、祛痰利咽、蚀疮去腐 诃子：涩肠、敛肺、下气、利咽	
安胎	紫苏：发表散寒、行气宽中、安胎、解鱼蟹毒 砂仁：化湿行气、温中止泻、安胎 白术：补气健脾、燥湿利水、止汗、安胎 黄芩：清热燥湿、泻火解毒、止血、安胎 苎麻根：凉血止血、清热安胎、利尿、解毒 竹茹：清热化痰、除烦止呕、安胎 杜仲：补肝肾、强筋骨、安胎 桑寄生：祛风湿、补肝肾、强筋骨、安胎 菟丝子：补阳益阴、固精缩尿、明目止泻、安胎、生津	杜妈苏秦师生爱难断，杀白术安胎 (杜麻苏芩艾难断砂白术安胎)
截疟	鸦胆子：清热解毒、燥湿杀虫、止痢截疟、腐蚀赘疣 青蒿：退虚热、凉血、解暑、截疟 槟榔：杀虫、消积、行气、利水、截疟 常山：涌吐痰饮、截疟 何首乌：补益精血、解毒、截疟、润肠通便 仙鹤草：收敛止血、止痢、截疟、解毒、杀虫、补虚 草果：燥湿温中、除痰截疟 雄黄：解毒、杀虫、燥湿祛痰、截疟定惊 铅丹：坠痰镇惊、攻毒截疟(内服)；拔毒止痒、敛疮生肌(外用) 砒石：祛痰平喘、截疟(内服)，蚀疮去腐(外用)	鹤鸦食青草，熊狼常牵手 (鹤鸦石青草，雄榔常铅首)
疏肝	薄荷：宣散风热、清利头目、利咽、透疹、疏肝 柴胡：解表退热、疏肝解郁、升举阳气 木蝴蝶：清热利咽、疏肝和胃 吴茱萸：散寒止痛、疏肝下气、燥湿止泻 青皮：疏肝破气、消积化滞 香附：疏肝理气、调经止痛 佛手：疏肝理气、和中化痰	香佛手柴梅花吴茱萸，青香椽麦蝴蝶荷月季

一级考点	二级考点	记忆口诀
	香橼：疏肝理气、和中化痰 梅花：疏肝解郁、和中化痰 麦芽：消食和中、回乳、疏肝 月季花：活血调经、疏肝解郁 蒺藜：平肝、疏肝、祛风明目、散风止痒	
通鼻窍	细辛：祛风散寒、通窍、止痛、温肺化饮 白芷：发散风寒、通窍止痛、燥湿止带、消肿排脓 苍耳子：散风寒、通鼻窍、除湿止痛、止痒 辛夷：散风寒、通鼻窍	姨仔细尝（夷芷细苍）
透疹	荆芥：散风解表、透疹止痒、止血 薄荷：宣散风热、清利头目、利咽、透疹、疏肝 牛蒡子：疏散风热、宣肺利咽、解毒透疹、消肿疗疮 蝉蜕：疏散风热、透疹止痒、明目退翳、息风止痉 升麻：发表透疹、清热解毒、升举阳气 葛根：解肌退热、透疹、生津、升阳止泻 紫草：凉血活血、解毒透疹 西河柳：发表透疹、祛风除湿（同荆芥比较） 浮萍：发汗解表、透疹止痒、利水消肿	今可生个牛棒子 夫河柳边止蝉声 （荆荷升葛牛蒡子，浮河柳边紫蝉声）
下乳	木通：利水通淋、泄热、通经下乳 通草：利水清热、通气下乳 冬葵子：利水通淋、下乳、润肠通便 穿山甲：活血消癥、通经下乳、消肿排脓 王不留行：活血通经、下乳消肿、利尿通淋 路路通：祛风活络、利水、通经下乳、止痒	三通不留盔甲
回乳	芒硝：泻下、软坚、清热，回乳（外用） 麦芽：消食和中、回乳、疏肝	芒芽回乳
清虚热	青蒿：退虚热、凉血、解暑、截疟 地骨皮：退虚热、凉血、清肺降火、生津	银胡微白清地皮，知柏秦艽担甲女 （银胡薇白青地皮，知柏秦艽丹甲女）

一级考点	二级考点	记忆口诀
	白薇：退虚热、凉血清热、利尿通淋、解毒疗疮 黄连：退虚热、除疳热、清湿热、解热毒 银柴胡：退虚热、清疳热 知母：清热泻火、滋阴润燥 牡丹皮：清热凉血、活血散瘀、退虚热 黄柏：清热燥湿、泻火解毒、退虚热 秦艽：祛风湿、舒筋络、清虚热、利湿退黄 鳖甲：滋阴潜阳、退热除蒸、软坚散结 女贞子：滋肾补肝、清虚热、明目乌发	
润肠通便	火麻仁：润肠通便兼补虚 郁李仁：润肠通便、利水消肿 决明子：清肝明目、润肠通便 桃仁：活血祛瘀、润肠通便、止咳平喘 瓜蒌：清肺润燥化痰、利气宽胸、消肿散结、润肠通便 苦杏仁：止咳平喘、润肠通便 紫苏子：降气化痰、止咳平喘、润肠通便 柏子仁：养心安神、润肠通便、止汗 冬葵子：利水通淋、下乳、润肠通便 核桃仁：补肾、温肺、润肠 当归：补血活血、调经止痛、润肠通便 桑椹：滋阴补血、生津、润肠 何首乌：补益精血、解毒、截疟、润肠通便 蜂蜜：补中缓急、润肺止咳、滑肠通便、解毒 肉苁蓉：补肾阳、益精血、润肠通便 锁阳：补肾阳、益精血、润肠通便	润肠通便蜜种仁，两冬乌肉当地参，知母锁阳用桑椹。
润肠通便	知母：清热泻火、滋阴润燥 牛蒡子：疏散风热、宣肺利咽、解毒透疹、消肿疗疮 生地黄：清热凉血、养阴生津、润肠	润肠通便蜜种仁，两冬乌肉当地参，知母锁阳用桑椹。

一级考点	二级考点	记忆口诀
	玄参：清热凉血、滋阴降火、解毒散结、润肠 麦冬：润肺养阴、益胃生津、清心除烦、润肠通便 天冬：滋阴降火、清肺润燥、润肠通便	
解鱼蟹毒	紫苏：发表散寒、行气宽中、安胎、解鱼蟹毒 生姜：发汗解表、温中止呕、温肺止咳	紫姜
清利头目	薄荷：宣散风热、清利头目、利咽、透疹、疏肝 蔓荆子：疏散风热、清利头目、祛风止痛（同薄荷比较）	镜子拔河不相关
治风通用	防风：祛风解表、胜湿、止痛、解痉 蝉蜕：疏散风热、透疹止痒、明目退翳、息风止痉 天麻：息风止痉、平抑肝阳、祛风通络 僵蚕：息风止痉、祛风止痛、化痰散结	麻将需防颤（麻僵需防蝉）
气阴双补	西洋参：补气养阴、清火生津 山药：益气养阴、补脾肺肾、固精止带 南沙参：清肺养阴、祛痰、益气 黄精：滋阴润肺、补脾益气	气阴双补西南黄山
补气活血	刺五加：补气健脾、益肾强腰、养心安神、活血通络 红景天：益气、平喘、活血通脉	补气活血加红景
气血双补	党参：补中益气、生津养血 大枣：补中益气、养血安神、缓和药性 龙眼肉：补心脾、益气血、安心神	气血双补大党龙
阴阳并补	菟丝子：补阳益阴、固精缩尿、明目止泻、安胎、生津 山茱萸：补益肝肾、收敛固脱	阴阳并补山兔子
制酸止痛	瓦楞子：消痰化瘀、软坚散结、制酸止痛 海蛤壳：清热化痰、软坚散结、利尿消肿、制酸止痛 牡蛎：平肝潜阳、镇惊安神、软坚散结、收敛固涩、制酸止痛 海螵蛸：收敛止血、固精止带、制酸止痛、收湿敛疮	楞搁海里漂，胃痛吃不消 (楞蛤海里螺，胃痛吃不消)
排脓	白芷：发散风寒、通窍止痛、燥湿止带、消肿排脓 天花粉：清热生津、清肺润燥、消肿排脓 鱼腥草：清热解毒、排脓消痈、利尿通淋	天天穿白大衣，金鱼败酱更腥 (天天穿白大葱，金鱼败酱梗腥)

一级考点	二级考点	记忆口诀
	金荞麦：清热解毒、祛痰排脓、散瘀止痛	
	败酱草：清热解毒、消痈排脓、祛瘀止痛	
	薏苡仁：利水渗湿、健脾止泻、除痹、清热排脓	
	穿山甲：活血消癥、通经下乳、消肿排脓	
	桔梗：宣肺、利咽、祛痰、排脓	
软坚	芒硝：泻下、软坚、清热，回乳（外用）	楞蛤海里浮，黄忙找别甲 (楞蛤海蛎浮，黄芒藻别甲)
	昆布：消痰软坚、利水消肿	
	海藻：消痰软坚、利水消肿	
	瓦楞子：消痰化癥、软坚散结、制酸止痛	
	海蛤壳：清热化痰、软坚散结、利尿消肿、制酸止痛	
	海浮石：清热化痰、软坚散结、通淋	
	牡蛎：平肝潜阳、镇惊安神、软坚散结、收敛固涩、制酸止痛	
	黄药子：化痰软坚散结、清热解毒、凉血止血	
	鳖甲：滋阴潜阳、退热除蒸、软坚散结	

中药学综合知识与技能

第二章 中医理论基础

第六节 经络

一级考点	十二经路的分布，走向及交接规律		
二级考点			
分布	走向	交接	记忆口诀
阳经：阳明在前，少阳在中，太阳在后——明少太 阴经：太阴在前，厥阴在中，少阴在后——太厥少	手三阴：从胸走手。手三阳：从手走头 足三阴：从足走胸。足三阳：从头走足	阳经与阳经交于头面，阴经与阴经交于胸腹，阴经与阳经交于手足——阳阳头，阴阴胸，阴阳交手足	流注：肺大胃脾心小肠，膀胱肾包焦胆肝藏

第六章 中医内科常见病的辨证论治

一级考点	1.感冒	
二级考点		记忆口诀

风寒感冒	恶寒重，发热轻，无汗头痛，肢体酸痛，或鼻塞声重，或鼻痒喷嚏，流涕清稀，咽痒，咳嗽，咳痰稀白。舌苔薄白，脉浮紧	辛温解表 宣肺散寒	荆防败毒散加减	荆防颗粒 感冒清热颗粒 感冒软胶囊 九味羌活丸 葛根汤颗粒	深井清银
风热感冒	身热较著，微恶风，头胀痛，或咳嗽少痰，或痰出不爽，咽痛咽红，口渴。舌边尖红，苔薄白或微黄，脉浮数	辛凉解表 宣肺清热	银翘散加减	银翘解毒丸 双黄连口服液 桑菊感冒片 感冒清胶囊 柴银口服液	
时行感冒	突然发热，高热不退，甚则寒战，周身酸痛，无汗，咳嗽，口干，咽喉疼痛，伴明显全身症状，呈现流行性发作。舌红，苔黄，脉浮数	清热解毒 凉血泻火	清瘟败毒饮加减	清瘟解毒片 连花清瘟胶囊 维C银翘片 银翘伤风胶囊	
气虚感冒	发热，恶寒较甚，无汗，头痛鼻塞，身楚倦怠，咳嗽，痰白，咳痰无力。舌淡，苔白，脉浮无力	益气解表	参苏饮加减	参苏丸 败毒散	
一级考点	2.咳嗽				
二级考点					记忆口诀
风寒袭肺	咳嗽声重，气急，咽痒，咳痰稀薄色白，常伴鼻塞，流清涕，头痛，肢体酸楚，或见恶寒、发热、无汗等证。舌苔薄白，脉浮或脉紧	疏风散寒 宣肺止咳	三拗汤	通宣理肺丸 风寒咳嗽丸 杏苏止咳糖浆 三拗片	寒三热菊 燥桑杏 湿陈热清 肺阴沙
风热犯肺	咳嗽频剧，气粗，或咳声嘎哑，咳痰不爽，痰黏稠或稠黄，喉燥咽痛，口渴，鼻流黄涕，头痛，肢楚，恶风身热。舌边尖红，苔薄黄，脉浮数	疏风清热 宣肺止咳	桑菊饮	桑菊感冒片 急支糖浆 羚羊清肺颗粒 风热咳嗽胶囊	
风燥伤肺	干咳，连声作呛，咽痒，咽喉干痛，唇鼻干燥，口干，无痰或痰少而黏，不易咳出，或痰中带血丝，初起或伴鼻塞、头痛、微寒、身热。舌质红而少津，苔薄白或薄黄，脉浮数	疏风清肺 润燥止咳	桑杏汤	蜜炼川贝枇杷膏 二母宁嗽丸 雪梨止咳糖浆	
痰湿蕴肺	咳嗽反复发作，咳声重浊，痰黏腻，或稠厚成块，痰多易咳，早晨或食后咳甚痰多，进甘甜油腻物加重，胸闷脘痞，呕恶，食少，体倦，大便时溏。舌苔白腻，脉滑	健脾燥湿 化痰止咳	二陈平胃散合 三子养亲汤	二陈丸 橘贝半夏颗粒 蛇胆陈皮胶囊	
痰热郁肺	咳嗽，气息粗促，或喉中有痰声，痰多，质黏稠色黄，或有腥味，难咳，胸胁胀满，或咳时引痛，面赤，或有身热，口干而黏，欲饮水。舌红，苔黄腻，脉滑数	清热肃肺 豁痰止咳	清金化痰汤	清肺化痰丸 清肺抑火丸 复方鲜竹沥液	

肺阴亏耗	咳嗽日久，干咳少痰，或痰中带血，午后咳甚，或伴五心烦热，颧红，耳鸣，消瘦，神疲。舌质红，苔少，脉细数	滋阴润肺 止咳化痰	沙参麦冬汤	二冬膏 养阴清肺膏 百合固金丸	
一级考点	3.喘证				
二节考点					记忆口诀
风寒闭肺	喘咳气逆，呼吸急促，胸部胀闷，痰多色白稀薄而带泡沫，兼头痛鼻塞、无汗、恶寒、发热，舌苔薄白而滑，脉浮紧	宣肺散寒平喘	麻黄汤	小青龙胶囊 风寒咳嗽颗粒 苓桂咳喘宁胶囊 桂龙咳喘宁胶囊	麻黄桑白 浊二陈 肾虚肾气 参蛤散
痰热壅肺	喘咳气涌，胸部胀痛，痰稠黏色黄，或夹血痰，伴胸中烦闷、身热、有汗、口渴喜冷饮、咽干、面红、尿赤、便秘。舌质红，苔薄黄腻，脉滑数	清热化痰 宣肺平喘	桑白皮汤	清肺消炎丸 葶贝胶囊	
痰浊阻肺	喘而胸满闷塞，甚则胸盈仰息，咳嗽，痰多黏腻色白，咳吐不利，兼有呕恶，食少，口黏不渴。舌苔白腻，脉滑或濡	祛痰降逆 宣肺平喘	二陈汤合三子养亲汤	橘红痰咳颗粒 祛痰止咳颗粒	
肾不纳气	喘促日久，动则喘甚，呼多吸少，气不得续，小便常因咳甚而失禁，或尿后余沥，形瘦神疲，汗出肢冷，面唇青紫，或有跗肿，舌淡苔薄，脉沉弱；或见喘咳，面红烦躁，口咽干燥，足冷，汗出如油。舌红少津，脉细数	补肾纳气	肾气丸合参蛤散	补金片	
一级考点	4.不寐				
二级考点					记忆口诀
肝火扰心	不寐多梦，甚则彻夜不眠，急躁易怒，伴头晕头胀，目赤耳鸣，口干而苦，不思饮食，便秘溲赤。舌红苔黄，脉弦而数	疏肝泻火 镇心安神	龙胆泻肝汤	泻肝安神丸 复方罗布麻颗粒	不寐火龙 痰热温 心脾两虚 心脾归 心肾不交 六交泰
痰热扰心	心烦不寐，胸闷脘痞，泛恶暖气，伴口苦，头重，目眩。舌质偏红，苔黄腻，脉滑数	清化热痰 和中安神	黄连温胆汤	心速宁胶囊 礞石滚痰丸	
心脾两虚	不易入睡，多梦易醒，心悸健忘，神疲食少，伴头晕目眩，四肢倦怠，腹胀便溏，面色少华。舌淡苔薄，脉细无力	补益心脾 养血安神	归脾汤	北芪五加片 眠安宁口服液 脑力静糖浆	
心肾不交	心烦不寐，入睡困难，心悸多梦，伴头晕耳鸣，腰膝酸软，潮热盗汗，五心烦热，咽干少津，男子遗精，女子月经不调。舌红少苔，脉细数	滋阴降火 交通心肾	六味地黄丸 合交泰丸	乌灵胶囊 滋肾宁神丸	
心胆气虚	虚烦不眠，触事易惊，终日惕惕，胆怯心悸，伴气短自汗，倦怠乏力。舌淡，脉弦细	益气镇惊 安神定志	安神定志丸 合酸枣仁汤	柏子养心丸	
一级考点	5.泄泻				

二级考点					记忆口诀
寒湿内盛	泄泻清稀，甚则如水样，脘闷食少，腹痛肠鸣，或兼见外感风寒，恶寒，发热，头痛，肢体酸痛。舌苔白或白腻，脉濡缓	芳香化湿 解表散寒	藿香正气散	藿香正气水 五苓散	泄寒湿藿 湿热葛 食保郁痛 脾参四
湿热伤中	泄泻腹痛，泻下急迫，势如水注，或泻而不爽，粪色黄褐，气味臭秽，肛门灼热，烦热口渴，小便短黄。舌质红，苔黄腻，脉滑数或濡数	清热燥湿 分利止泻	葛根芩连汤	肠康片 香连片 痢必灵片(糖衣片) 泻痢消胶囊 连蒲双清片 白蒲黄片	泄寒湿藿 湿热葛 食保郁痛 脾参四
食滞肠胃	腹痛肠鸣，泻下粪便臭如败卵，泻后痛减，泻下伴有不消化食物，脘腹胀满，噎腐吞酸，不思饮食。舌淡红，苔垢浊或厚腻，脉滑实	消食导滞 和中止泻	保和丸	加味保和丸 枳实导滞丸 和中理脾丸	
肝气乘脾	腹痛而泻，腹中雷鸣，攻窜作痛，矢气频作，每因抑郁恼怒或情绪紧张之时而泻，素有胸胁胀闷，嗝气食少。舌质淡，脉弦	抑肝扶脾	痛泻要方	痛泻宁颗粒 养胃颗粒	
脾胃虚弱	大便时溏时泻，迁延反复，食少，食后脘闷不舒，稍进油腻食物，则大便次数增多，面色萎黄，神疲倦怠。舌质淡，苔白，脉细弱	健脾益气 化湿止泻	参苓白术散	人参健脾丸(大蜜丸) 补中益气丸(水丸) 参苓健脾胃颗粒	
肾阳虚衰	黎明前脐腹作痛，肠鸣即泻，泻后则安，完谷不化，腹部喜暖，形寒肢冷，腰膝酸软。舌淡苔白，脉沉细	温肾健脾 固涩止泻	四神丸	四神丸 桂附理中丸 固本益肠片 肠胃宁片	
一级考点	6.中风				
二级考点					记忆口诀
风痰入络	肌肤不仁，手足麻木，突然发生口喎斜，语言不利，口角流涎，舌强语蹇，甚则半身不遂，或兼见手足拘挛，关节酸痛等症。舌苔薄白，脉浮数	祛风化痰 通络	真方白丸子	大活络丸 再造丸 豨蛭络达胶囊	中风络 虚白丸 子 风阳上 天气虚 补
风阳上扰	平素头晕头痛，耳鸣目眩，突然发生口眼喎斜，舌强语蹇，或手足重滞，甚则半身不遂。舌质红苔黄，脉弦	平肝潜阳 活血通络	天麻钩藤饮	心脑静片 松龄血脉康胶囊 全天麻胶囊	
气虚血瘀	肢体偏枯不用，肢软无力，面色萎黄。舌质淡紫或有瘀斑，苔薄白，脉细涩或细弱	益气养血 化瘀通络	补阳还五汤	脉络通颗粒 软脉灵口服液 脑安颗粒 消栓胶囊 复方地龙胶囊	
一级考点	7.头痛				

二级考点					记忆口诀
风寒头痛	头痛时作，痛连项背，常有拘急收紧感，伴恶风畏寒，受风尤剧，口不渴。舌苔薄白，脉浮紧	疏风散寒止痛	川芎茶调散	川芎茶调颗粒 天麻头痛片 都梁软胶囊	寒川热芎 芷肝麻 瘀血通窍 血虚四
风热头痛	头痛而胀，甚则头痛如裂，发热或恶风，口渴欲饮，面红目赤，或便秘溲黄。舌尖红，苔黄，脉浮数	疏风清热和络	芎芷石膏汤	清眩片 芎菊上清片	寒川热芎 芷肝麻 瘀血通窍 血虚四
肝阳头痛	头昏胀痛，两侧为重，心烦易怒，夜寐不宁，口苦面红，或兼胁痛。舌红苔黄，脉弦数	平肝潜阳息风	天麻钩藤饮	天麻钩藤颗粒 天麻首乌片 清脑降压片 脑立清丸	
血虚头痛	头痛隐隐，时时昏晕，心悸失眠，面色少华，神疲乏力，遇劳加重。舌质淡，苔薄白，脉细弱	养血滋阴和络止痛	加味四物汤	益血生胶囊 养血清脑颗粒 天麻头痛片	
瘀血头痛	头痛经久不愈，痛处固定不移，痛如锥刺，或有头部外伤史。舌紫暗，或有瘀斑，瘀点，苔薄白，脉细或细涩	活血化瘀通窍止痛	通窍活血汤	血府逐瘀口服液 通天口服液 逐瘀通脉胶囊 丹七片	
一级考点	8.眩晕				
二级考点					记忆口诀
肝阳上亢	眩晕，耳鸣，头目胀痛，口苦，失眠多梦，遇烦劳郁怒而加重，颜面潮红，急躁易怒。舌红苔黄，脉弦或数	平肝潜阳滋养肝肾	天麻钩藤饮	天麻钩藤颗粒 松龄血脉康胶囊 复方罗布麻颗粒	眩亢麻亏 归浊夏 肾精不足 左归来
气血亏虚	眩晕动则加剧，劳累即发，面色淡白，神疲乏力，倦怠懒言，唇甲不华，发色不泽，心悸少寐，纳少腹胀。舌淡苔薄白，脉细弱	补益气血调养心脾	归脾汤	归脾丸（大蜜丸） 益中生血片 参茸阿胶	眩亢麻亏 归浊夏 肾精不足 左归来
肾精不足	眩晕日久不愈，精神萎靡，两目干涩，视力减退，腰膝酸软，或遗精滑泄，耳鸣齿摇，颧红咽干，五心烦热。舌红少苔，脉细数	滋养肝肾益精填髓	左归丸	左归丸 古汉养生精	
痰湿中阻	眩晕，头重昏蒙，或伴视物旋转，胸闷恶心，呕吐痰涎，食少多寐。舌苔白腻，脉濡	化痰祛湿健脾和胃	半夏白术天麻汤	半夏天麻丸 眩晕宁颗粒 晕复静片	
一级考点	9.虚劳				
二级考点					记忆口诀
气虚	面色㿔白或萎黄，气短懒言，语声低微，	益气补虚	四君子汤	十一味参芪胶囊	四附沙四

	头昏神疲，肢体无力。舌质淡，或有齿痕，舌苔薄白，脉虚无力			参芪十一味颗粒	君
血虚	头晕眼花，心悸多梦，手足发麻，面色淡黄或淡白无华，口唇、爪甲色淡，妇女月经量少。舌质淡，脉细	补血养肝	四物汤	归芪口服液 再造生血片	
阴虚	形体消瘦，口燥咽干，潮热颧红，五心烦热，盗汗，小便短黄，大便干结。舌质红，舌面少津，苔少或无苔，脉细数	养阴生津	沙参麦冬汤	人参固本丸 (大蜜丸) 河车人造丸	
阳虚	畏寒怕冷，四肢不温，口淡不渴，自汗，小便清长或尿少浮肿，大便溏薄。舌质淡，舌体胖，苔白滑，脉沉迟	补阳温中	附子理中汤	补白颗粒	四附沙四君

第七章 中医外科常见病的辨证论治

一级考点	1.疖				
	二级考点				记忆口诀
热毒蕴结	好发于项后发际、背部、臀部。轻者疖肿只有一两个，多则可散发全身，或簇集一处，或此愈彼起；伴发热，口渴，溲赤，便秘。舌苔黄，脉数	清热解毒	五味消毒饮合黄连解毒汤加减	连翘败毒丸 芩连片 清热暗疮片 龙珠软膏 如意金黄散	热毒五黄湿仙透 阴仙增
湿毒蕴结	可发于全身任何部位，除发热等症状外，局部以红赤肿胀，灼热疼痛为主，随肿势渐增大，中央变软、波动，脓栓形成或破溃，疼痛加剧，伴有发热、口渴、便干、尿黄。舌苔黄或黄腻，脉滑数	清热利湿解毒透脓	仙方活命饮合透脓散加减	皮肤病血毒丸 老鹳草软膏	
阴虚内热	疖肿常此愈彼起不断发生，或散发全身各处，或固定一处，疖肿较大，易转变成有头疽；伴口干唇燥。舌质红，苔薄，脉细数	养阴清热解毒	仙方活命饮合增液汤加减	知柏地黄丸	
一级考点	2.乳癖				
	二级考点				记忆口诀
肝郁痰凝	多见于青壮年妇女，乳房肿块，质韧不坚，胀痛或刺痛，症状常随喜怒消长；伴胸闷肋胀，善郁易怒，失眠多梦，心烦口苦。舌苔薄黄，脉弦滑	疏肝解郁化痰散结	逍遥萎贝散	乳核散结片 乳疾灵颗粒 乳康片	小楼二加四
冲任失调	多见于中年妇女。乳房肿块月经前加重，经后缓解；伴腰膝酸软，神疲倦怠，月经失调，量少色淡，或闭经。舌质淡，苔白，脉沉细	调摄冲任	二仙汤合四物汤	乳增宁胶囊	

一级考点	3.瘾疹				记忆口诀
二级考点					记忆口诀
风寒束表	风团色白，遇寒加重，得暖则减；伴恶寒，口不渴。舌质淡红，苔薄白，脉浮紧	疏风散寒 止痒	桂枝麻黄 各半汤	荆防颗粒	表热消风湿热防 表寒桂麻血虚归
风热犯表	风团鲜红，灼热剧痒，遇热则剧，得冷则减；伴有发热，恶寒，咽喉肿痛。舌质红，苔薄白或薄黄，脉浮数	疏风清热 止痒	消风散	消风止痒颗粒 荆肤止痒颗粒 皮敏消胶囊	
胃肠湿热	风团大片色红，瘙痒剧烈；发疹同时伴脘腹疼痛，恶心呕吐，神疲纳呆，大便秘结或泄泻。舌质红，苔薄白或黄，脉弦滑数	疏风解表 通腑泄热	防风通圣 散	防风通圣丸 皮肤病血毒丸 乌蛇止痒丸	表热消风湿热防 表寒桂麻血虚归
血虚风燥	反复发作，迁延日久，午后或夜间加剧；伴心烦易怒，口干，手足心热。舌红少津，脉沉细	养血祛风 润燥止痒	当归饮子	润燥止痒胶囊	

第八章 中医妇科常见病的辨证论治

一级考点	1.崩漏				记忆口诀
二级考点					记忆口诀
气血两虚	出血量多或淋漓不尽，血色淡薄，面色无华，气短懒言，食欲不振，便溏。舌质淡，苔薄白湿润，脉细弱	补脾摄血 引血归经	归脾汤去 当归、茯 神、远志	定坤丹 乌鸡白凤丸 养血饮口服液	固脾去归神 逐瘀左合二
脾不统血	出血量多，日久而止，气短神疲，面色晄白，或面浮肢肿，手足不温，或饮食不佳，大便溏。舌质淡，苔薄白，脉弱或沉弱	健脾补气 养血调经	固本止崩 汤	人参归脾丸 阿胶三宝膏 山东阿胶膏	
肝肾不足	月经非时而下，或月经先期，经期延长，经血暗红，量少而淋漓不畅，咽干颧红，心烦潮热，腰膝酸软。舌红苔少或光剥苔，脉沉细无力	滋补肝肾 止血调经	左归丸合 二至九加 黄芩、夏 枯草、仙 鹤草、制 首乌	妇科止血灵片 安坤赞育丸 春血安胶囊	固脾去归神 逐瘀左合二
瘀血阻络	经血非时而下，量时多时少，时出时止，或淋漓不断，或停闭数月又突然崩中，继之漏下，经色暗有血块；舌质紫暗或尖边有瘀点，脉弦细或涩	活血化瘀 固冲止血	逐瘀止血 汤	宫血停颗粒 四物胶囊 茜芷胶囊	

第九章 中医儿科五官科常见病的辨证论治

一级考点	1.积滞				
二级考点					记忆口诀
乳食内积	不思乳食，嗳腐酸馊，或呕吐食物、乳片，脘腹胀满疼痛，大便酸臭或便秘，烦躁啼哭，夜眠不安，手足心热。舌质红，苔白厚，或黄厚腻，脉弦滑，或指纹紫滞	消乳化食 和中导滞	乳积：消乳丸 食积：保和丸	保和丸（水丸） 小儿消食片 小儿化食丸 四磨汤口服液 大山楂丸	乳积消，食积保，脾虚夹积 健脾好
脾虚夹积	面色萎黄，形体消瘦，神疲肢倦，不思乳食，食则饱胀，腹满喜按，大便溏稀酸腥，夹乳片或不消化食物残渣。舌质淡，苔白腻，脉细滑，或指纹淡滞	健脾助运 消食化滞	健脾丸	健胃消食片 小儿胃宝丸	乳积消，食积保，脾虚夹积 健脾好
一级考点	2.厌食				
二级考点					记忆口诀
脾失健运	食欲不振，厌恶进食，食而乏味，或伴胸脘痞闷，嗳气泛恶，偶尔多食则脘腹饱胀，大便不调，形体尚可，精神如常。舌淡红，苔薄白或薄腻，脉尚有力	调和脾胃 运脾开胃	不换金正气散	健儿消食口服液 复方消食茶	不易养
脾胃气虚	不思进食，食不知味，神倦多汗，大便溏薄夹不消化食物，面色少华，形体偏瘦，肢倦乏力。舌淡，苔薄白，脉缓无力	健脾益气 佐以助运	异功散	参苓白朮散 启脾丸	
脾胃阴虚	不思进食，食少饮多，皮肤失润，大便偏干，小便短黄，甚或烦躁少寐，手足心热。舌红少津，苔少或花剥，脉细数	滋脾养胃 佐以助运	养胃增液汤	儿宝颗粒	

第十一章 中药调剂和贮藏养护

第二节 处方审核

一级考点	1.中药饮片的正名和别名		
二级考点			
正名	别名		记忆口诀
牛蒡子	大力子 鼠黏子 牛子 恶实		子鼠丑牛
大黄	锦纹 将军 川军 生军		黄金
益母草	坤草 茺蔚 益明		父为乾，母为坤
马钱子	番木鳖 马前 马前子		木马，旋转木马，木牛流马
槟榔	海南子 大腹子 花槟榔		海南产槟榔
牵牛子	黑丑 白丑 二丑 黑白丑		丑牛

第三节 处方调配、复核与发药

一级考点	常见的处方应付实例	
二级考点		
	药名	记忆口诀
清炒品	(蔓荆、苍耳、牛蒡、白芥、紫苏、莱菔)子、谷芽、麦芽、王不留行、酸	2芽,多子,找人留
麸炒	白术、僵蚕、枳壳	扶助残肢
炮制	天南星、何首乌、草乌、川乌、附子、吴茱萸、远志、厚朴	一般有毒(满天星,三乌父子,质朴,无语)
烫制	龟甲、鳖甲、穿山甲	烫三甲
煅制	花蕊石、钟乳石、自然铜、金礞石、青礞石、瓦楞子(贝壳)	金石贝壳类
炭制	干漆、炮姜、地榆、侧柏叶、蒲黄	止血(铺黄叶在地干一炮)
蜜制	枇杷叶,马兜铃	润肺止咳
醋制	延胡索(止痛,盐酸小檗碱,醋制,类似杜冷丁)	活血行气
盐制	补骨脂、益智仁	补肾

第六节 中药的质量变异

一级考点	中药饮片的质量变异现象	
二级考点		
	饮片	记忆口诀
易失去气味	肉桂、沉香、豆蔻、砂仁	豆沙包肉香
易变色	由浅变深:如天花粉、山药、白芷、泽泻	天山之邪
易虫蛀	多发生在含有淀粉、糖、脂肪、蛋白质的饮片中。如:白芷、北沙参、薏苡仁、柴胡、大黄、鸡内金	白蚁北极打柴(白蚁是虫)
	蕲蛇、泽泻、党参、贝母、莲子	蛇蝎害虫挡母子
易霉变	霉变:糖类、蛋白质、黏液质、淀粉、油类。如:牛膝、天冬、马齿苋、菊花、蕲蛇、五味子、人参、独活、紫菀	五花蛇毒天马,牛人自愿救治
易软化粘连	如芦荟、没药、乳香、阿魏、鹿角胶、龟甲胶、天冬、熟地	如胶似漆,阿魏芦荟没入田地
易风化	如胆矾、硼砂、芒硝等	傻笑风范
易潮解	如青盐、咸秋石、芒硝等	忙?超级清闲!

第七节 中药的贮藏与养护

一级考点	对抗贮存法	
二级考点		
	饮片	记忆口诀
	如：牡丹皮与泽泻、山药同贮，硼砂与绿豆同贮，蛤蚧与花椒、吴茱萸或荜澄茄同贮，蕲蛇或白花蛇与花椒或大蒜瓣同贮，土鳖虫与大蒜同贮，人参与细辛同贮，冰片与灯心草同贮，藏红花与冬虫夏草同贮	无比花蛤蛇椒蒜，身心豆沙丹泽山，花草鳖蒜冰心伴

第十二章 中药的合理应用

第三节 中成药的合理应用

一级考点	1. 中成药的合理配伍应用		
二级考点			
	药品	作用	记忆口诀
功效相似协同增效	附子理中丸 + 四神丸	增强温肾运脾、涩肠止泻的功效	养龟的神父患脑瘤
	归脾丸 + 人参养荣丸	明显增强补益心脾、益气养血、安神止痉的功效，治疗心悸失眠、眩晕健忘	
	脑立清胶囊 + 六味地黄丸	用于高血压病证属肝肾阴虚、风阳上扰	
一级考点	2. 中成药的合理配伍应用		
二级考点			
	药品	作用	记忆口诀
功效不同一药为主 一药为辅	二陈丸 + 平胃散	平胃散增强二陈丸燥湿化痰之功	陈平戴乌纱
	乌鸡白凤丸 + 香砂六君丸	香砂六君子丸增强乌鸡白凤丸养血调经之功	
一药抑制或消除另一药偏性	舟车丸 + 四君子丸	峻下而不伤正气	四周都是阴森森的今麦郎
	金匱肾气丸 + 麦味地黄丸、生脉散、参蛤散	平调阴阳，纳气平喘，且防止金匱肾气丸燥烈伤阴，降低副作用	
疾病治疗必须采用不同方法	内服艾附暖宫丸 + 外贴十香暖脐膏	共奏养血调经、暖宫散寒之效	香附溜冰
	内服六神丸 + 外用冰硼散吹喉	共奏清热解毒、消肿利咽之效	
一级考点	3. 中成药联用的配伍禁忌		
二级考点			
	药品	十八反、十九畏	记忆口诀
含十八反，十九畏等配伍禁忌的	含附子的大活络丸、尪痹冲剂、天麻丸、人参再造丸 ≠ 含川贝半夏的川贝	半蒺贝薤及攻乌	汪大人造天麻而致富，去四川宁夏选设备

	枇杷露、蛇胆川贝液、通宣理肺丸		
	含郁金的利胆排石片、胆乐胶囊、胆宁片的≠含丁香的六应丸、苏合香丸、妙济丸、纯阳正气丸、紫雪散	丁香莫与郁金见	苏妙春流胆汁
	含海藻的心通口服液、内消瘰疬丸；含甘遂的祛痰止咳颗粒≠含甘草的橘红痰咳颗粒，通宣理肺丸，镇咳宁胶囊	藻戟遂芫俱战草	心内科病人，咳通红的血

第四节 中西药的联合应用

一级考点	1. 中西药联用的特点		
二级考点			
	药品	作用	记忆口诀
协同增效	黄连、黄柏+四环素、呋喃唑酮（痢特灵）、磺胺甲基异唑	治疗痢疾、细菌性腹泻	邪恶势力（泻痢）白莲教四处作恶
协同增效	金银花+青霉素	加强对耐药性金黄色葡萄球菌的杀菌作用	金霉素
	甘草+氢化可的松	抗炎、抗变态反应方面	烟台青草
	丙谷胺+甘草、冰片、白芍	治疗消化性溃疡	干冰消化白骨
	低分子右旋糖酐、能量合剂+川芎嗪注射液、丹参注射液、黄芪注射液	高心肌梗死的抢救成功率	低能儿串蛋黄——用草梗（心梗）
	多巴胺、间羟胺（阿拉明）+丹参注射液	能加强升压作用，还能减少对升压药的依赖性	升血压多简单
	丹参注射液、生脉散+莨菪碱	病态窦房结综合征	单身浪荡公子，与人生气，斗房（窦房结综合征）
一级考点	2. 中西药联用的特点		
二级考点			
	药品	作用	记忆口诀
降低毒副作用	甘草+呋喃唑酮	治疗肾盂肾炎，既可防止其胃肠道反应，又可保留呋喃唑酮的杀菌作用	甘南
	氯氮平+石麦汤	最常见的不良反应之一是流涎。应用石麦汤 1 疗程，流涎消失率为 82.7%，总有效率达 93.6%	绿宝石
	碳酸锂+白及、姜半夏、茯苓	减轻胃肠道反应	夏令吃里脊

甘南患肾盂肾炎流涎，用绿宝石换里脊，在夏令里吃				
一级考点	3. 中西药联用的药物相互作用			
二级考点				
	中药	西药	记忆口诀	
影响吸收	影响药物透过生物膜吸收	含鞣质较多的大黄、虎杖、五倍子、石榴皮、牛黄解毒片、麻仁丸、七厘散	红霉素、士的宁、利福平	黄长辈气人，专吃石榴皮与红富士
		蒲黄炭、荷叶炭、煅瓦楞子	生物碱、酶制剂	(费玉清)谈一剪梅
		含果胶类的六味地黄丸、人参归脾丸、山茱萸	林可霉素	伟人山林种果树
	影响药物在胃肠道的稳定	含金属离子的石膏、自然铜、赤石脂、滑石、明矾、海螵蛸、牛黄解毒片	四环素类抗生素	金环常不稳定，三生石下返老还童
	碱类如麻黄、颠茄、洋金花、曼陀罗、莨菪	红霉素、洋地黄类药物	杨戬一定红	
一级考点	4. 中西药联用的药物相互作用			
二级考点				
	药品	作用	记忆口诀	
影响分布	含有鞣质的中药+磺胺类药物	肝脏血浓度增加	黄安(磺胺)的歌温柔，听了让人肝肠寸断	
	银杏叶+地高辛	主动脉毒性	高薪聘请银杏	
一级考点	5. 中西药联用的药物相互作用			
二级考点				
	药品	作用	记忆口诀	
影响代谢	酶促反应	酒剂、酏剂+安乃近、利福平、胰岛素、二甲双胍、苯巴比妥、苯妥英钠	在体内代谢加速，半衰期缩短，药效下	安利在半岛读二本，喝酒
		酒剂、酏剂+盐酸氯米帕明、丙米嗪、阿米替林、多塞平	使代谢产物增加，从而增加三环类抗抑郁药物的不良反应	三米多
	酶抑制反应	含鞣质的：大黄、山茱萸、诃子、五倍子、地榆、石榴皮、虎杖、侧柏叶+淀粉酶、蛋白酶、胰酶、乳酶生等含酶制剂	使酶的效价降低，影响药物的代谢	柔媚
		司来吉米、丙卡巴肼、呋喃唑酮、异烟肼+含麻黄碱的大活络丹、干柏鼻炎片、蛤蚧定喘丸、通宣理肺丸	引起头痛、恶心、呼吸困难、心律不齐、运动失调及心肌梗死	大千世界，死病难掩

第五节 特殊人群的中药应用

一级考点	1. 肾功能不全者的用药	
二级考点		
类型	药材	记忆口诀

植物中含生物碱类	雷公藤、草乌、益母草、蓖麻籽、麻黄、北豆根。含雷公藤类中成药（雷公藤片、雷公藤总苷、昆明山海棠片）	一亩乌藤逗海棠，蓖麻麻黄
动物类	斑蝥、鱼胆、海马、蜈蚣、蜂毒	公鱼惹毛马蜂
一级考点	2.肝功能不全者的用药	
二级考点		
类型	药材	记忆口诀
植物	毒蛋白类	苍耳子、蓖麻子、望江南子、相思豆
	萜与内酯类	川楝子、黄药子、艾叶——川楝子是含萜类肝脏毒性中药中最典型的
动物	蜈蚣、鱼胆、蟾蜍、斑蝥、猪胆	公鱼铲毛竹



金英杰医学
JINYINGJIE.COM