

针灸学-延期讲练 2

(1~2 题共用选项)

- A. 身柱
  - B. 至阳
  - C. 风府
  - D. 水沟
  - E. 大椎
1. 以上腧穴中, 退热的要穴是
2. 既治疗急危重症, 又治疗闪挫腰痛的腧穴是

(3~4 题共用选项)

- A. 风府
  - B. 上星
  - C. 志室
  - D. 命门
  - E. 哑门
3. 善于治疗中风、癫狂痫、瘖症等神志病证的腧穴是
4. 善于治疗遗精、小便频数等肾阳不足病证的腧穴是
5. 气海穴的定位是在下腹部, 前正中线上

- A. 脐中下 0.5 寸
- B. 脐中下 1 寸
- C. 脐中下 1.5 寸
- D. 脐中下 2 寸
- E. 脐中下 2.5 寸

(6~7 题共用选项)

- A. 下脘
  - B. 建里
  - C. 中极
  - D. 气海
  - E. 关元
6. 善于治疗形体羸瘦、脏气衰惫、乏力等气虚病证的腧穴是
7. 善于治疗遗尿、小便不利、癃闭等泌尿系病证的腧穴是

8. 夹脊穴位于脊柱区, 后正中线旁开 0.5 寸

- A. 第 1 颈椎至第 12 胸椎棘突下两侧
- B. 第 7 颈椎至第 5 腰椎棘突下两侧
- C. 第 1 胸椎至第 5 腰椎棘突下两侧
- D. 第 1 胸椎至第 12 胸椎棘突下两侧
- E. 第 1 胸椎至骶管裂孔棘突下两侧

9. 金津、玉液除治疗口疮、失语外, 还常用于治疗的病证是

- A. 舌体萎软
- B. 呕吐、消渴
- C. 咽喉肿痛
- D. 烦热、口渴
- E. 齿龈肿痛

(10~11 题共用选项)

- A. 在膝上部，髌底的中点上方 2 寸处
- B. 在小腿外侧，腓骨小头直下 2 寸
- C. 屈膝，在髌韧带两侧凹陷处
- D. 在小腿内侧，内踝尖上 5 寸，胫骨内侧面的中央
- E. 在小腿前侧上部，当犊鼻下 5 寸，胫骨前缘旁开一横指

10. 膝眼穴的定位是

11. 阑尾穴的定位是

12. 适用于皮肤松弛部位腧穴的进针方法是

- A. 单手进针法
- B. 舒张进针法
- C. 提捏进针法
- D. 夹持进针法
- E. 指切进针法

13. 下列有关提插法的叙述，不正确的是

- A. 将针刺入腧穴一定深度后，施以上提下插的操作
- B. 幅度不宜过大，一般以 3~5 分为宜
- C. 指力一定要均匀一致
- D. 频率应较快，每分钟 100 次左右
- E. 保持针身垂直

14. 下列各项中，不属于行针辅助手法的是

- A. 循法
- B. 摇法
- C. 刮法
- D. 震颤法
- E. 捻转法

15. 属于捻转补泻中补法的操作是

- A. 捻转角度小，用力轻，频率慢，操作时间短
- B. 捻转角度小，用力重，频率慢，操作时间短
- C. 捻转角度大，用力轻，频率快，操作时间短
- D. 捻转角度小，用力轻，频率慢，操作时间长
- E. 捻转角度大，用力轻，频率慢，操作时间短

16. 隔姜灸多用于治疗

- A. 阳痿早泄
- B. 中风脱证
- C. 未溃疮疡
- D. 肺癆瘰癧
- E. 风寒痹痛

17. 癰疽灸治疗的病证是

- A. 肺癆、瘰癧
- B. 虚寒病证
- C. 风寒痹痛
- D. 阳痿早泄
- E. 疮疡久溃不斂

18. 有温胃止呕作用的灸法是

- A. 隔姜灸
- B. 隔蒜灸
- C. 隔盐灸
- D. 隔附子饼灸
- E. 瘢痕灸

19. 下列病症，不宜用三棱针治疗的是

- A. 中风脱证
- B. 急性腰扭伤
- C. 丹毒
- D. 咽喉肿痛
- E. 高热惊厥

20. 三棱针刺络法常取的腧穴是

- A. 十宣、井穴
- B. 曲泽、委中
- C. 肺俞、胃俞
- D. 合谷、太冲
- E. 列缺、照海

21. 根据针灸治疗原则，寒证应采用的治疗原则是

- A. 补之
- B. 泻之
- C. 留之
- D. 除之
- E. 疾之

22. 根据针灸治疗原则，宛陈则应采用的治疗原则是

- A. 留之
- B. 泻之
- C. 补之
- D. 疾之
- E. 除之

23. 下列哪项不属于针灸选穴原则

- A. 辨证选穴
- B. 对症选穴
- C. 近部取穴
- D. 远部取穴
- E. 上下取穴

24. 下列各项中，属于近部选穴的是

- A. 头痛取膈俞
- B. 脱肛取百会
- C. 咳嗽取列缺
- D. 鼻病选迎香
- E. 牙痛选合谷

25. 下列各项中，属于表里经配穴的是

- A. 咳嗽取尺泽、鱼际
- B. 感冒取列缺、合谷

C. 膝痛取阳陵泉、阴陵泉

D. 胃痛取中脘、内庭

E. 痛经取地机、隐白

26. 下列各项中，不属于同名经配穴的是

A. 耳鸣取中渚、足临泣

B. 头痛取外关、阳陵泉

C. 失眠取神门、三阴交

D. 牙痛取合谷、内庭

E. 便秘取天枢、曲池

27. 下列各组取穴中，属于前后配穴法的是

A. 厥阴俞、巨阙

B. 三焦俞、京门

C. 肝俞、章门

D. 心俞、膻中

E. 胆俞、日月

28. 瘀血头痛，应配合

A. 列缺、曲池

B. 太溪、肾俞

C. 太冲、太溪

D. 血海、膈俞

E. 三阴交、肝俞

29. 患者，女，45岁。头痛多年，后头部疼痛固定不移，痛如椎刺，舌暗，脉细涩。针灸治疗除百会、风池外，宜取

A. 列缺、曲池

B. 申脉、悬钟

C. 肝俞、脾俞

D. 太溪、侠溪

E. 血海、膈俞

30. 患者3日来头痛如裹，痛无休止，肢体困重，苔白腻，脉濡。针灸治疗除主穴外，宜取

A. 风门、列缺

B. 曲池、大椎

C. 丰隆、中脘

D. 阴陵泉、头维

E. 足临泣、率谷

31. 治疗厥阴头痛，应配用

A. 印堂、攒竹、合谷

B. 率谷、外关、足临泣

C. 天柱、后溪、申脉

D. 太冲、内关、四神聪

E. 血海、膈俞、内关

32. 治疗面痛主选的经穴是

A. 手、足阳明及足少阳经脉

B. 手、足阳明及足太阳经脉

C. 手、足太阳及足厥阴经脉

D. 手、足少阳及足太阳经脉

E. 手、足阳明及足少阴经脉

33. 针灸治疗腰痛，应主取的是

A. 督脉、足少阴经穴

B. 局部阿是穴、足少阴经穴

C. 局部阿是穴、足少阳经穴

D. 局部阿是穴、足太阳经穴

E. 督脉、足太阳经穴

34. 针灸治疗腰痛的主穴是

A. 阿是穴、肾俞、太溪

B. 腰眼、委中、太溪

C. 阿是穴、大肠俞、委中

D. 阿是穴、背俞穴、太溪

E. 肾俞、昆仑、委中

35. 肾虚腰痛除主穴外，应加取

A. 命门、腰阳关

B. 膈俞、次髎

C. 太冲、肝俞

D. 肾俞、太溪

E. 关元、后溪

36. 若辨证为痛痹，应选用

A. 肾俞、关元

B. 大椎、曲池

C. 肝俞、太冲

D. 膈俞、血海

E. 阴陵泉、足三里

37. 患者，男，52岁。两膝关节红肿热痛，兼身热，口渴，舌苔黄燥，脉滑数。治疗除选取主穴外，应加用的腧穴是

A. 脾俞、气海

B. 肾俞、合谷

C. 脾俞、胃俞

D. 血海、曲池

E. 大椎、曲池

38. 患者肘关节肌肉酸痛重着不移2个月，伴有肿胀，肌肤麻木不仁，阴雨天加重，苔白腻，脉濡缓。针灸治疗除主穴外，应加取

A. 膈俞、血海

B. 曲池、尺泽

C. 曲池、大椎

D. 肾俞、关元

E. 足三里、阴陵泉

39. 坐骨神经痛属足太阳经证，兼有寒湿侵袭腰部，配穴应取

A. 阳陵泉、悬钟

B. 命门、腰阳关

C. 足三里、三阴交

D. 血海、阿是穴

E. 环跳、丘墟

40. 患者，女，53岁。2小时前突然发现右半身麻木，口角歪斜，言语不利。现神志清，头晕目眩，苔白腻，脉弦滑。其诊断是

A. 中经络，风痰阻络证

B. 中经络，肝阳暴亢证

C. 中经络，阴虚风动证

D. 中脏腑，气虚血瘀证

E. 中脏腑，阴虚风动证

41. 针灸治疗中风病中脏腑闭证，应取用哪组经脉为主

A. 手厥阴经、督脉

B. 手厥阴经、任脉

C. 足厥阴经、督脉

D. 足厥阴经、任脉

E. 手、足厥阴经

42. 治疗中风语言蹇涩者，宜加用

A. 太溪、中封

B. 商丘、解溪

C. 丘墟透照海

D. 颊车、合谷、太冲

E. 廉泉、通里、哑门

43. 患者突然出现右半身活动不利，舌强语蹇，兼眩晕头痛，烦躁，舌红，苔黄，脉弦而有力。针灸治疗除主穴外，应加用

A. 丰隆、合谷

B. 曲池、内庭

C. 太冲、太溪

D. 足三里、气海

E. 太溪、风池

44. 患者，男，63岁，头晕目眩，甚则昏眩欲仆，伴耳鸣，腰膝酸软，遗精，舌淡，脉沉细。除风池、百会外，应加用

A. 内关、太冲、行间、侠溪、太溪

B. 内关、太冲、头维、丰隆、中脘

C. 肝俞、肾俞、足三里、脾俞、胃俞

D. 肝俞、肾俞、足三里、太溪、悬钟、三阴交

E. 头维、血海、膈俞、内关、足三里、太溪

45. 治疗眩晕实证的主穴是

A. 风池、百会、太阳、列缺

B. 风池、头维、太阳、百会

C. 风池、百会、内关、太冲

D. 风池、百会、肝俞、肾俞

E. 百会、内关、后溪、水沟

46. 治疗眩晕虚证，应选取

A. 风池、百会、内关、太冲

B. 百会、行间、侠溪、太冲

- C. 风池、气海、脾俞、胃俞
- D. 风池、太溪、悬钟、三阴交
- E. 风池、百会、肝俞、足三里

47. 患者2天前受凉后出现右侧面部肌肉板滞，额纹消失，眼裂变大，鼻唇沟变浅，口角歪向左侧，舌淡，苔薄白，脉浮紧。治疗除面部穴位、合谷外，还应取

- A. 外关、关冲
- B. 风府、风池
- C. 太冲、曲池
- D. 列缺、风池
- E. 内庭、足三里

48. 患者2天前受风后出现左侧面部麻木，额纹变浅，眼裂变大，鼻唇沟变浅，舌淡，苔薄白。针刺面部穴位应采用

- A. 直刺深刺
- B. 多穴重刺
- C. 轻刺浅刺
- D. 提插泻法
- E. 电针强刺激

49. 治疗脾胃不和型不寐，应配合

- A. 行间、侠溪
- B. 心俞、胆俞
- C. 心俞、脾俞
- D. 足三里、内关
- E. 太溪、肾俞

50. 治疗失眠取照海穴，宜用

- A. 毫针补法
- B. 毫针泻法
- C. 毫针平补平泻法
- D. 温和灸
- E. 点刺出血

51. 患者寐而易醒，头晕耳鸣，腰膝酸软，五心烦热，舌红，脉细数。除主穴外，还应选取

- A. 行间、侠溪
- B. 心俞、脾俞
- C. 心俞、胆俞
- D. 太溪、肾俞
- E. 足三里、内关

52. 患者，女，48岁。失眠1年，多梦少寐，入睡迟，易惊醒，多疑善惊，气短头晕，舌淡，脉弦细。治疗除选取主穴外，应加用的腧穴是

- A. 肝俞、间使
- B. 脾俞、胃俞
- C. 心俞、胆俞
- D. 心俞、肾俞
- E. 心俞、脾俞

53. 治疗郁证的主穴是

- A. 内关、水沟、丰隆、后溪、百会、印堂

- B. 百会、印堂、内关、水沟、太冲、神门
- C. 百会、神庭、列缺、照海、太溪、肾俞
- D. 照海、申脉、神门、印堂、心俞、脾俞
- E. 内关、郄门、神门、巨阙、太溪、三阴交

54. 针灸治疗痴呆的主穴，除百会、印堂、四神聪、内关外，还包括

- A. 膈俞、太冲
- B. 太溪、悬钟
- C. 丰隆、中脘
- D. 肝俞、肾俞
- E. 足三里、气海

55. 患者，痴呆，伴有痰浊蒙窍等症状，针灸治疗除主穴外，还应选取

- A. 肝俞、肾俞
- B. 足三里、气海、血海
- C. 丰隆、中脘
- D. 膈俞、太冲
- E. 百会、印堂

56. 治疗心脉瘀阻型心悸宜加用

- A. 胆俞、内关
- B. 气海、阴陵泉
- C. 膻中、膈俞
- D. 太溪、肾俞
- E. 脾俞、足三里

57. 治疗感冒的主穴是

- A. 列缺、合谷、肺俞、太渊、大椎
- B. 太渊、肺俞、合谷、鱼际、三阴交
- C. 列缺、合谷、大椎、太阳、风池
- D. 鱼际、尺泽、膻中、肺俞、定喘
- E. 尺泽、肺俞、膏肓、太溪、足三里

58. 治疗体虚感冒者，宜加用

- A. 阴陵泉
- B. 太冲
- C. 委中
- D. 尺泽
- E. 足三里

59. 患者，男，70岁。患哮喘病30余年，冬季为重，平素身倦乏力，气息短促，动则汗出，舌质淡，脉细无力。某医师欲用灸法施治，可采用

- A. 大椎、风门、肺俞、膻中，秋季治疗
- B. 大椎、风门、肺俞，夏季治疗
- C. 肺俞、太渊、尺泽、合谷，夏季治疗
- D. 肺俞、太渊、尺泽、合谷，秋季治疗
- E. 肺俞、气海、肾俞、足三里、太渊，夏季治疗

60. 治疗哮喘痰热阻肺者，除主穴外，宜配用

- A. 阴谷、关元
- B. 气海、膻中

- C. 丰隆、曲池
- D. 天突、神阙
- E. 风门、合谷

61. 治疗呕吐之寒邪客胃者，应配用

- A. 上脘、胃俞
- B. 合谷、金津、玉液
- C. 脾俞、胃俞
- D. 期门、太冲
- E. 丰隆、公孙

62. 治疗胃痛拒按，食后痛甚，舌质紫暗，有瘀斑，脉细涩者，针灸取穴是

- A. 足三里、内关、中脘、胃俞、三阴交
- B. 足三里、内关、中脘、下脘、三阴交
- C. 足三里、内关、中脘、太冲、三阴交
- D. 足三里、内关、中脘、膈俞、三阴交
- E. 足三里、内关、中脘、内庭、三阴交

63. 治疗急性泄泻的主穴是

- A. 神阙、天枢、足三里、公孙
- B. 中脘、内关、足三里、合谷
- C. 天枢、上巨虚、阴陵泉、水分
- D. 天枢、下脘、上巨虚、关元
- E. 中脘、天枢、足三里、三阴交

(64~65 题共用选项)

- A. 内庭、曲池
- B. 中脘
- C. 神阙
- D. 太冲
- E. 脾俞、太白

64. 患者，女，34 岁。泄泻 2 天，肛门灼热，腹痛，口渴喜饮，小便短赤，苔黄腻，脉濡数。除主穴外，应加用

65. 患者，男，18 岁。腹痛肠鸣，大便恶臭，泻后痛减，暖腐吞咽，不思饮食，苔厚腻，脉滑。除主穴外，应加用

66. 治疗便秘的主穴，除天枢外，还应选用的腧穴是

- A. 神阙、足三里、公孙
- B. 支沟、大肠俞、上巨虚
- C. 上巨虚、阴陵泉、水分
- D. 支沟、下脘、关元
- E. 支沟、足三里、中脘

67. 治疗消渴，除相应脏腑背俞穴外，还应取的是

- A. 足阳明、足少阴经穴
- B. 足太阴、足少阴经穴
- C. 手太阴、足太阳经穴
- D. 手阳明、足太阴经穴
- E. 足少阳、足少阴经穴

68. 治疗消渴病皮肤瘙痒者，宜加用

- A. 肩髃、曲池、合谷
- B. 风池、曲池、血海
- C. 风市、阳陵泉、解溪
- D. 风池、风市、合谷
- E. 神门、阳陵泉、地机

69. 患者多饮、多食、多尿数年，现以善饥烦渴、口干舌燥为主。治疗应配用

- A. 太渊、少府
- B. 曲池、血海
- C. 复溜、太冲
- D. 内庭、地机
- E. 关元、命门

70. 患者，女，23岁。月经推迟7日以上，甚则40~50日一行，量少色暗，有血块，小腹冷痛，畏寒肢冷，苔薄白，脉沉紧，取穴应选取

- A. 关元、三阴交、血海
- B. 关元、三阴交、隐白
- C. 关元、肝俞、太溪
- D. 关元、三阴交、太冲
- E. 气海、三阴交、归来

(71~72题共用选项)

- A. 太溪
- B. 行间
- C. 足三里、脾俞
- D. 肾俞、太溪
- E. 命门、关元

71. 经早虚热证，宜加用

72. 经迟寒凝证，宜加用

73. 患者，女，26岁。每至经期出现腹痛，痛势绵绵，月经色淡，量少，伴面色苍白，倦怠无力，舌淡，脉细弱。治疗除三阴交、关元、足三里外，宜选取

- A. 太冲、血海
- B. 关元、归来
- C. 太冲、气海
- D. 太溪、肾俞
- E. 气海、脾俞

74. 与崩漏的发生密切相关的经脉是

- A. 肝经、肾经
- B. 肝经、脾经
- C. 任脉、带脉
- D. 任脉、冲脉
- E. 任脉、督脉

75. 患者，女，42岁，非经期下血，量多势急，血色深红，质黏稠，口干喜饮，舌红苔黄，脉滑数。取穴应除了主穴外，加用

- A. 内关、太溪
- B. 外关、阴郄
- C. 血海、行间

- D. 百会、气海
- E. 中极、阴陵泉

76. 针灸治疗绝经前后诸证的主穴，除气海、三阴交外，还包括

- A. 肝俞、脾俞、太冲
- B. 肾俞、肝俞、太溪
- C. 脾俞、带脉、中极
- D. 肝俞、地机、足三里
- E. 肾俞、归来、命门

77. 绝经前后诸证肝阳上亢者，宜配伍

- A. 照海、阴谷
- B. 中脘、丰隆
- C. 关元、命门
- D. 风池、太冲
- E. 中脘、阴陵泉

78. 针灸治疗缺乳，应选取的腧穴是

- A. 乳根、膻中、少泽
- B. 乳根、太冲、足三里
- C. 乳根、内关、期门
- D. 膻中、少泽、太冲
- E. 肝俞、膻中、少泽

79. 针灸治疗遗尿，除相应背俞穴外，还应选取以下哪组经脉的腧穴

- A. 足太阳、足少阴
- B. 足太阳、手太阴
- C. 足太阳、手少阳
- D. 任脉、足太阳
- E. 任脉、足太阴

80. 患儿，女，6岁。白天小便频而量少，夜晚睡中遗尿，面白，气短，大便溏，舌淡苔白，脉细。针灸治疗除主穴外，应加取

- A. 百会、神门
- B. 阳陵泉、行间
- C. 肾俞、命门、太溪
- D. 脾俞、肾俞、足三里
- E. 气海、肺俞、足三里

81. 治疗瘾疹的主穴是

- A. 曲池、合谷、血海、膈俞、三阴交
- B. 大椎、曲池、太冲、风池、中脘
- C. 大椎、太冲、三阴交、血海、内庭
- D. 血海、内庭、足三里、气海、天枢
- E. 外关、风池、三阴交、大椎、膈俞

82. 患者，女，22岁。食海鲜后皮肤出现大小不等、形状不一的风团，高起皮肤，边界清楚，色红，瘙痒，伴恶心，肠鸣泄泻，舌红，苔黄腻，脉滑数。除主穴外，应加取

- A. 大椎、风门
- B. 足三里、天枢
- C. 风门、肺俞

D. 足三里、脾俞

E. 三阴交、风池

83. 患者胸部皮肤灼热疼痛 2 天后患部皮肤出现簇集粟粒大小丘状疱疹，呈带状排列，疱壁紧张，口苦，心烦，脉弦数。治疗本病除局部阿是穴、夹脊外，还应选取

A. 神门、大陵

B. 合谷、列缺

C. 血海、三阴交

D. 阴陵泉、内庭

E. 行间、侠溪

84. 神经性皮炎为风热侵袭，除主穴外，还应选取

A. 太冲、肝俞

B. 外关、风池

C. 脾俞、三阴交、足三里

D. 曲池、合谷

E. 血海、膈俞

85. 针灸治疗颈椎病，除颈夹脊、天柱、阿是穴外，还包括

A. 曲池、合谷、申脉

B. 肩髃、外关、养老

C. 风池、曲池、悬钟

D. 肩髃、风府、太溪

E. 曲池、合谷、列缺

86. 患者因长期伏案工作，经常感到颈项、肩背疼痛，并伴有恶心、呕吐，就诊后，诊断为颈椎病，除主穴外，还应选取

A. 肝俞、肾俞

B. 合谷、手三里

C. 听宫、外关

D. 中腕、内关

E. 合谷、列缺

87. 治疗落枕的主穴是

A. 天柱、肩井、天髃、肩贞、合谷

B. 天柱、养老、后溪、阳池、合谷

C. 阿是穴、外关、天髃、肩井、合谷

D. 阿是穴、外劳宫、后溪、悬钟、天柱

E. 后溪、外劳宫、外关、束骨、昆仑

88. 患者因夜吹风扇，晨起出现右颈项痛，转动受限，并向同侧肩部放射。针灸治疗除主穴外，宜选取

A. 血海、膈俞、肩髃

B. 合谷、曲池、大椎

C. 风池、内关、肩井

D. 风池、合谷、肩髃

E. 大椎、束骨、天宗

89. 目赤肿痛属外感风热者，可配用

A. 少商、外关

B. 列缺、上星

- C. 行间、侠溪
- D. 血海、膈俞
- E. 列缺、照海

90. 患者，男，35岁。因近日工作紧张，休息欠佳，双目肿痛，兼口苦，烦热，便秘，脉弦滑。辨证为

- A. 风热型目赤肿痛
- B. 肝胆火盛型目赤肿痛
- C. 胃火上扰型目赤肿痛
- D. 肝阳上亢型目赤肿痛
- E. 以上都不是

91. 患者，男，65岁。耳中如蝉鸣，时作时止，按之鸣声减弱，听力亦下降，同时伴神疲乏力，食少腹胀，便溏，脉细弱。治疗宜在听宫、翳风、太溪、肾俞基础上，加用

- A. 行间、丘墟
- B. 外关、合谷
- C. 丰隆、阴陵泉
- D. 气海、足三里
- E. 肾俞、肝俞

92. 患者，女，53岁。右上齿痛半年，隐隐作痛，时作时止，脉沉。针灸治疗在合谷、颊车、下关的基础上，应加取

- A. 外关、风池
- B. 内庭、二间
- C. 太溪、行间
- D. 风池、侠溪
- E. 风池、太冲

(93~94题共用选项)

- A. 肾俞、太溪
- B. 太溪、行间
- C. 内庭、二间
- D. 外关、风池
- E. 大杼、束骨

93. 治疗胃火牙痛，宜选用

94. 治疗风火牙痛，宜选用

95. 肾绞痛属于下焦湿热者，宜加用以下哪组腧穴

- A. 内关、足三里
- B. 内庭、阴陵泉
- C. 曲池、足三里
- D. 委阳、合谷
- E. 胃俞、阴陵泉

96. 治疗肾绞痛，主穴除肾俞、中极外，还应选取

- A. 膀胱俞、阴陵泉、委阳
- B. 三焦俞、三阴交、委阳
- C. 三焦俞、三阴交、阳陵泉
- D. 膀胱俞、三阴交、阴陵泉
- E. 三焦俞、阴陵泉、委中

97. 患者，女，35岁。突然眼前发黑，昏倒不省人事，呼吸急促，牙关紧闭，舌淡，苔薄，脉沉弦。治疗应选用的腧穴是
- A. 水沟、曲池、合谷、足三里
  - B. 水沟、素髻、内关、三阴交
  - C. 水沟、百会、内关、足三里
  - D. 素髻、厉兑、太冲、足三里
  - E. 素髻、厉兑、太冲、三阴交

参考答案

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
E	D	A	D	C	D	C	C	B	C
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
E	B	D	E	A	E	A	A	A	B
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
C	E	E	D	B	C	E	D	E	D
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
D	B	D	C	D	A	E	E	B	A
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
A	E	C	D	C	E	B	C	D	A
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
D	C	B	B	C	C	C	E	E	C
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
A	D	C	A	B	B	B	B	D	A
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
A	E	E	D	C	B	D	A	E	E
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
A	B	E	B	C	D	D	D	A	B
91	92	93	94	95	96	97			
D	C	C	D	D	D	C			