



直播学院

2021 **中医助理** 医师资格考试

核心考点精学

直播笔记

——金英杰直播学员**专属**——

学霸笔记：

夏夏

笔记内容：

中医外科学2

适用考生：

王健直播学员

上课阶段：

王健直播课-核心精讲阶段

上课时间：

2021年3月8日 19:00



- 学霸笔记
- 课后总结
- 考点梳理
- 查缺补漏



上课提醒

金英杰直播学院
专属内部资料

金英杰直播

智慧学习“医”学就会

金英杰直播学院

中医助理

中医外科学 2

直播笔记

整理教辅:夏草

2021年3月8日

第四单元 疮疡

细目三 痈

要点三 痈的辨证论治方法

1-内治

火毒凝结证	局部突然 肿胀 ， 光软无头 ，迅速结块，皮肤焮红，灼热疼痛。日后逐渐扩大，变成高肿发硬。重者可有恶寒发热，头痛，泛恶，口渴，舌苔黄腻，脉弦滑或洪数	清热解毒， 行瘀活血	仙方活命饮
热胜肉腐证	红热明显，肿势高突，疼痛剧烈， 痛如鸡啄 ，溃后脓出则肿痛消退。舌红，苔黄，脉数	和营清热， 透脓托毒	仙方活命饮合 五味消毒饮
气血两虚证	脓水稀薄，疮面新肉不生，色淡红而不鲜或暗红，愈合缓慢。伴面色无华，神疲乏力，纳少。舌质淡胖，苔少，脉沉细无力	益气养血， 托毒生肌	托里消毒散

要点四 颈痈的特点与治疗

风热痰毒证	颈旁结块 ，初起色白濡肿，形如鸡卵，灼热疼痛，逐渐红肿化脓。伴恶寒发热，头痛，项强，咽痛，口干，溲赤便秘。苔薄腻，脉滑数等	散风清热， 化痰消肿	牛蒡解肌汤 或银翘散
-------	--	---------------	----------------------

细目四 发

1.锁喉痈的治疗

痰热蕴结证	红肿绕喉 ，坚硬疼痛，肿势散漫，壮热口渴，头痛项强，大便燥结，小便短赤。舌红绛，苔黄腻，脉弦滑数或洪数	散风清热， 化痰解毒	普济消毒饮
热胜肉腐证	肿势局限， 按之中软应指 ，脓出黄稠，热退肿减。舌红，苔黄，脉数	清热化痰， 和营托毒	仙方活命饮
热伤胃阴证	溃后脓出稀薄，疮口有空壳，或脓从咽喉溃出，收口缓慢，胃纳不香，口干少津。舌光红，脉细	清养胃阴	益胃汤

2. 臀痈的治疗

湿火蕴结证	臀部先痛后肿，焮红灼热，或湿烂溃脓。伴恶寒发热，头痛骨楚，食欲不振。舌质红，苔黄或黄腻，脉数	清热解毒，和营化湿	黄连解毒汤合仙方活命饮
湿痰凝滞证	漫肿不红，结块坚硬，病情进展缓慢，多无全身症状。舌苔薄白或白腻，脉缓	和营活血，利湿化痰	桃红四物汤合仙方活命饮
气血两虚证	溃后腐肉大片脱落，疮口较深，形成空腔，收口缓慢，面色萎黄，神疲乏力，纳谷不香。舌质淡，苔薄白，脉细	调补气血	八珍汤

金英杰医学

病名	疔	痈	发
易错方剂	(2)暑热浸淫证： 发于夏秋（8月）- -清暑汤	颈痈： 牛蒡解肌汤	①锁喉痈：痰热蕴结-普济消毒饮 ②臀痈：湿痰凝滞-- 桃红四物汤+仙方活命饮

疔	黄连解毒汤	仙方活命饮
疔	热毒蕴结（、五味消毒饮）	
疔	热毒蕴结（颜面疔--、五味消毒饮） 火毒入络证（红丝疔）--五味消毒饮	
痈		火毒凝结
锁喉痈		热盛肉腐（+五味消毒饮）
臀痈		热盛肉腐
虫咬皮炎	热毒蕴结（+五味消毒饮）	湿热火毒（+黄连解毒汤）
尖锐湿疣	湿热毒蕴	

丹毒	
西医名称	---
特点	患部皮肤 突然发红成片、色如涂丹 的急性感染性疾病 治法： 砭镰法 只适用于 下肢 复发性丹毒， 禁用于 赤游丹毒、抱头火丹患者。 总由 血热火毒 为患
分类	内发丹毒；生于躯干部者； 抱头火丹：发于头面部者； 流火：发于小腿足部者； 赤游丹毒：新生儿多生于臀部

细目七 丹毒

要点三 丹毒的内、外治法

风热毒蕴证	发于 头面部 ，皮肤 焮红灼热 ，肿胀疼痛，甚则发生水疱，眼胞肿胀难睁。伴恶寒，发热，头痛。舌质红，苔薄黄，脉浮数	疏风清热解毒	普济消毒饮
肝脾湿火证	发于 胸腹腰胯部 ，皮肤红肿蔓延，摸之灼手，肿胀疼痛，伴口干且苦。舌红，苔黄腻，脉弦滑数	清肝泻火利湿	柴胡清肝汤、龙胆泻肝汤或 化斑解毒汤
湿热毒蕴证	发于 下肢 ，局部 红赤肿胀、灼热疼痛 ，或见水疱、紫斑，甚至结毒化脓或皮肤坏死。或反复发作，可形成大脚风。伴发热，胃纳不香。舌红，苔黄腻，脉滑数	利湿清热解毒	五神汤 合 萆薢渗湿汤
胎火蕴毒证	发生于新生儿，多见于臀部，局部 红肿灼热 ，常呈游走性；或伴壮热烦躁，甚则神昏谵语、恶心呕吐	凉血清热解毒	犀角地黄汤合 黄连解毒汤

普济消毒饮:

锁喉痛(初起-痰热蕴结证);抱头火丹

牛蒡解肌汤:

颈痛 (初起--风热痰毒证)瘦痛 (初起--风热痰凝证)

瓜蒌牛蒡汤:乳痈 (初起--气滞热壅证)

病名	证型	方剂	病名	证型	方剂
丹毒	肝脾湿火	化斑解毒汤	淋病	湿热毒蕴	龙胆泻肝汤
	湿热蕴毒	萆薢渗湿汤+五神汤	尖锐湿疣	湿毒下注	萆薢化毒汤
脂溢性皮炎	胃肠湿热	参苓白术散+茵陈蒿汤		脱肛	湿热下注
	湿疮	龙胆泻肝汤+萆薢渗湿汤	子痛	湿热下注	枸橼汤/龙胆泻肝汤
婴儿湿疮	胎火湿热	消风导赤汤	尿石症	湿热蕴结	三金排石汤
接触性皮炎	湿热毒蕴	龙胆泻肝汤+化斑解毒汤	精油	湿热蕴结	八正散/龙胆泻肝汤
药毒	湿热蕴肤	萆薢渗湿汤			
瘾疹	肠胃湿热	防风通圣散	脱疽	湿热毒蕴	四妙勇安汤
白疔	湿毒蕴阻	萆薢渗湿汤	疔疮	湿热下注	二妙散+五神汤
肠痈	湿热证	复方大柴胡汤	青蛇毒	湿热瘀阻	二妙散+茵陈赤小豆汤

第五单元 乳房疾病

金英杰医学 JINYINGJIE.COM

【鉴别诊断】



病名	乳痈	乳癖	乳核	乳岩
西医	乳腺炎	乳腺增生	乳腺纤维瘤 (良性肿瘤)	乳腺癌
肿块特点	红肿 热痛	乳房肿块大小不等， 形态不一，边界不清， 质地不硬， 活动度好	形如丸卵， 边界较清楚，表面较 光滑， 质地坚实 活动度大	推之不移， 表面不光滑 质地坚硬， 皮肤可呈橘皮、酒窝 征， 增长迅速

病名	乳痈	乳癖	乳核	乳岩
病因	1.乳汁郁积 (最常见) 2.肝胃郁热 3.感受外邪 其致病菌多为金黄色葡萄球菌	肝郁痰凝 冲任失调	---	治疗关键 早期诊断
好发年龄	哺乳期 3~4周	25~45 外上象限	20~25	40~60
疼痛	疼	月经周期 情绪变化	与月经周期无关	少数有疼

病名	乳岩	
特殊类型类型	炎性癌	临床少见，多发于青年妇女，半数发生在妊娠或哺乳期。起病急骤，乳房迅速增大，皮肤肿胀，色红或紫红，发热，但无明显的肿块。转移甚广，对侧乳房往往不久即被侵及，并很早出现腋窝部、锁骨上淋巴结肿大。本病恶性程度极高，病程较短，常于1年内死亡
	湿疹样癌	临床较少见，其发病占女性乳腺癌的0.7%~3%。早期临床表现似慢性湿疹，乳头和乳晕的皮肤发红，轻度糜烂，有浆液渗出，有时覆盖着黄褐色的鳞屑状痂皮。病变的皮肤甚硬，与周围分界清楚。多数患者感到奇痒，或有轻微灼痛。中期为数年后病变蔓延到乳晕以外皮肤，色紫而硬，乳头凹陷。后期表现为溃后易于出血，逐渐乳头蚀落，疮口凹陷，边缘坚硬，乳房内也可出现坚硬的肿块

细目二 乳痈

1. 内治法

(1)气滞热壅证	乳汁郁积结块，皮色不变或微红，肿胀疼痛。伴有恶寒发热，周身酸楚，口渴，便秘，苔薄，脉数	疏肝清胃，通乳消肿	瓜蒌牛蒡汤
(2)热毒炽盛证	乳房肿痛，皮肤焮红灼热，肿块变软，有应指感。或切开排脓后引流不畅，红肿热痛不消，有“传囊”现象。壮热，舌红，苔黄腻，脉洪数	清热解毒，托里透脓	透脓散
(3)正虚毒恋证	溃脓后乳房肿痛虽轻，但疮口脓水不断，脓汁清稀，愈合缓慢或形成乳漏。全身乏力，面色少华，或低热不退，饮食减少。舌淡，苔薄，脉弱无力	益气 and 营托毒	托里消毒散

2. 外治法

- ①若有袋脓现象，可在脓腔下方用垫棉法加压，使脓液不致潴留，若有乳汁从疮口溢出，可在患侧用垫棉法束紧，以促进愈合。
- ②形成乳房部窦道者，可先用七三丹药捻插入窦道以腐蚀管壁--腐蚀提脓。

细目四 乳癖

肝郁痰凝证	多见于青壮年妇女。乳房肿块随喜怒消长，伴有胸闷胁胀，善郁易怒，失眠多梦，心烦口苦。苔薄黄，脉弦滑	疏肝解郁，化痰散结	逍遥萎贝散
冲任失调证	多见于中年妇女。乳房肿块月经前加重，经后缓减。伴有腰酸乏力，神疲倦怠，月经失调，量少色淡，或闭经。舌淡，苔白，脉沉细。肿块热痛不消，有“传囊”现象。壮热，舌红，苔黄腻，脉洪数	调摄冲任	二仙汤合四物汤

细目五 乳核

肝气郁结证	肿块较小，发展缓慢，不红不热，不觉疼痛，推之可移，伴胸闷叹息。舌质正常，苔薄白，脉弦	疏肝解郁，化痰散结	逍遥散
血瘀痰凝证	肿块较大，坚硬木实，重坠不适，伴胸闷牵痛，烦闷急躁，或月经不调、痛经等。舌质暗红，苔薄腻，脉弦滑或弦细	疏肝活血，化痰散结	逍遥散合桃红四物汤

细目六 乳岩

肝郁痰凝证	情志抑郁，或性情急躁，胸闷肋胀，或伴经前乳房作胀或少腹作胀。乳房部肿块皮色不变，质硬而边界不清。苔薄，脉弦	疏肝解郁，化痰散结	神效瓜蒌散合开郁散
冲任失调证	经事紊乱，素有经前期乳房胀痛。或婚后从未生育，或有多次流产史。乳房结块坚硬。舌淡，苔薄，脉弦细	调摄冲任，理气散结	二仙汤合开郁散
正虚毒盛证	乳房肿块扩大，溃后愈坚，渗流血水，不痛或剧痛。精神萎靡，面色晦暗或苍白，饮食少进，心悸失眠。舌紫或有瘀斑，苔黄，脉弱无力	调补气血，清热解毒	八珍汤
气血两亏证	多见于癌肿晚期或手术、放化疗后，患者形体消瘦，面色萎黄或晄白，头晕目眩，神倦乏力，少气懒言，术后切口皮瓣坏死糜烂，时流渗液，皮肤灰白，腐肉色暗不鲜。舌质淡，苔薄白，脉沉细	补益气血，宁心安神	人参养荣汤
脾虚胃弱证	手术或放化疗后，食欲不振，神疲肢软，恶心欲呕，肢肿怠倦	健脾和胃	参苓白术散或理中汤

病名	乳痈	乳癖	乳岩
易考方剂	气滞血壅： 瓜蒌牛蒡汤	(1) 肝郁痰凝证：逍遥 萎贝散加减 (2) 冲任失调证：二仙 汤合四物汤加减	1. 肝郁痰凝证： 神效瓜蒌散合 开郁散加减。 2. 冲任失调证： 二仙汤合开郁散加减。 3. 正虚毒炽证：八珍汤加减 4. 气血两亏证：人参养荣汤加味
乳核	肝气郁结 证	肿块较小，发展缓慢，不红不热，不觉疼痛，推之可 移，伴胸闷叹息。舌质正常，苔薄白，脉弦	逍遥散
	血瘀 痰凝证	肿块较大，坚硬木实，重坠不适，伴胸闷牵痛，烦闷 急躁，或月经不调、痛经等。舌质暗红，苔薄腻，脉 弦滑或弦细	逍遥散合桃红四物汤

普济消毒饮:

锁喉痛 (肿势散漫) (初起-痰热蕴结证) ;抱头火丹

牛蒡解肌汤：



颈痛 (结块、局限) (初起--风热痰毒证)

瘰疬(初起--风热痰凝证)

瓜蒌牛蒡汤：乳痈 (初起--气滞热壅证)

第六单元 瘰 2

病名	气瘰	肉瘰	瘰疬	石瘰
西医名称	单纯性甲状腺肿	甲状腺腺瘤或囊肿	急性甲状腺炎、亚急性甲状腺炎	甲状腺癌
临床表现	初起时无明显不适感，甲状腺呈弥漫性肿大，腺体表面较平坦，质软不痛，皮色如常，腺体随吞咽动作而上下移动	颈前喉结一侧或两侧结块，柔韧而圆如肉团，随吞咽动作而上下移动，发展缓慢	结喉两侧结块，色红灼热，疼痛肿胀，甚而化脓	结喉两侧结块，坚硬如石，高低不平，推之不

要点三 气瘰的内治法

肝郁气滞证	颈部弥漫性肿大，边缘不清，随喜怒消长，皮色如常，质软无压痛，肿块随吞咽动作上下移动；伴急躁易怒，善太息；舌质淡红，苔薄，脉沉弦	疏肝解郁，化痰软坚	四海舒郁丸
-------	---	-----------	-------

肉瘰的治疗

气滞痰凝证	颈部一侧或两侧肿块呈圆形或卵圆形，不红、不热，随吞咽动作上下移动；一般无明显全身症状，如肿块过大可有呼吸不畅或吞咽不利；苔薄腻，脉弦滑	理气解郁，化痰软坚	逍遥散合海藻玉壶汤
气阴两虚证	颈部肿块柔韧，随吞咽动作上下移动；常伴有急躁易怒、汗出心悸、失眠多梦、消谷善饥、形体消瘦、月经不调、手部震颤等；舌红，苔薄，脉弦	益气养阴，软坚散结	生脉散合海藻玉壶汤

要点三 瘰疬的内外治法

风热痰凝证	局部结块疼痛明显，伴恶寒发热、头痛、口渴、咽干，苔薄黄，脉浮数或滑数	疏风 清热 化痰	牛蒡解肌汤
气滞痰凝证	肿块坚实，轻度作胀，重按才感疼痛，其痛牵引耳后枕部，或有喉间梗塞感，痰多，一般无全身症状，苔黄腻，脉弦滑	疏肝理气 化痰散 结	柴胡疏肝散

石瘰的治疗

痰瘀内结证	颈部结块迅速增大，坚硬如石，高低不平，推之不移，但全身症状尚不明显，舌暗红，苔薄黄，脉弦	解郁化痰 活血消坚	海藻玉壶汤合 桃红四物汤
瘀热伤阴证	石瘰晚期，或溃破流血水，或颈部他处发现转移性结块，或声音嘶哑，形倦体瘦，舌紫暗，或见瘀斑，脉沉涩	和营养阴	通窍活血汤合 养阴清肺汤

病名	气瘰	肉瘰	瘰疬	石瘰
其他 考点	碘缺乏是主要因素	治法： 理气解郁、化痰软坚	初期（未成脓）： 金黄散 成脓：切开	检查： 甲状腺同位素 ¹³¹ I 治疗： 手术切除
易考 方剂	肝郁气滞法： 四海舒郁丸	（1）气滞痰凝证： 逍遥散合海藻玉壶 （2）气阴两虚证： 生脉散合海藻玉壶汤	（1）风热痰凝证： 牛蒡解肌汤加减 （2）气滞痰凝证： 柴胡疏肝散	很少考



金英杰医学
JINYINGJIE.COM

医学培训知名品牌
致力于建立完整的医学服务产业链



金鹰直播课



王牌直播课



王牌联盟班



上课提醒

医学优选,金英杰教育

全国免费咨询热线: 400-900-9392 客服及投诉电话: 400-606-1615

地址: 北京市海淀区学清路甲38号金码大厦B座22层



中医金鹰



中医王牌重读



中医王牌退费



课表公众号



中西医金鹰



中西医王牌重读



中西医王牌退费

