

# 公共卫生（中级）

专业代码:362

- 
- 1、术前自身贮血是由**输血科负责采血和贮血**
  - 2、男青年甲，22岁，经婚前医学检查，发现患有梅毒。患梅毒的情况下，青年甲应当**暂缓结婚**
  - 3、有权增加或减少乙类传染病病种的部门是**国务院卫生行政部门**
  - 4、有权制定或认可卫生行政法规的是**国务院**
  - 5、《中华人民共和国献血法》的施行日期是**1998年10月1日**
  - 6、甲类传染病的报告时限是**2小时**
  - 7、《放射性同位素与放射线装置安全和防护条例》将射线装置分为**I类、II类、III类**
  - 8、医师在执业活动中不享有的权利是**对病人进行无条件临床实验治疗**
  - 9、医生刘某看药品经营能挣钱，便与院领导拉关系，请假离岗搞药品销售，时间近三年。医院未按规定履行报告职责，若导致严重后果，由卫生行政部门给予警告，并对该机构的行政负责人给予**行政处分**
  - 10、有权增加甲类传染病病种的部门是**国务院**
  - 11、《中华人民共和国食品安全法》开始施行的时间是**2009年6月1日**
  - 12、医生刘某看药品经营能挣钱，便与院领导拉关系，请假离岗搞药品销售，时间近三年。对刘某的行为，卫生行政部门应当**注销注册，收回执业证书**
  - 13、有权审查批准职业病诊断医疗机构的部门是**省级卫生行政部门**
  - 14、销售的超过保质期限的食品是卫生法律关系客体中的**物**
  - 15、李某在H医疗单位行医师注册后，2年多始终没有上班工作。单位向上级卫生行政部门报告，注销注册。其理由是**终止医师执业活动满2年**
  - 16、某医生发现一例麻疹患者，该医生向所在地的疾病预防控制机构报告的时限为**24小时**
  - 17、国家标准的代号构成是用**大写汉语拼音字母**

- 
- 18、溶出性抑菌产品，除必须达到相应的微生物指标外，对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的抑菌率须达到 $> 26\%$
- 19、现行《中小学校教室采光和照明卫生标准》规定，教室黑板面的平均照度不应低于  $200lx$
- 20、食品添加剂中，酸度调节剂中砷的含量不能超过  $1.40mg/kg$
- 21、饮用水的总大肠菌群数 2001 年标准为任意  $100ml$  水样中不得检出总大肠菌群
- 22、配对设计的符号秩和检验的基本思想是：如果检验假设成立，则对样本来说正秩和的绝对值与负秩和的绝对值不会相差很大
- 23、医学参考值范围是根据大部分“健康人”的某项指标制定的
- 24、欲计算某年婴儿死亡率，则应选用同年活产儿总数作为分母
- 25、表示某地 6 岁男孩体重的频数分布可用直方图
- 26、实验研究和调查研究的根本区别为是否主动对研究对象施加干预措施
- 27、在死因统计分析中，死因顺位是按照死因构成比的大小由高到低排列的位次
- 28、统计表的基本结构包括标题、纵横标目、线条、数字和备注
- 29、据“现时”各年龄组死亡率，计算一系列描述生命过程的寿命表称为现时寿命表
- 30、三组比较的秩和检验，样本例数均为 5，确定 P 值应查 H 界值表
- 31、寿命表的用途为反映各个年龄组的死亡水平
- 32、用于表示均数抽样误差大小的统计指标是标准误差
- 33、直线相关分析可用于儿童的身高与体重
- 34、按调查对象的范围，常用调查方法分为普查、抽样调查、典型调查
- 35、实验设计的基本要素是实验因素、实验效应、受试对象
- 36、测得某地 20 名男青年的脉搏数(次/分)分别为 70、69、73、...、67。该组资料应为数值变量资料

- 
- 37、良好的实验设计，能减少人力、物力，提高实验效率，还有助于消除或减少**系统误差**
- 38、某地 2000 年女性平均寿命为 73.36 岁，2002 年女性平均寿命为 75.19 岁。两年的平均预期寿命可以进行比较，是因为寿命表指标**不受人口年龄构成的影响**
- 39、当某种卫生服务的价格上升 1%，其需求数量增加 2.1%，说明该服务为**富有弹性**
- 40、卫生服务需求形成的条件是**消费者的购买愿望和支付能力**
- 41、卫生经济学是应用经济学的基本理论和方法研究卫生领域中的**经济关系和经济活动**
- 42、在商品价格不变的条件下，消费者需求量的变动对收入变动的反应程度称为**卫生需求的收入弹性**
- 43、从消费者健康状况出发，在不考虑实际支付能力的情况下，由医学专业人员分析判断消费者是否应该获得卫生服务以及获得卫生服务的合理数量被称为**卫生服务需要**
- 44、在其他情况不变的情况下，对于一般商品来说，随着收入的增加，需求会有所**上升**
- 45、商品 X 是商品 Y 的互补品，若商品 X 的价格下降，则商品 Y 的需求通常将**上升**
- 46、为了保护人群健康，应该接受哪些服务项目？**根据服务的数量计算卫生人力需要量的方法是健康需要法**
- 47、医务人员医德考评的首要标准是**救死扶伤，全心全意为人民服务**
- 48、安全有效属于**药物治疗中的道德要求**
- 49、医学行为是否有利于病人病情的缓解、治疗和康复是**医德评价的医疗标准**
- 50、在**临床诊疗活动中**，医务人员收受药品、医用设备、医用耗材等生产、经营企业或经销人员以各种名义给予的财物或提成的，医德考评结果应记为**较差**
- 51、**纪检监察纠风部门**负责对实施情况进行监督检查
- 52、《医疗机构从业人员行为规范》适用于**医疗机构内所有从业人员**
- 53、医师在进行实验性临床医疗时，应充分保障**患者或其家属**的知情同意权。

- 
- 54、**卫生部、国家食品药品监督管理局、国家中医药管理局**参与组织制定了《医疗机构从业人员行为规范》
- 55、直线的正投影图是**点或线**
- 56、各级各类**医疗预防保健机构**都有义务按规定承担卡介苗接种工作
- 57、具有特定保健功能的食品，其产品及其说明书必须报经审查批准的部门是**市级以上地方人民政府卫生行政部门**
- 58、职业病危害预评价、职业病危害控制效果评价由依法设立的取得**省级以上人民政府卫生行政部门**资质认证的**职业卫生技术服务机构**进行
- 59、面的正投影图是**线或面**
- 60、我国对公共场所进行卫生监督管理时实施**卫生许可证**
- 61、新建项目可能产生职业病危害的，建设单位应当向卫生行政部门提交职业病危害预评价报告的阶段是**可行性论证阶段**
- 62、垂直于投影面的线的投影图是**点**
- 63、有一栋房屋在图上量得长度为 50cm，用的是 1: 100 比例，其实际长度是 **50m**
- 64、预防性卫生监督包括**城乡**规划卫生和**建筑设计**卫生监督
- 65、智能文化影响人类健康的主要途径是**生活环境和劳动条件**
- 66、为了验证社会预防措施的效果常采用**实验性研究**
- 67、衡量和分析人体摄入的食物中各种营养素比例是否合理主要是通过**食物的营养结构**
- 68、反应性评估是病人感觉到的绩效与**普遍的期望**之间的比较
- 69、预防接种、杀菌灭虫和抗生素的应用，有效地控制了急性传染病和寄生虫病，令人类取得了第一次卫生革命的胜利，这要归功于**生物医学模式**的建立
- 70、健康包括**躯体健康、心理健康**和**社会适应能力**三方面



- 
- 71、摄食行为属于**个体保存行为**
- 72、近年我国卫生费用占国民生产总值的比例大约为**4%**
- 73、初级卫生保健的基本任务是**促进健康、预防保健、合理医疗、社区康复**
- 74、近年来，随着经济的发展可能带来的健康问题有**慢性非传染性疾病、心理紧张、环境污染**
- 75、卫生事业的生产性包括**物质资料的生产**和**人类自身的生产**
- 76、妇女从怀孕到产褥期这一段特殊生理过程中所采取的保健措施，属于**孕产期保健阶段**的**妇女社会保健措施**
- 77、我国新时期卫生工作方针的战略重点是**农村卫生、预防保健、中医药**
- 78、经济水平的提高对健康影响**既有利，亦有弊**
- 79、**评价**年龄大于**实际**年龄，则死亡概率可能高于当地同性别年龄组的平均水平
- 80、1848年，第一次提出社会医学概念的人是**法国医生盖林**
- 81、对社区人群生活方式的干预研究属于**实验研究**
- 82、一种社会因素可以直接作用于健康，也可以为其他社会因素的中介，或以其他社会因素为中介作用于健康，这是社会因素作用于健康的**交互作用**
- 83、**生物**医学模式的观点主要集中在两个理论上即**二元论**和**还原论**
- 84、健康相关生命质量(HRQOL)具有**文化依赖性**
- 85、“保护健康就是保护机器，疾病就是机器失灵”的观点属于**机械论**医学模式的观点
- 86、定性研究方法常用于**快速评估**
- 87、生命质量评价是指具有一定生命数量的人在某一时点上表现的状态，它主要强调**个人对生活的感觉和体验**
- 88、开放式问题的优点是**回答者可充分发表自己的看法**
- 89、在 Word97 的表格操作中，当前插入点在表格中某行的最后一个单元格内，按回车键后

## 插入点所在的行加高

- 90、在 Word97 的编辑状态下, 原对齐方式是左对齐, 如果连续两次单击工具栏中的居中对齐按钮得到的对齐方式是**两端对齐**
- 91、微机上操作系统的作用是**控制和管理系统资源**
- 92、信息系统分析的主要任务是**做什么**
- 93、在 Exce197 中, 假设在 A3 单元格存有一公式为 SUM(B \$ 2:C \$ 4), 将其复制到 B48 后, 公式变为 **SUM(C \$ 2:D \$ 4)**
- 94、在 Word 的表格中, 按 [Tab] 键可以将光标移到下一个单元格
- 95、计算机硬件系统的组成部分是**控制器、运算器、存储器、输入与输出设备**
- 96、当屏幕的指针为沙漏加箭头时, 表示 Windows95 **正在执行一项任务, 但仍可以执行其他任务**
- 97、对视频文件进行压缩, 主要目的是**让存储容量更小**
- 98、在 Visual FoxPro 中, 在程序中不需要用 public 等命令明确声明和建立, 可直接使用的内存变量是**私有变量**
- 99、WWW 中的第二个 W 指的是 **WIDE**
- 100、为了设置两个表之间的数据参照完整性, 要求这两个表是**同一个数据库中的两个表**
- 101、在 Visual FoxPro 中, 释放和关闭表单的方法是 **RELEASE**
- 102、目前微型计算机中采用的逻辑元件是**大规模和超大规模集成电路**
- 103、在 Windows 中, "回收站"是**硬盘上的一块区域**
- 104、英文缩写 CAD 的中文意思是**计算机辅助设计**
- 105、适用于抽样调查的情况是欲知道某地一定时间内某病的患病情况
- 106、在病因研究的轮状模型中, 强调宿主与**环境因素**的关系

---

107、在一项近期口服避孕药与心肌梗死关系的研究中，已知年龄的混杂偏倚值是-0.577。该偏倚是**负混杂偏倚**

108、一种疾病的病死率为**该病患者的死亡百分比**

109、实验流行病学研究中对研究对象进行随机分组是为了**提高实验组和对照组的可比性**

110、疾病中适宜开展二级预防的是**肺结核**

111、一项雌激素与子宫内膜癌关系的配对病例对照研究，病例与对照共 63 对。病例组与对照组两组均有雌激素暴露史者 27 对，两组均无暴露史者 4 对，病例组有暴露史而对照组无暴露史者 29 对，其余为对照组有暴露而病例组无暴露者。OR 值为 **9.67**

112、患病率指标来自**现况调查资料**

113、对 1945 ~ 1975 年间 1000 名从事油漆镗盘的表厂女工，与从事电话员工作的 1000 名妇女的骨癌发生情况进行对比，其间从事油漆镗盘的工人中发生了 20 例，电话员中发生了 4 例骨癌。从事油漆镗盘工人发生骨癌的相对危险度是 **5**

114、关于实验流行病学与观察流行病学的区别，由研究者决定哪一组暴露于可疑危险因素，哪一组**作为对照组**

115、心理康复属于**第三级预防措施**

116、描述性研究的现患调查可描述疾病的**分布特点**，其结果可提供某病的**病因线索**

117、在研究年龄对急性心肌梗死预后的影响中，怀疑性别和心肌梗死部分可能是混杂因素，因此，**只选择男性的前壁心肌梗死患者**进行研究，这种控制混杂偏倚的方法为**限制**

118、在分子流行病学研究中，暴露标志和效应标志是结合疾病的不同阶段和研究需要确定的根据研究目的不同，许多情况下，一项生物标志**有时作为效应标志，有时也可作为暴露标志**

119、感染艾滋病毒的孕妇在怀孕期可能会导致胎儿的感染，这种传播病原体的方式称为**垂直传播**



- 
- 120、**二项分布模型**可用于研究疾病地区聚集性
- 121、队列研究的最大优点是较直接地验证**病因与疾病**的因果关系
- 122、病例与对照配比的因素，必须是**已知的混杂因素或至少有充分理由怀疑的混杂因素**
- 123、偏倚可发生在临床流行学研究的**各个阶段**
- 124、P 和 Q 两个社区年龄调整死亡率相等，P 社区粗死亡率较 Q 社区低，则可能得出结论 **P 社区较 Q 社区有更多的年轻人**
- 125、流行病学的研究对象是**人群**
- 126、实验流行病学中盲法的应用是为了**减少信息偏倚**
- 127、一般地讲，随着研究中的样本含量增加，**随机误差**会相应地减小
- 128、构成传染过程必须具备的因素是**病原体、易感机体**
- 129、经土壤传播的意义大小，取决于**病原体在土壤中的存活时间**；**易感者与土壤的接触机会**；**个人卫生习惯**
- 130、评价乙型肝炎疫苗的效果，选择**乙型肝炎高危人群**作为研究对象
- 131、在比较不同地区发病率或死亡率时应注意使用**标化发病率，标化死亡率**
- 132、**原位子宫颈癌**适合做大规模的筛检
- 133、病因网（络）模型的主要优点是**涉及的因素清晰具体且系统性强**
- 134、传染病的流行过程是指**一系列相互联系、相继发生的新旧疫源地的过程**
- 135、对他人知觉时，所谓的“一白遮百丑”属于知觉心理偏差的**月晕效应**
- 136、强调传播双方都是主体的模式是**斯拉姆**
- 137、健康教育要达到促进健康的目的，最终要实现的目标是**行为改变**
- 138、健康教育的桥梁作用是**把健康知识转变成健康行为**
- 139、认为一个人的行为改变是环境、人和行为之间相互作用的结果理论是**社会认知**

- 
- 140、传播学者采用简化而具体的图解对复杂的传播现象进行描述，以解释传播的**本质**
- 141、我国于**1985年**发现第一例艾滋病患者
- 142、拉斯韦尔模式是**传者-信息-传播媒介-受者-效果**
- 143、A型行为具有两个核心成分，其中包括“过分的竞争性和敌意”和**时间紧迫感**
- 144、健康教育的核心问题是**促进个体或群体改变不健康的行为与生活方式**
- 145、人在后天习得的行为都具有**社会属性**
- 146、社区健康促进的目标人群是**全部社区居民**
- 147、直接的人际传播不需要任何非自然的**媒介**
- 148、在我国行为阶段变化理论实际应用最多的行为干预是**戒烟**
- 149、在未来6个月已经意识到改变行为的益处和改变行为的代价，但没有任何行动迹象，行为变化的阶段应是**有意图**
- 150、医院健康促进涉及三级预防中的一、二、**三级预防**
- 151、确定传播内容的原则有科学性、受传者中心和**时效性**
- 152、过去6个月内已经作出了行为改变，在行为阶段变化理论模型结构中行为变化的阶段为**行动阶段**
- 153、20世纪后期以来，影响健康最主要的因素是**行为生活方式因素**
- 154、心理咨询的对象主要是**正常人**
- 155、用于人格测评的工具是**艾森克个性问卷(EPQ)**
- 156、健康相关行为的影响因素有**生理因素、遗传因素、心理行为因素、自然环境、社会环境**
- 157、心理健康的标准界定主要采用的方法是**定性观察**
- 158、在心理咨询中，**现场咨询**对于满足基层群众的需求有着重要作用
- 159、食物利用率是**动物每食入100g饲料所增长的体重克数 (g 体重 / 100g 饲料)**

---

160、急性毒性试验所求的参数中最常用的是 **LD50**