

2022口腔执业（助理）医师资格考试

副科 100 测试题



金英杰教育医考研究院

预防医学

- 
- 
- 1 传染病流行过程的基本条件为
 - A. 患者、传播途径和人群易感性
 - B. 传染源、传播途径和人群易感性
 - C. 传染源和传播途径
 - D. 传染源、传播途径和免疫力低下者
 - E. 以上都不是
 - 2 慢性汞中毒的特有症状为
 - A. 易兴奋症
 - B. 自主神经功能紊乱
 - C. 肌肉震颤
 - D. 口腔炎
 - E. 脱发
 - 3 在流行病学调查中最基本的方法是
 - A. 实验手段
 - B. 现场调查
 - C. 调查分析
 - D. 统计处理
 - E. 撰写调查报告
 - 4 不连续性资料应选
 - A. 直条图
 - B. 直方图
 - C. 普通线图
 - D. 半对数图
 - E. 构成图
 - 5 人的健康是指
 - A. 躯体健康
 - B. 躯体健康与心理健康
 - C. 心理健康与社会健康
 - D. 躯体健康与社会健康
 - E. 躯体健康、心理健康与社会健康
 - 6 急性苯中毒的主要表现为
 - A. 急性肝坏死
 - B. 急性肾功衰竭
 - C. 中枢神经系统症状
 - D. 中毒性肺炎
 - E. 全血细胞下降

7 细菌性食物中毒的对症治疗原则应除外

- A. 纠正酸中毒
- B. 补液
- C. 洗胃
- D. 抢救呼吸衰竭
- E. 抢救循环衰竭

8 下列关于沙门菌食物中毒临床型错误的是

- A. 急性胃肠炎型
- B. 类霍乱型
- C. 类菌血症型
- D. 类伤寒型
- E. 类感冒型

9 以下哪项是衡量疾病危险程度的指标

- A. 患病率
- B. 发病率
- C. 发病率乘以平均病程
- D. 发病率除以患病率
- E. 平均病程乘以患病率

10 预防医学的核心问题是

- A. 环境与健康关系问题
- B. 生态平衡问题
- C. 环境问题
- D. 健康问题
- E. 疾病问题

11 疾病流行是指

- A. 某病在某地区的发病水平明显超过其他地区
- B. 患病率大于 10 / 100
- C. 某种疾病的发病水平明显超过往年同期发病水平
- D. 呼吸系统疾病的季节性升高
- E. 年发病率以十万分之几计算

12 表示测量值集中趋势的指标是

- A. 全距
- B. 标准误
- C. 平均数
- D. 变异系数
- E. 标准差

13 下列病原引起的食物中毒均表现为胃肠道症状,除了

- A. 沙门菌属
- B. 副溶血性弧菌
- C. 致病性大肠杆菌
- D. 葡萄球菌
- E. 肉毒梭状芽胞杆菌

- 14 传染病的基本特征是
- A. 有病原体
 - B. 有传染性
 - C. 有流行病学特征
 - D. 有感染后免疫
 - E. 以上都是

- 15 5 种主要死因死亡率的比较, 应该用
- A. 条图
 - B. 线图
 - C. 圆形图
 - D. 统计地图
 - E. 百分条图

- 16 易引起副溶血性弧菌食物中毒的是
- A. 禽肉
 - B. 禽蛋
 - C. 奶类
 - D. 海产品
 - E. 肉类


- 17 河豚毒素的重要特点是
- A. 剧毒嗜神经毒性
 - B. 对胃肠有剧烈毒作用
 - C. 对热不稳定
 - D. 可引起精神症状
 - E. 可引起广泛出血

- 18 WHO 提出的卫生保健目标是
- A. 2000 年人人享有医疗
 - B. 2000 年人人享有医疗保健
 - C. 2000 年人人享有卫生保健
 - D. 2000 年人人享有免费保健
 - E. 2000 年人人享有免费医疗

- 19 反映疾病严重程度的指标是
- A. 发病率
 - B. 病死率
 - C. 死亡率
 - D. 感染率
 - E. 生存率

- 20 进行感染性腹泻监测时应选择的疾病频率测量的指标是
- A. 发病率
 - B. 发病专率
 - C. 罹患率
 - D. 时点患病率
 - E. 期间患病率



- 
- 21 决定生产性毒物进入机体剂量的主要因素是
- A. 毒物的水溶性
 - B. 毒物的脂溶性
 - C. 毒物的浓度与接触时间
 - D. 接触方式
 - E. 环境的气象条件
- 22 阐述食物型暴发流行传染病的可能原因最有用的率是
- A. 年龄别罹患率
 - B. 吃不同食物的罹患率
 - C. 总罹患率
 - D. 期间发病率
 - E. 二代发病率
- 23 造成皮肤炎和神经性痴呆是由于缺乏
- A. 维生素 D
 - B. 维生素 B
 - C. 维生素 P
 - D. 维生素 A
 - E. 维生素 PP
- 24 汞中毒(慢性)的特征性症状为
- A. 易兴奋症状
 - B. 肌肉震颤
 - C. 流涎
 - D. 舌部肿胀
 - E. 脱发
- 25 在医院内感染中,最主要的动物传染源是
- A. 蚊
 - B. 虱
 - C. 鼠类
 - D. 苍蝇
 - E. 以上都不是
- 26 乙类传染病中下列哪种疾病必要时采取强制性措施控制
- A. 炭疽
 - B. 艾滋病
 - C. 淋病
 - D. 梅毒
 - E. 以上都是
- 27 流行病学最常用的指标是
- A. 发病率、死亡率、病死率
 - B. 发病率、死亡率、患病率
 - C. 治愈率、死亡率、流行率
 - D. 发病率、出生率、罹患率
 - E. 引入率、死亡率、续发率

28 我国居民膳食中碳水化合物的主要食物来源是

- A. 糖类
- B. 薯类
- C. 粮谷类
- D. 蔬菜
- E. 肉、奶类

29. 粮谷食品碾磨过细最易丢失的维生素是A. 维生素 C

- B. 维生素 B1
- C. 维生素 A
- D. 维生素 B2
- E. 维生素 PP

30. 维生素 B1 缺乏所致的疾病是

- A. 脚气病
- B. 夜盲症
- C. 干眼病
- D. 坏血病
- E. 癞皮病

31. 下列食品中维生素 B1 含量最少的是

- A. 粮谷
- B. 豆类
- C. 奶类
- D. 动物肝脏
- E. 酵母

32. 下列食品中维生素 B2 含量最少的是

- A. 大豆
- B. 大米
- C. 白菜
- D. 牛奶
- E. 瘦肉

33. 下列哪项病变不是维生素 B2 缺乏的表现

- A. 唇炎
- B. 舌炎
- C. 阴囊炎
- D. 毛囊炎
- E. 脂溢性皮炎

34. 下列哪项病变不是维生素 D 缺乏的临床表现

- A. 牙齿钙化发育不良
- B. 牙齿萌出延缓
- C. 皮肤淤斑
- D. 佝偻病
- E. 成人骨质疏松

35. 下列哪项病变不是维生素 C 缺乏的表现

- A. 牙龈出血
- B. 皮肤淤斑
- C. 月经过多
- D. 皮肤角化过度
- E. 皮肤出现出血点

36 蔬菜瓜果中含量最丰富的维生素是

- A. 维生素 A
- B. 维生素 E
- C. 维生素 C
- D. 维生素 B1
- E. 维生素 B2

37 慢性汞中毒的三大典型特征是

- A. 易兴奋症、口腔炎、皮炎
- B. 易兴奋症、震颤、口腔炎
- C. 易兴奋症、口腔炎、肾炎
- D. 易兴奋症、口腔炎、肠炎
- E. 易兴奋症、震颤、脉率、体温降低

38 急性苯中毒对人体的主要危害是

- A. 化学性肺炎
- B. 中枢神经麻醉
- C. 造血功能障碍
- D. 肾脏功能障碍
- E. 自主神经功能紊乱

39 下列哪种工种可引起矽肺

- A. 水泥厂包装工
- B. 煤矿挖煤工
- C. 电焊工
- D. 石灰厂出窑工
- E. 铸造厂铸件清砂工

40. 影响矽肺发病最主要的因素之一是A. 粉尘浓度

- B. 粉尘分散度
- C. 粉尘作业时间
- D. 粉尘中游离 SiO_2 含量
- E. 接触粉尘机会

41. 长期吸入含游离 SiO_2 粉尘可引起的疾病是

- A. 矽酸盐肺
- B. 矽肺
- C. 炭尘肺
- D. 混合尘肺
- E. 其他尘肺

42 表示某地乙脑患者的年龄分布特点宜用何种统计图

- A. 普通线图
- B. 百分比图
- C. 直方图
- D. 直条图
- E. 构成图

43. 分析某市 1969-1978 年的婴儿死亡率的变化趋势应绘制的统计图是

- A. 普通线图
- B. 半对数线图
- C. 直条图

- D. 直方图
- E. 比例图

44. 描述某医院 1995~2000 年间住院病人病死率的变动趋势宜用

- A. 普通线图
- B. 直方图
- C. 直条图
- D. 构成图
- E. 散点图

45. 根据某地区五种急性传染病的死亡构成的资料宜用

- A. 普通线图
- B. 直方图
- C. 直条图
- D. 构成图
- E. 半对数线图

46 一家 3 口人, 吃了自家制做的豆酱后, 出现全身疲倦无力、头晕、头痛、食欲不振。继而出现视力模糊、眼睑下垂、呼吸困难、声音嘶哑、语言障碍、颈肌无力、头下垂。经积极治疗后, 逐渐恢复健康。这一家人中毒的最可能原因为

- A. 沙门菌属食物中毒
- B. 副溶血性弧菌食物中毒
- C. 变形杆菌食物中毒
- D. 蜡样芽胞杆菌食物中毒
- E. 肉毒毒素食物中毒

47 11 个月婴儿, 出生后一直人工喂养牛奶, 第 3 个月开始添加辅食鸡蛋。可是家长发现该婴儿消瘦, 生长缓慢, 而且面色苍白。你认为只喝牛奶吃鸡蛋的这位婴儿, 最有可能缺

- A. 维生素 A
- B. 维生素 D
- C. 铁
- D. 钙
- E. 磷

某县有人口 10 万人, 1997 年因各种疾病死亡 1000 人。该年共发生结核 300 人, 原有结核 400 人, 1997 年共有 60 人死于结核

48. 该县的总死亡率为
- A. $300 / 10$ 万
 - B. $60 / 1000$
 - C. $60 / 10$ 万
 - D. $1000 / 10$ 万
 - E. 资料不足, 不能计算

49. 结核的病死率为

- A. $60 / 300$
- B. $60 / 400$
- C. $60 / 700$
- D. $60 / 1000$
- E. $60 / 10$ 万

50. 结核的发病率为

- A. $300 / 10$ 万
- B. $400 / 10$ 万
- C. $700 / 10$ 万
- D. $300 / 1000$
- E. $400 / 1000$

卫生法规

1 某乡卫生院医生甲为一阑尾炎病人施行手术，将结肠误切断，因乡卫生院条件差，草草缝合后，叫来救护车送县医院处理。因 延误了时机，县医院医生乙在助手配合下，也没处理好，最终造成永久造瘘，该结果是

- A. 医生甲的医疗差错
- B. 医生甲的医疗事故
- C. 医生乙的医疗差错
- D. 医生乙的医疗事故
- E. 医生甲、乙的共同责任

2. 医师发现或怀疑胎儿异常时，应当对孕妇进行产前诊断。“产前诊断”是指

- A. 孕妇健康诊察
- B. 胎儿发育诊察
- C. 胎儿先天性缺陷诊断
- D. 对孕妇进行遗传病诊察
- E. 对孕妇进行传染病诊察

3 《医疗事故处理办法》中所称的医疗事故是指在诊疗护理工作中

- A. 因医务人员直接造成病员死亡、残废、功能障碍的
- B. 因医务人员直接造成病员死亡、残废、组织器官损伤导致功能障碍
- C. 因医务人员诊疗护理过失，直接造成病员死亡、残废、功能障碍
- D. 因医务人员诊疗护理过失，直接造成病员死亡、残废、组织器官损伤导致功能障碍
- E. 因医务人员诊疗护理过失，直接造成病员的危害后果

4 发生医疗纠纷需进行尸检的，尸检时间应在死亡后

- A. 12 小时内
- B. 24 小时内
- C. 36 小时内
- D. 48 小时内
- E. 72 小时内

5 被注销注册，收回医师执业证书的当事人有异议的，依法申请复议或者起诉的期限是自收到注销注册通知之日起

- A. 7 日内
- B. 10 日内
- C. 15 日内
- D. 20 日内
- E. 30 日内

6 发生下列重大医疗事故的，医疗机构应当在 12 小时内向所在地卫生行政部门报告

- A. 三级以上的医疗事故
- B. 四级以上的医疗事故
- C. 导致患者死亡的
- D. 导致 5 人以上人身损害后果的
- E. 导致 6 人以上人身损害后果的

7 医生甲因犯罪被判处有期徒刑二年，1997年 9 月 20 日被捕，1999 年 9 月 20 日释放，医生甲不予执业医师注册的期限是

- A. 被捕之日起三年内
- B. 被捕之日起二年内
- C. 释放之日起一年内
- D. 释放之日起二年内
- E. 释放之日起三年内

8 《母婴保健法》规定孕产期保健服务内容不包括

- A. 终止妊娠
- B. 孕妇、产妇保健
- C. 母婴保健指导
- D. 新生儿保健
- E. 胎儿保健

9 以下情形中，可以参加执业医师资格考试的是

- A. 有高等学校医学专科学历，在医疗机构中工作满 1 年的
- B. 有高等学校医学专科学历，在保健机构中工作满 2 年的
- C. 有高等学校医学专科学历的
- D. 有高等学校医学专科学历，在医疗机构试用期满 1 年的
- E. 有高等学校医学专科学历，在医疗机构试用期满 6 个月的

10 病人甲输液中发生反应，经对症处置，症状消失当天夜里出现心悸，呼吸困难，晨

5 时死亡。家属认为是医院的责任，拒不从病房移走尸体。第二天上午上班，院方决定作尸检请法医魏某作。下午魏某告知院方因紧急会务不能去作，家属也不同意尸检，第三天又请到法医李某，经与家属协商，第四天进行了尸检，李某未能对死因作出解释。使纠纷无法结论，对这一结果

- A. 只能以死因不明定论
- B. 魏某承担因拖延而迟延尸检，无法结论的结果
- C. 李某承担因未作出解释而无法结论的结果
- D. 院方承担因请人不当而无法结论的结果
- E. 家属承担因不同意尸检迟延尸检而无法结论的结果

11 医师考核不合格者，县级以上人民政府卫生行政部门可以责令其暂停执业活动

- A. 一至二个月
- B. 一至三个月
- C. 三至六个月
- D. 六至十二个月
- E. 十二个月以上

12 责任疫情报告人发现乙类传染病必须及时向有关单位报告的时限是

- A. 城市 6 小时、农村 12 小时
- B. 城市 12 小时、农村 24 小时
- C. 城市 24 小时、农村 36 小时
- D. 城市 24 小时、农村 48 小时
- E. 城市 12 小时、农村 18 小时

13 准备结婚的男女双方，经婚前医学检查，有哪种情形应当暂缓结婚

- A. 患某种乙类传染病
- B. 患某种丙类传染病
- C. 患指定传染病在传染期内
- D. 患严重遗传性疾病
- E. 患有神经性疾病

14 发生或者可能发生传染病暴发、流行的情形下，省、自治区、直辖市人民政府应当在多长时间向国务院卫生行政主管部门报告

- A. 接到报告半小时内
- B. 接到报告 1 小时内
- C. 接到报告 2 小时内
- D. 接到报告 6 小时内
- E. 接到报告 12 小时内

15 受理医师执业注册申请的卫生行政部门对不符合条件不予注册的，书面通知申请人

并说明理由的期限是应当自收到申请之日起

- A. 10 日内
- B. 15 日内
- C. 30 日内
- D. 60 日内
- E. 90 日内

16 以下传染病病人，在明确诊断前，必须在指定场所进行医学观察的是

- A. 疑似甲类传染病病人
- B. 疑似乙类传染病病人
- C. 疑似丙类传染病病人
- D. 以上都是
- E. 以上都不是

17 不予医师执业注册的是

- A. 受过刑事处罚的
- B. 受刑事处罚，自刑罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满 3 年的
- C. 不具有完全民事行为能力的
- D. 受过吊销医师执业证书行政处罚的
- E. 受吊销医师执业证书行政处罚，自处罚之日起至申请注册之日止不满 3 年的

18 《传染病防治法》中规定的甲类传染病为

- A. 布氏杆菌与炭疽
- B. 霍乱与炭疽
- C. 霍乱与鼠疫
- D. 艾滋病与鼠疫
- E. 麻风与艾滋病

19 有关献血者的献血量和频率错误的是

- A. 每次采集血液量最多不能超过 400 毫升
- B. 每次采集血液量一般为 200 毫升
- C. 两次采集间隔期不少于 6 个月
- D. 严禁血站违反规定对献血者超量和频繁采血
- E. 每次采集血液量最少不能低于 100 毫升

20 《献血法》规定，我国实行

- A. 自愿献血制度
- B. 有偿献血制度
- C. 义务献血制度
- D. 无偿献血制度
- E. 以上都不是

21 下列各项中，属于劣药的是

- A. 未取得批准文号生产的
- B. 变质不能药用的
- C. 被污染不能药用的
- D. 国家药品监督管理部门规定禁止使用的
- E. 药品成份的含量与国家药品标准规定不符合的

22 因抢救急危患者，未能及时书写病历的，有关医务人员应当在抢救结束后几小时内补记，并加以注明

- A. 10 小时
- B. 8 小时
- C. 6 小时
- D. 3 小时
- E. 5 小时

23 《献血法》规定，献血者每次献血量为

- A. 一般为 150ml，最多不超过 250ml
- B. 一般为 200ml，最多不超过 300ml
- C. 一般为 200ml，最多不超过 400ml
- D. 一般为 200ml，最多不超过 500ml
- E. 一般为 250ml，最多不超过 500ml

24 《医疗废物管理条例》规定，医疗机构和医疗废物处置单位应对医疗废物进行登记，登记资料至少保留

- A. 1 年
- B. 2 年
- C. 3 年
- D. 4 年
- E. 5 年

- A. 医师在执业活动中，人格尊严、人身安全不受侵犯
- B. 医师在执业活动中，应当遵守法律、法规、遵守技术规范
- C. 对医学专业技术有重大突破，作出显著贡献的医师，应当给予表彰或者奖励
- D. 医师应当使用经国家有关部门批准使用的药品、消毒药剂和医疗器械
- E. 对考核不合格的医师，可以责令其接受培训和继续医学教育

25. 属于医师执业权利的是

26. 属于医师执业义务的是

27. 属于医师执业规则的是

医学心理学

- 1 医师应怎样全面看待健康与疾病
- 自然—人群—社会
 - 预防—心理—医学
 - 生物—心理—社会
 - 生物—心理—环境
 - 医学—心理—环境

2. 人格的核心是
- 能力
 - 性格
 - 智力
 - 气质
 - 理想

- 3 皑皑白雪，在晚霞的映照下，呈现出一片红色，但是我们对雪地的知觉仍然是白色。这是因为人的知觉具有
- 理解性
 - 对比性
 - 整体性
 - 组织性
 - 恒常性

- 4 人格发展的关键期被认为是
- 3~7 岁
 - 2~3 岁
 - 5~9 岁
 - 1~3 岁
 - 0~3 岁

- 5 对病人的适应性行为进行奖励的方法是
- 行为塑造疗法
 - 精神分析治疗
 - 认知行为治疗
 - 增强自信治疗
 - 以上都不是

6. C 型行为与哪一类疾病有关
- 肿瘤
 - 根尖病
 - 冠心病
 - 肺炎
 - 以上都不是

- 7 对大多数慢性病患者，帮助患者自助，属于哪种医患关系模式
- 共同参与型
 - 指导—合作型
 - 主动—被动型
 - 父母与儿童式的关系
 - 以上都不是



8 激情是指

- A. 快乐情绪
- B. 负性情绪
- C. 积极的情绪
- D. 持续长久的情绪
- E. 短时暴发的情绪

9 医学模式转变是指

- A. 生物医学向社会医学转变
- B. 社会医学向行为医学转变
- C. 生物医学向社会心理学转变
- D. 生物医学向生物、心理、社会医学转变
- E. 生物医学向生物、心理、环境医学转变

10 患者患病后，不愿担任患者角色，仍然坚持工作，这是违背了患者角色权利和义务的哪一条

- A. 免除通常的社会责任
- B. 患者不必为其疾病负责
- C. 必须同医务人员合作
- D. 必须有使自己尽快好转的动机
- E. 必须寻求技术上使自己复原的帮助

11 按医患的相互作用，哪项属于医患关系模式类型

- A. 共同参与型
- B. 主动型
- C. 被动型
- D. 指导型
- E. 合作型

12 心境是指


- A. 正性情绪
- B. 负性情绪
- C. 一种情感
- D. 抑郁情绪
- E. 一种情绪状态

13 过去经历过的事物再度出现时仍能认识，称为

- A. 再现
- B. 再认
- C. 追忆
- D. 识记
- E. 回忆

14 对于患者来说，最重要的、最优先的需要常常是

- A. 生理的需要
- B. 爱和归属的需要
- C. 安全的需要
- D. 尊重的需要
- E. 自我实现的需要

- 
- 15 人既有情绪又有情感，是因为
- A. 人既有生理需要又有社会需要
 - B. 情绪是情感的外在表现
 - C. 情绪冲动性大，情感少冲动
 - D. 情感受到情绪的制约
 - E. 情绪与情感互不影响
- 16 患者最常见、最重要的心理变化是
- A. 人格变化
 - B. 意志变化
 - C. 情绪变化
 - D. 认知功能变化
 - E. 以上都不是
- 17 下列哪项不属于心身疾病
- A. 抑郁性神经症
 - B. 消化性溃疡
 - C. 原发性高血压
 - D. 支气管哮喘
 - E. 类风湿性关节炎
- 18 持久的心理应激可导致的疾病须除外
- A. 肿瘤
 - B. 溃疡病
 - C. 哮喘
 - D. 外伤
 - E. 高血压
- 19 有关人格的心理特征的组成，以下哪项正确
- A. 能力、智力、气质和性格
 - B. 需要、动机、能力和性格
 - C. 动机、思维、能力和性格
 - D. 能力、智力、思维和性格
 - E. 能力、思维、气质和性格
- 20 C 型行为模式不易患哪种疾病，除了
- A. 冠心病
 - B. 癌症
 - C. 溃疡病
 - D. 哮喘
 - E. 糖尿病
- 21 人本主义理论在医学心理学界由谁提出
- A. 斯金纳
 - B. 马斯洛
 - C. 华生
 - D. 坎农
 - E. 巴甫洛夫
- 22 不良意志特征主要表现为以下方面，除外
- A. 缺乏自觉性
 - B. 缺乏果断性
 - C. 缺乏组织性
 - D. 缺乏坚韧性
 - E. 缺乏自制力

23 巴甫洛夫根据高级神经活动类型的特征对气质进行分类，与希波克拉底的 4 种类型相对应。不属于上述 4 种类型的是

- A. 活泼型
- B. 安静型
- C. 强而不均衡型
- D. 抑制型
- E. 外向型

24A 型行为特征应除外哪项

- A. 脾气急躁
- B. 时间紧迫感
- C. 争强好胜
- D. 对人有敌意
- E. 对环境强烈不满

25“忧者见之则忧，喜者见之则喜”是指

- A. 悲哀
- B. 愤怒
- C. 情感
- D. 情操
- E. 心境

26 在大脑里对已有表像进行加工改造并形成新形象的心理过程称为

- A. 再现
- B. 想像
- C. 思维
- D. 创造
- E. 记忆

27 将自己的思路禁锢在过去的“框框”里，这种思维僵化称为


- A. 功能固着
- B. 刺激的空间排列组合
- C. 迁移
- D. 定势
- E. 以上均不对

28 关于 A 型行为模式，哪项正确

- A. 有抱负和雄心
- B. 情绪不易波动
- C. 有竞争意识性
- D. 常有变动不定的敌意
- E. 言语和动作的节奏慢

29 不良意志特征不包括

- A. 自觉性差
- B. 果断性差
- C. 坚韧性差
- D. 兴奋性差
- E. 自制力差

- 
- 30 医学心理学的临床观察不包括哪项
- A. 病人仪表
 - B. 病人行为
 - C. 病人言谈
 - D. 病人思想
 - E. 病人举止
- 31 行为治疗最常用的方法有，除了A. 暴露疗法
- B. 厌恶疗法
 - C. 自我控制疗法
 - D. 梦析
 - E. 放松疗法
- 32 下列哪项不属行为疗法
- A. 系统脱敏
 - B. 移情
 - C. 厌恶疗法
 - D. 放松训练
 - E. 生物反馈
- 33 下面哪一项不属于心理活动
- A. 意志过程
 - B. 人格倾向
 - C. 人格特质
 - D. 情绪过程
 - E. 条件反射
- 34 提出精神分析理论的心理学家为
- A. 巴甫洛夫
 - B. 马斯洛
 - C. 弗洛伊德
 - D. 华生
 - E. 罗杰斯
- 35 比较微弱又比较持久的情绪状态指的是
- A. 心情
 - B. 心境
 - C. 应激
 - D. 激情
 - E. 以上都不是
- 36 按照希波克拉底对气质的分类，不属于气质类型的是
- A. 多血质
 - B. 黏液质
 - C. 胆汁质
 - D. 神经质
 - E. 抑郁质

37 下列哪项不为心理评估所常用

- A. 调查法
- B. 会谈法
- C. 作品分析法
- D. 催眠放松法
- E. 心理测验法

38 下列关于意志说法错误的是

- A. 随意运动是意志行动的基础
- B. 克服困难是意志行动的核心
- C. 目的是意志行动的前提
- D. 意志是绝对自由的
- E. 意志是自觉地确定目的

39 在吮指癖小儿的手指上涂苦味油膏的治疗属于

- A. 厌恶疗法
- B. 厌恶想像治疗
- C. 生物反馈治疗
- D. 系统脱敏治疗
- E. 满灌法治疗

40“吃糖的人既想吃它，又怕得龋齿”属于

- A. 双趋冲突
- B. 双避冲突
- C. 趋避冲突
- D. 单避冲突
- E. 单趋冲突

41 病人受病痛折磨感到悲观失望，这种不良心境导致行为异常，反映病人何种角色时变化

- A. 角色行为减退
- B. 角色行为强化
- C. 角色行为冲突
- D. 角色行为缺如
- E. 角色行为异常


42 张女士的丈夫，平时什么都好，就是好赌，怎么劝也没用，为此夫妻俩经常吵架。张女士非常烦恼，几次想提出离婚，又于心不忍。张女士这种动机冲突类型属于

- A. 双趋冲突
- B. 双避冲突
- C. 趋避冲突
- D. 多重趋避冲突
- E. 以上都不是

43 某病人，男性，50岁。在一次心肌梗死发作后已缓解，仍卧床不起，病情稳定后仍要家人喂饭、穿衣，拒绝活动，他的行为属于

- A. 病人行为角色异常
- B. 病人行为角色强化
- C. 病人行为角色缺如
- D. 病人行为角色减退
- E. 病人行为角色冲突

伦理学

- 
- 1 医学伦理学的核心问题是
- A. 医务人员与社会之间的关系
 - B. 医务人员之间的关系
 - C. 医务人员与患者的关系
 - D. 医务人员与科学发展之间的关系
 - E. 以上都不是
- 2 提出“人命至重，有贵千金”的是
- A. 孙思邈
 - B. 张仲景
 - C. 华佗
 - D. 秦越人
 - E. 阿维森纳
- 3 以下内容中，不属于医疗中保守的秘密是
- A. 患者提供的各种病史
 - B. 患者的病史档案
 - C. 患者与他人不愿让人知晓的事情
 - D. 医务人员的身份与职称
 - E. 患者的不良诊断和预后
- 4 主张医家必须具备“精、诚”的医德是
- A. 费伯雄
 - B. 华佗
 - C. 孙思邈
 - D. 林逋
 - E. 孔子
- 5 对医学伦理学描述有误者是
- A. 属于理论医学
 - B. 属于规范伦理学
 - C. 属道德哲学
 - D. 属应用伦理
 - E. 属医学—伦理学交叉学科
- 6 医学伦理学有 4 条基本原则，下列不在其中的是
- A. 不伤害原则
 - B. 有理原则
 - C. 有利原则
 - D. 尊重原则
 - E. 公正原则
7. 有利原则
8. 公正原则
9. 自主原则
- A. 指医疗行为的动机与结果均应有利于病人
 - B. 指在医疗活动中应该避免对病人的任何身心伤害
 - C. 指患者接受诊治的过程中对医生应必恭必敬
 - D. 指患者在接受诊治的过程中有独立的、自愿的原则
 - E. 指对有同样需要的病人给予同样的帮助

- A. 张仲景
- B. 孙思邈
- C. 李时珍
- D. 华佗
- E. 扁鹊

- 10. 撰写《千金方》的作者是
- 11. 撰写《伤寒杂病论》的作者是
- 12. 撰写《本草纲目》的作者是

- A. 将有关的类似个案以同样的准则加以处理，而将不同的个案以不同的准则加以处理
 - B. 杜绝对病人的有益伤害
 - C. 人在患病后，有权选择意愿接受或拒绝医生制定的诊治方案
 - D. 对有危险或伤害的诊治措施，通过评价，选择利益大于危险或利益大于伤害的行动
 - E. 医生在诊断时考虑病人的各方面因素
- 13. 体现有利原则的是
 - 14. 体现公正原则的是
 - 15. 体现不伤害原则的是

预防50道

1b2a3c4a5e, 6c7c8a9b, 10a

11C, 12C, 13e, 14e, 15a

16d17a18c, 19b20a21c, 22b, 23e, 24a,

25c, 26e27B, 28c, 29b, 30a, 31d, 32b,

33d, 34c, 35d, 36c, 37b, 38b, 39e, 40d , 41b, 42a, 43d, 44a, 45d,

46e47c48d49C, 50a,

卫生法规

1 B2C 3d4d5c, 6c7d8a, 9D10E, 11c12b13c14b, 15c16a, 17c18c19e20D,

21E, 22C, 23C, 24c, 25a, 26b, 27d,

心理学

1c2b314a5a, 6a7a8e9d, 10a, 11a12e, 13b , 14c, 15a, 16c17a, 18D, 19, a20a

, 21B , 22c, 23e24e, 25e26b27d, 28, D, 29d30d31d

心理治疗

32b, 33e, 34c, 35b, 36d, 37d, 38d 39a40c, 41e42c43b,

伦理

1c2a3d4c5b6b7a8e9d10b11B 12c13d14a15b