

24 年中医助理对答案

考生回忆版-持续更新

考点 1:

体现“少火生气”的方剂是 (C)

- A.六味地黄丸
- b.左归丸
- C.肾气丸
- D.右归丸
- E.四君子汤

考点 2:

- A.“壮水之主，以制阳光”
- B.“益火之源，以消阴翳”
- C.“阳得阴助而生化无穷”
- D.“阴得阳升而泉源不竭”
- E. 阴阳双补

1.“阴病治阳”的目的是 (B)

2.“阳病治阴”的目的是 (A)

考点 3:

肢体可做水平移动但不能抬起，此时的肌力为 (B)

- A.1 级
- B.2 级
- C.3 级
- D.4 级

E.5 级

考点 4:

患者，男，60 岁。由于情绪激动，突然剧烈头痛、头晕、呕吐，随之出现“三偏征”，诊断为脑出血，为了防治脑水肿，降低颅内压应采取的治疗措施是（A）

- A.甘露醇
- B.氨苯喋啶
- C.维生素 K
- D.呋塞米
- E.保持气道通畅

考点 5:

治疗脾胃虚寒证首选的方剂是（A）

- A.理中丸
- B.小建中汤
- C.大建中汤
- D.吴茱萸汤
- E.四逆汤

考点 6:

- A.黄连解毒汤
- B.凉膈散
- C.泻白散
- D.清营汤
- E.犀角地黄汤

- 1.“透热转气”代表方是（D）
- 2.“苦寒直折”代表方是（A）

考点 7:

既能补血，又能益精填髓的药物是 (E)

- A. 阿胶
- B. 当归
- C. 丹参
- D. 何首乌
- E. 熟地黄

考点 8:

P 波增宽，时间 $> 0.11s$ ，常呈双峰型，考虑为 (C)

- A. 房性期前收缩
- B. 室性期前收缩
- C. 左心房肥大
- D. 右心房肥大
- E. 预激综合征

考点 9:

患者，男，24 岁。平素体健，淋雨后数小时后出现寒战、高热，咳嗽、咳铁锈色痰，胸痛，呈针刺样，查体：急性病面容，体温 $39.5^{\circ}C$ ，听诊右肺下部呼吸音减低，触觉语颤增强，出现支气管呼吸音。其治疗应首选的药物是 (A)

- A. 青霉素
- B. 红霉素
- C. 甲硝唑
- D. 氧氟沙星
- E. 头孢唑啉钠

考点 10:

慢性胃炎发生的最主要病因是 (E)

- A. 自身免疫反应

- B.饮酒
- C.十二指肠反流
- D.遗传因素
- E.幽门螺杆菌感染

考点 11:

患者，男，70岁，有2型糖尿病史，长期不予重视，血糖控制欠佳。近2日乏力、恶心、呕吐明显，晨起出现呼之不应，急送入院。实验室检查：血糖20.0mmol/L，尿酮体阳性，血pH值7.2，其呼出气体最可能出现的气味是（B）

- A.恶臭味
- B.烂苹果味
- C.氨味
- D.腐败性气味
- E.大蒜味

考点 12:

- A.知母
- B.黄柏
- C.青蒿
- D.牡丹皮
- E.地骨皮

治疗“无汗骨蒸”的要药是（D）

治疗“有汗骨蒸”的要药是（E）

考点 13:

- A.丙氨酸氨基转移酶
- B.天门冬氨酸氨基转移酶
- C.碱性磷酸酶
- D.血清淀粉酶

E.乳酸脱氢酶

- 1.急性胰腺炎可明显升高的是（D）
- 2.胆道阻塞疾病可明显升高的是（C）

考点 14:

乳腺癌出现淋巴结转移常见的部位是（E）

- A.腹股沟淋巴结
- B.右锁骨上窝淋巴结
- C.左锁骨上窝淋巴结
- D.颈部淋巴结
- E.腋窝淋巴结

考点 15:

急性脑血管疾病可出现的步态是（E）

- A.醉酒步态
- B.慌张步态
- C.剪刀步态
- D.跨阈步态
- E.划圈样步态

考点 16:

- A.1 级
- B.2 级
- C.3 级
- D.4 级
- E.5 级

- 1.肢体可做水平移动但不能抬起，此时的肌力为（B）
- 2.肢体能抬离床面，但是不能对抗阻力，此时的肌力为（C）

考点 17:

- A.糖尿病
- B.血糖增高
- C.糖耐量异常
- D.高血糖
- E.空腹血糖受损

1.空腹血糖 6.7mmol/L, 2hPG10.0mmol/L, 可能的诊断是 (C)

2.空腹血糖 6.5mmol/L, 2hPG7.5mmol/L, 可能的诊断是 (E)

考点 18:

升高对心衰具有极高的诊断价值的指标是 (B)

- A.转移酶
- B.脑钠肽
- C.碱性磷酸酶
- D.血清淀粉酶
- E.乳酸脱氢酶

考点 19:

患者, 男, 72 岁。原有高血压病史, 停用降压药 2 天, 与他人争吵后血压突然升至 220/120mmHg, 心悸、汗出、烦躁、手抖等。颅脑 CT: 局部白质水肿, 未见明显出血灶及缺血灶。应首先考虑的诊断是 (B)

- A.蛛网膜下腔出血
- B.高血压危象
- C.短暂性脑缺血发作
- D.脑梗死
- E.脑出血

考点 20:

血清补体 C3 测定减低, 可见于 (E)

- A.急性炎症
- B.传染病早期
- C.恶性肿瘤
- D.排异反应
- E.系统性红斑狼疮

考点 21:

- A.志贺痢疾杆菌
- B.鲍氏痢疾杆菌
- C.福氏痢疾杆菌
- D.宋内痢疾杆菌
- E.舒氏痢疾杆菌

- 1.感染后病情最重的痢疾杆菌是 (A)
- 2.感染后病情最轻的痢疾杆菌是 (D)

考点 22:

下列药物中，不能明目的药物是 (E)

- A.石决明
- B.珍珠母
- C.羚羊角
- D.蒺藜
- E.牡蛎

考点 23:

症见口眼喎斜，或面肌抽动，舌淡红，苔白者，宜用 (D)

- A.补阳还五汤
- B.大秦芎汤
- C.镇肝息风汤
- D.牵正散

E.小活络丹

考点 24:

二陈汤治疗的病证是 (A)

A.湿痰

B.热痰

C.燥痰

D.风痰

E.寒痰

考点 25:

下列选项中,不属于脑生理功能的是 (E)

A.主宰生命活动

B.主司感觉运动

C.主司精神活动

D.主元神

E.主神志

考点 26:

治疗老人筋骨痿软、小儿行迟、水肿,应选用的药物是 (A)

A.五加皮

B.桑寄生

C.狗脊

D.防己

E.桑枝

考点 27:

蒲黄入汤剂宜 (C)

A.先煎

- B.后下
- C.包煎
- D.另煎
- E.冲服

考点 28:

- A.咳声不扬
- B.咳声紧闷
- C.咳声低微
- D.咳如犬吠
- E.干咳少痰

- 1.寒痰湿浊，停聚于肺的咳嗽特点是（B）
- 2.肺肾阴虚，疫毒攻喉的咳嗽特点是（D）

考点 29:

“阴在内，阳之守也；阳在外，阴之使也”，主要说明阴阳之间的关系是（B）

- A.对立制约
- B.互根互用
- C.互为消长
- D.平衡协调
- E.互相转化

考点 30:

- A.“壮水之主，以制阳光”
- B.“益火之源，以消阴翳”
- C.“阳得阴助而生化无穷”
- D.“阴得阳升而泉源不竭”
- E. 阴阳双补

- 1.“阳病治阴”的目的是（A）

2.“阴中求阳”的目的是 (C)

考点 31:

一位发热患者，体温在 39°C 以上，未用任何退热降温措施，24 小时内体温波动在 1°C 以内，最低时体温仍高于正常，这种热型是 (A)

- A.稽留热
- B.波状热
- C.间歇热
- D.回归热
- E.弛张热

考点 32:

被称为“疮疡之圣药，外科之首方”的方剂是 (A)

- A.仙方活命饮
- B.普济消毒饮
- C.芍药汤
- D.犀角地黄汤
- E.白头翁汤

考点 34:

被称为“水谷气血之海”的是 (B)

- A.胆
- B.胃
- C.小肠
- D.大肠
- E.膀胱

考点 35:

既能散瘀止血，又能消肿止痛的药物是 (A)

- A.三七
- B.茜草
- C.蒲黄
- D.红花
- E.姜黄

考点 35:

患者表情淡漠，反应迟钝，收缩压降至 80mmHg 以下，脉搏细速，属于休克分期中的（B）

- A.休克早期
- B.休克中期
- C. DIC
- D.休克晚期
- E.周围循环衰竭

考点 36:

患儿，11 岁。双下肢包括臀部沸水烫伤，痛觉消失，有水疱，基底苍白，间有红色斑点、潮湿，其烧伤面积为（D）

- A.40%
- B.42%
- C.43%
- D.45%
- E.47%

考点 37:

- A.螳螂子
- B.马牙
- C.假月经
- D.乳房发育

E.生理性黄疸

- 1.新生儿两侧颊部各有一个脂肪垫隆起，有助于吮乳，称为（A）
- 2.新生儿上颌中线和齿龈部位有散在黄白色、碎米大小隆起颗粒，称为（B）

考点 38:

- A.分次手术
- B.扩肛法
- C.纵切横缝法
- D.切开疗法
- E.肛裂侧切术

- 1.陈旧性肛裂，不伴有结缔组织外痔、皮下漏者的外治法宜选（E）
- 2.早期肛裂的外治法宜选（B）

考点 39:

- A.心血不足证
- B.肝经郁热证
- C.瘀热壅阻证
- D.痰火上扰证
- E.气滞血瘀证

- 1.患者，女，34岁。经期精神狂躁，烦乱不安，语无伦次，头痛失眠，面红目赤，溲黄便结，舌红，苔黄腻，脉滑数有力。辨证为（D）
- 2.患者，女，39岁。经期烦躁易怒，伴头晕目眩，口苦咽干，胸胁胀满，不思饮食，月经量多，色深红，舌红，苔黄，脉弦数。辨证为（B）

考点 40:

患者，女，21岁。左乳房触及肿块前来就诊，肿块较小，边界清楚，质地坚实，表面光滑，不红不热，不觉疼痛，推之可移，伴胸闷叹息，舌质正常，苔薄白，脉弦。治疗宜选用的方剂为（C）

- A.四海舒郁丸

- B.海藻玉壶汤
- C.逍遥散
- D.丹栀逍遥散
- E.逍遥萸贝散

考点 41:

布鲁菌病的热型是 (B)

- A.稽留热
- B.波状热
- C.间歇热
- D.回归热
- E.弛张热

考点 42:

患者，女，53岁。月经紊乱，乍寒乍热，烘热汗出，头晕耳鸣，健忘，腰背冷痛，舌淡，苔薄，脉沉弱。其治法为 (E)

- A.滋养肾阴，佐以潜阳
- B.温肾扶阳
- C.滋阴补血，养心安神
- D.滋阴降火
- E.阴阳双补

考点 43:

患者，女，39岁。便血1周，现症见便血色鲜，量较多，肛内肿物外脱，可自行回缩，肛门灼热，舌质红，苔黄腻，脉弦数。其诊断是 (D)

- A.一度脱肛
- B.二度脱肛
- C.Ⅰ期内痔
- D.Ⅱ期内痔

E.Ⅲ期内痔

考点 44:

治疗咽喉肿痛肺胃热盛者，应加用以下哪穴（D）

- A. 风池、外关
- B. 太渊、曲池
- C. 列缺、照海
- D. 内庭、鱼际
- E. 中渚、风池

考点 45:

哮喘发作期重点辨（C）

- A. 脏腑
- B. 阴阳
- C. 寒热
- D. 虚实
- E. 气血

考点 46:

患儿，3岁。暴受惊恐后惊惕不安，身体战栗，喜投母怀，夜间惊啼，抽风，神志不清，大便色青，脉律不整，指纹紫滞。

1.其诊断是（C）

- A. 急惊风之邪陷心肝证
- B. 急惊风之湿热疫毒证
- C. 急惊风之惊恐惊风证
- D. 急惊风之气营两燔证
- E. 急惊风之风热动风证

2.其治法是（E）

- A. 疏风清热，息风定惊

- B. 清气凉营，息风开窍
- C. 清心开窍，平肝息风
- D. 清热化湿，解毒息风
- E. 镇惊安神，平肝息风

3.治疗应首选的方剂是（E）

- A. 银翘散加减
- B. 羚角钩藤汤加减
- C. 清瘟败毒饮加减
- D. 黄连解毒汤合白头翁汤加减
- E. 琥珀抱龙丸加减

考点 47:

肿势特点为软如棉，或硬如馒，大小不一，形态各异的常见疾病为（B）

- A.皮下血肿
- B.脂瘤
- C.湿疹
- D.脱疽
- E.气瘰

考点 48:

疗疮走黄的原因为（A）

- A.火毒炽盛，毒入营血，内攻脏腑
- B.正气内虚，火毒炽盛，内犯脏腑
- C.湿热火毒侵入，郁阻肌肤
- D.火热之毒窜入血分，稽留于肌肉之中
- E.外感风温、湿热，内有脏腑蕴毒，内外邪毒互相搏结，凝聚肌肤

考点 49:

- A. 补虚治本
 - B. 调和阴阳
 - C. 息风止动
 - D. 豁痰顺气，息风开窍
 - E. 清热、豁痰、镇惊、息风
1. 小儿急惊风的基本治疗原则是 (E)
 2. 小儿慢惊风的总的治疗原则是 (A)

考点 50:

- A. 风火痰瘀上蒙清阳
 - B. 痰瘀郁热
 - C. 痰气瘀阻
 - D. 火郁痰瘀
 - E. 湿浊瘀滞
1. 胃癌的病因病机是 (C)
 2. 肠癌的病因病机是 (E)

考点 51:

患者，男，40岁。突然眼前发黑，昏倒不省人事，呼吸急促，牙关紧闭，舌淡，苔薄，脉沉弦。治疗应选用的腧穴是 (C)

- A. 水沟、曲池、合谷、足三里
- B. 水沟、素髎、内关、三阴交
- C. 水沟、百会、内关、足三里
- D. 素髎、厉兑、太冲、足三里
- E. 素髎、厉兑、太冲、三阴交

考点 52:

患者，女，40岁。肛内肿物脱出，色深红，长6cm，表面溃破、糜烂，肛门坠痛，肛内指检有灼热感，舌红，苔黄腻，脉弦数。

- 1.其诊断是 (B)
- A.一度脱肛
 - B.二度脱肛
 - C.三度脱肛
 - D.Ⅰ期内痔
 - E.Ⅱ期内痔
- 2.其治法是 (B)
- A.补气升提，收敛固涩
 - B.清热利湿
 - C.清热利湿，祛风活血
 - D.清热凉血祛风
 - E.补益脾胃
- 3.治疗宜选用的方剂是 (D)
- A.参苓白术散
 - B.槐角丸
 - C.补中益气汤
 - D.萆薢渗湿汤
 - E.凉血地黄汤

考点 53:

患者，男，46岁。便血5年余，近日肛内肿物脱出，发生嵌顿，伴肛管紧缩，坠胀疼痛，有血栓形成，舌质暗红，苔白，脉弦细涩。治疗宜选用的方剂是 (C)

- A.凉血地黄汤加减
- B.少腹逐瘀汤加减
- C.止痛如神汤加减
- D.补中益气汤加减
- E.脏连丸加减

考点 54:

膏淋者，其最佳选方是（C）

- A. 八正散
- B. 知柏地黄丸
- C. 程氏萆薢分清饮
- D. 导赤散
- E. 苍术难名丹

考点 55:

患者，女，28 岁。恶寒发热 2 天，伴咽喉肿痛，口渴，舌苔薄黄，脉浮数。针灸治疗配穴应用（B）

- A. 风门、肺俞
- B. 曲池、尺泽
- C. 曲池、中府
- D. 阴陵泉、委中、中冲
- E. 外关、身柱

考点 56:

- A. 疏肝泻火，镇心安神
- B. 清化痰热，和中安神
- C. 滋阴降火，交通心肾
- D. 补益心脾，养血安神
- E. 益气镇惊，安神定志

1. 治疗不寐，心肾不交证应选的治法是（C）

2. 治疗不寐，心胆气虚证应选的治法是（E）

考点 57:

患者，女，26 岁。骑自行车时不慎撞到外阴，导致外阴血肿，治疗宜选用的外治法是（B）

- A. 阴道冲洗
- B. 贴敷法
- C. 直肠导入
- D. 阴道纳药
- E. 宫腔注入

考点 58:

患者，女，25岁。咽喉红肿疼痛，兼发热，汗出，咳嗽，舌质红，苔微黄，脉浮数。治疗除了主穴外应选取的配穴是（B）

- A. 太渊、曲池
- B. 风池、外关
- C. 风府、列缺
- D. 内庭、鱼际
- E. 中渚、风池

考点 59:

面瘫恢复期的治疗方法，正确的是（A）

- A. 足三里行补法
- B. 合谷行补法
- C. 合谷行泻法
- D. 太冲行补法
- E. 太冲行泻法

考点 60:

属混合毒类的毒蛇是（C）

- A. 银环蛇
- B. 竹叶青蛇
- C. 眼镜王蛇
- D. 尖吻蝮蛇

E.烙铁头蛇

考点 61:

A.目外眦

B.胸中

C.鼻旁

D.心中

E.目内眦

1.足太阴脾经与手少阴心经的交接部位是 (D)

2.手阳明大肠经与足阳明胃经的交接部位是 (C)

考点 62:

人流综合征心率过缓者的治疗为 (A)

A. 平卧休息，给予阿托品并吸氧

B. 剖腹探查

C. 清宫加抗生素加缩宫剂

D. 应用广谱抗生素

E. 口服炔雌酮

考点 63:

血淋与尿血的主要鉴别在于 (E)

A. 小便血色是鲜红还是紫暗

B. 小便量的多少

C. 小便有无混浊

D. 小便是否通畅

E. 小便时有无疼痛

考点 64:

患者，女，32岁。产后20天，乳汁郁积结块，皮色微红，肿胀疼痛，伴恶寒发

热，周身酸楚，口渴，便秘，苔薄，脉数。宜诊断为（C）

- A. 乳核
- B. 乳癖
- C. 乳痈
- D. 乳岩
- E. 粉刺性乳痈

考点 65:

带下过少的病机是（B）

- A. 湿邪伤及任带二脉
- B. 阴液不足，不能渗润阴道
- C. 精血不足，冲任不充
- D. 精亏血少，冲任血海空虚
- E. 肝、肾功能失调，冲任功能紊乱

考点 66:

八脉交会穴中，通督脉，治疗目内眦、颈项、耳、肩疾病的是（D）

- A. 公孙
- B. 内关
- C. 外关
- D. 后溪
- E. 照海

考点 67:

患者，女，45 岁。头痛绵绵，遇劳则甚，神疲乏力，气短懒言，自汗，面色少华，舌质淡，苔薄白，脉细弱。以下最适合的治疗方剂是（E）

- A. 川芎茶调散
- B. 天麻钩藤饮
- C. 大补元煎

- D. 通窍活血汤
- E. 益气聪明汤

考点 68:

患者，男，56岁。颈部及耳前、耳后有坚硬之肿块，肿块较大聚结成团，与周围组织粘连而固定，有颈项牵扯感，活动转侧不利，患部皮色暗红微热，伴胸闷胁痛，心烦口苦，舌质红，苔微黄腻，脉弦滑。其治法是（A）

- A. 理气解郁，化痰散结
- B. 温阳散寒，化痰散结
- C. 清热解毒，化痰散瘀
- D. 补益气血，解毒化瘀
- E. 解郁化痰，活血消坚

考点 69:

以下属于肘膝关节以下的穴位是（A）

- A. 足三里
- B. 血海
- C. 阴陵泉
- D. 阳陵泉
- E. 犊鼻

考点 70:

- A. 后头部疼痛，下连于项
 - B. 前额部及眉棱骨等处
 - C. 在头之两侧，并连及于耳
 - D. 颠顶部位，或连目系
 - E. 头痛连齿
1. 阳明头痛的特点是（B）
 2. 厥阴头痛的特点是（D）

考点 71:

患者，男，45 岁。晨起发现左侧面部麻木、瘫痪，不能皱眉，额纹消失，眼裂变大，鼻唇沟变浅，口角下垂歪向右侧，鼓腮漏气，食物易滞留于左侧齿颊之间。舌淡苔薄白，脉浮紧。针灸治疗选取的主穴是 (A)

- A. 攒竹、阳白、四白、颧髎、颊车、地仓、合谷、太冲
- B. 翳风、颊车、地仓、合谷、太冲、风池
- C. 攒竹、阳白、四白、颧髎、颊车、地仓、合谷、昆仑
- D. 翳风、颊车、地仓、合谷、太冲、足三里
- E. 攒竹、阳白、四白、颧髎、颊车、地仓、合谷、外关

考点 72:

痹证肝肾亏虚证，若肾气虚，腰膝酸软，乏力较著者，应加用 (A)

- A. 鹿角霜、续断、狗脊
- B. 附子、干姜、巴戟天
- C. 龟甲、熟地、女贞子
- D. 莪术、三七、地鳖虫
- E. 丹皮、赤芍、生地

考点 73:

李某，男，19 岁。两天前因饮食不洁后出现痢下赤白脓血，黏稠如胶冻，腥臭，腹部疼痛，里急后重，肛门灼热，小便短赤，舌苔黄腻，脉滑数。选方是 (B)

- A. 白头翁汤
- B. 芍药汤
- C. 驻车丸
- D. 胃苓汤
- E. 连理汤

考点 74:

陆某，男，65 岁。反复腹痛 1 年，近 2 天腹痛绵绵，时作时止，喜温喜按，形寒

肢冷，气短懒言，胃纳不佳，大便溏薄，舌质淡，苔薄白，脉沉细。其治疗应首选的方剂是（D）

- A.理中丸
- B.吴茱萸汤
- C.良附丸
- D.小建中汤
- E.参苓白术散

考点 75:

患者，男，35岁。一周以来黄疸迅速加深。现症见：周身黄色，皮肤瘙痒，高热口渴，神昏谵语，烦躁抽搐，胁痛腹满，舌质红绛，苔黄而燥，脉弦滑数。治疗此证应首选的方剂是（B）

- A.大柴胡汤加减
- B.《千金》犀角散加减
- C.茵陈五苓散合甘露消毒丹加减
- D.茵陈蒿汤加减
- E.茵陈四苓散加减

考点 76:

癃闭与气淋的小便异常情况主要区别在于（D）

- A. 排尿是否困难
- B. 尿量是否减少
- C. 尿色是否混浊
- D. 有无尿痛
- E. 有无血尿

考点 77:

患者，男，27岁。1周前有不洁性交史，2天前出现尿道口红肿、发痒，尿道口溢脓，伴尿频、尿急、尿痛。舌红，苔黄腻，脉滑数。其治法是（C）

- A.滋阴降火，利湿祛浊
- B.理气活血，补肾助阳
- C.清热利湿，解毒化浊
- D.清热利湿，祛风活血
- E.活血化瘀，补益脾胃

考点 78:

足少阳经与足太阳经共同主治的病症是 (C)

- A. 神志病
- B. 热病
- C. 眼病
- D. 脏腑病
- E. 头面病

考点 79:

患者，女，35岁。婚久不孕，月经或先或后，经量多少不一，平素烦躁易怒，伴胸胁乳房胀痛，精神抑郁，善太息，舌暗红，脉弦细。治疗宜选用的方剂是 (A)

- A.开郁种玉汤
- B.养精种玉汤
- C.少腹逐瘀汤
- D.苍附导痰丸
- E.毓麟珠

考点 80:

下列不属于因肾气虚引起的疾病为 (E)

- A.阴挺
- B.产后恶露不止
- C.月经先期
- D.崩漏
- E.胎动不安

E.经间期出血

考点 81:

因盆腔器质性疾病如子宫内膜异位症、子宫腺肌病、盆腔炎或宫颈狭窄等所引起的月经疾病是 (B)

- A.原发性痛经
- B.继发性痛经
- C.原发性闭经
- D.继发性闭经
- E.崩漏

考点 82:

患者，女，36岁。月经周期延后，量少，色暗有块，小腹冷痛拒按，得热痛减，伴畏寒肢冷，面色青白，舌质淡暗，苔白，脉沉紧。应辨证为 (D)

- A.肾虚证
- B.血虚证
- C.虚寒证
- D.实寒证
- E.气滞证

考点 83:

患儿，6岁。3天前发热，恶寒，无汗，头痛，流清涕，喷嚏，咳嗽，口不渴，今日兼见脘腹胀满，腹痛泄泻，舌苔厚腻。其辨证是 (A)

- A.风寒感冒夹滞证
- B.风热感冒夹滞证
- C.风寒感冒夹痰证
- D.时邪感冒夹惊证
- E.风热感冒夹痰证

考点 84:

小儿纯阳之体的意义是 (C)

- A.心肝有余，病势迅速
- B.脏腑娇嫩，形气未充
- C.生机蓬勃，发育迅速
- D.脏气清灵，易趋康复
- E.肺脾肾常不足，发病容易

考点 85:

望小儿指纹中，纹达气关，说明 (B)

- A.邪入脏腑
- B.邪入经
- C.邪入络
- D.邪入卫表
- E.邪入里

考点 86:

小儿脾肾阳虚泻的治法为 (A)

- A.温补脾肾，固涩止泻
- B.健脾益气，助运止泻
- C.疏风散寒，化湿和中
- D.益气养阴
- E.回阳固脱

考点 87:

下列哪些情况通常不会出现弯针 (E)

- A. 患者精神紧张，肌肉强烈收缩
- B. 医者进针手法不熟练，用力过猛
- C. 针具质量欠佳，针身或针根有损伤

- D. 患者体位改变，突然移动肢体
- E. 针刺时选择了肌肉丰厚部位，进针较深

考点 88:

以下穴位中需要采用斜刺法的是 (A)

- A. 肺俞
- B. 印堂
- C. 膻中
- D. 气海
- E. 以上均不是

考点 89:

患者，女，38 岁。精神抑郁，胸部闷塞，胁肋胀满，咽中如有物梗塞，吞之不下，咯之不出，舌苔白腻，脉弦滑。以下最符合该患者证型的是 (C)

- A. 肝气郁结证
- B. 气郁化火证
- C. 痰气交阻证
- D. 心神失养证
- E. 心脾两虚证

考点 90:

足厥阴肝经不经过的脏腑是 (E)

- A. 肝
- B. 胆
- C. 肺
- D. 胃
- E. 心

考点 91:

患者，男，80岁。慢性阻塞性肺气肿病史多年，胸部膨满，呼吸浅短难续，声低气怯，倚息不能平卧，伴咳嗽，痰白如沫，咯吐不利，腰膝酸软，小便清长，舌淡，脉沉细数无力。治疗应首选的方剂是（B）

- A.三子养亲汤合苏子降气汤
- B.平喘固本汤合补肺汤
- C.越婢加半夏汤
- D.真武汤合五苓散
- E.涤痰汤

考点 92:

相表里的经络交接部位正确的是（D）

- A.手太阴肺经与手阳明大肠经在拇指端交接
- B.手少阴心经与手太阳小肠经在中指端交接
- C.足阳明胃经与足太阴脾经在足小趾端交接
- D.足太阳膀胱经与足少阴肾经在足小趾端交接
- E.足少阳胆经与足厥阴肝经在足小趾端交接

考点 93:

患儿，4岁，轻度发热，流涕咳嗽，纳差恶心，1天后出现口腔咽峡部疱疹，并破溃后形成小的溃疡，疼痛流涎，拒食，1天后手足臀也见到疱疹，分布稀疏，疹色红润，疱浆清亮。舌质红，苔薄黄腻，脉浮数。其可能的诊断是（C）

- A.疱疹性咽峡炎
- B.麻疹
- C.手足口病
- D.丹痧
- E.水痘

考点 94:

小儿脾虚泻可在神阙穴采用灸法来治疗，宜选择（B）

- A.隔盐灸
- B.隔姜灸
- C.隔附子灸
- D.隔蒜灸
- E.雀啄灸

考点 95:

以下哪个穴位可以治疗上肢肩臂疼痛（C）

- A. 足三里
- B. 委中
- C. 合谷
- D. 内关
- E. 中腕

考点 96:

对于肌肤麻木不仁，可选用的拔罐法有（C）

- A. 留罐法
- B. 走罐法
- C. 闪罐法
- D. 刺血拔罐法
- E. 药罐法

考点 97:

患者，男，36岁。脘腹胀闷1年，现症见：咳嗽痰多，喉中痰鸣，舌苔腻，脉滑。辨证为（C）

- A.阳水
- B.阴水
- C.痰

D.饮

E.湿

考点 98:

下列各项，不属于亡阴证临床表现的是（C）

A.汗热味咸而黏

B.汗出如油

C.神情淡漠

D.虚烦躁扰

E.口渴饮冷

考点 99:

A.1-3 日

B.3-4 日

C.4-5 日

D.6-7 日

E.超过 7 日

1.流行性感潜伏期的时间为（A）

2.流行性感发热的持续时间为（B）

考点 100:

肝阳上亢和肝肾阴虚的鉴别要点是（E）

A.眩晕

B.耳鸣

C.腰膝酸软

D.失眠多梦

E.面红目赤